



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00029/2020

Às 14:00 horas do dia 18 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2222019 de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0004053-77.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de informática (Rack, Patch Cord, Patch Panel, cabo de rede e conector).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: ORGANIZADOR CABOS

Descrição Complementar: Kit - Rack 19' 12U com 3 organizadores de cabo horizontal, 1 bandeja e 1 régua de tomadas. 1. Possuir uma altura de 12 Us; 2. Permitir a acomodação e a fixação direta de equipamentos empilháveis de 19 (Switches, roteadores, etc...) e acessórios de cabeamento (Patch Panel, Guia de Cabos, etc...) sem a necessidade de ajustes e/ou perfuração do RACK; 3. Profundidade mínima de 470 mm (quatrocentos e setenta milímetros); 4. Deverá possuir uma porta de acesso frontal com as seguintes características: - Possibilitar o acesso frontal somente com a utilização de uma chave (esta chave deverá ser fornecida juntamente com uma cópia da mesma); - Possuir tampo de vidro ou acrílico transparente. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA Marcas de referência: Furukawa, Raker, Nikko ou similar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.478,0500

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABRICIO RACHADEL COSTA, pelo melhor lance de R\$ 6.850,0000 .

Item: 2

Descrição: PATCH PANEL

Descrição Complementar: PATCH PANEL, CATEGORIA 5E, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45, TIPO IDC ESPECIFICO P/ CONDUTORES 22 A 26 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATIBILIDADE COM CONECTOR RJ11, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 12.606,9000

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.300,0000 .

Item: 3

Descrição: CABO REDE COMPUTADOR

Descrição Complementar: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMENTO UTP EXTRA FLEXÍVEL CAT.5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPEDÂNCIA 100 OHMS E NORMAS ISO E EIA/TIA, COMPRIMENTO CABO 305 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9.930,5000

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Caixa 305,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.300,0000 .

Item: 4

Descrição: CABO REDE COMPUTADOR

Descrição Complementar: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, PADRÃO CABEAMENTO GIGALAN, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO 305 M, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA 568 C.2- ISO/IEC-11801

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.898,7400

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 20,00

Unidade de fornecimento: Caixa 305,00 M

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000 .

Item: 5

Descrição: CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
Descrição Complementar: CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO 568A
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 180
Valor Máximo Aceitável: R\$ 5.842,8000
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 25,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.760,0000 .

Item: 6
Descrição: CABO REDE COMPUTADOR
Descrição Complementar: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP EXTRA FLEXÍVEL CONDUTORES MULTIFILAR, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1/CABO MONTADO 2, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 180
Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.536,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 30,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000 .

Item: 7
Descrição: CABO REDE COMPUTADOR
Descrição Complementar: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP EXTRA FLEXÍVEL CONDUTORES MULTIFILAR, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1/CABO MONTADO 2, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Quantidade: 180
Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.888,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 25,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 .

Histórico

Item: 1 - ORGANIZADOR CABOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA Marca: CONTATO Fabricante: CONTATO Modelo / Versão: 12U x 470mm x 19" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit - Rack 19" 12U com 3 organizadores de cabo horizontal, 1 bandeja e 1 régua de tomadas. 1. Possuir uma altura de 12 Us; 2. Permitir a acomodação e a fixação direta de equipamentos empilháveis de 19" (Switches, roteadores, etc...) e acessórios de cabeamento (Patch Panel, Guia de Cabos, etc...) sem a necessidade de ajustes e/ou perfuração do RACK; 3. Profundidade mínima de 470 mm (quatrocentos e setenta milímetros); 4. Deverá possuir uma porta de acesso frontal com as seguintes características: - Possibilitar o acesso frontal somente com a utilização de uma chave (esta chave deverá ser fornecida juntamente com uma cópia da mesma); - Possuir tampo de vidro ou acrílico transparente. 5. Possuir tampos laterais com as seguintes características: - Confeccionados em metal (aço SAE 1020 com no mínimo 0,75mm de espessura) tratado de forma a ser resistente e protegido contra corrosão; - Acabamento em pintura epóxi; - Possibilitar a abertura e/ou a retirada dos tampos. Caso haja a necessidade de utilização de ferramentas para a abertura e/ou retirada dos tampos laterais, a mesma deverá ser fornecida. - Possuir aletas de ventilação; 6. Confeccionado em metal (aço SAE 1020 com no mínimo 0,75mm de espessura) tratado de forma a ser resistente e protegido contra corrosão; 7. Acabamento em pintura epóxi ; 8. Possuir duas aberturas adequadas para saída de cabos de rede, força e outros que se façam necessários. As aberturas devem ser localizadas uma na parte inferior do rack e a outra na parte superior. 9. Capacidade de carga de pelo menos 50Kg; 10. Não deve possuir mais do que 23 kg quando vazio; 11. Deve possuir duas régua de plano para montagem, reguláveis na profundidade, sendo estas confeccionadas em chapa de aço (espessura mínima de 1,50 mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola; 12. O rack deve vir acompanhado de kit contendo: - Sistema de fixação em parede com parafusos e buchas que suportem a carga máxima do rack; - 03 (três) Organizadores de cabos horizontal de metal 1U, com tampa metálica removível. Cor predominante igual a do rack; - 01 (uma) Régua elétrica com, no mínimo, 6 tomadas 10A/500V padrão NBR (2P+T) fabricada em caixa de 1U em chapa de aço com pintura epóxi texturizada, cabo de força com pelo menos 1,8 metros. A régua deve ter abas laterais que permitam a sua fixação em rack de 19" através de 4 parafusos. Cor predominante igual a do rack; - 01 (uma) Bandeja de 1U x 360 mm com 2 pontos de fixação para racks de 19", fabricada em chapa de aço (espessura mínima de 1,50 mm) com pintura epóxi texturizada. Cor predominante igual a do rack; - 32 (trinta e duas) porcas-gaiola em metal para futura fixação de equipamentos; - Parafusos, buchas e outros acessórios que se façam necessários para sua correta fixação na parede. 13. Considerações finais: - O Rack deverá ser entregue nas dependências do TRE, inclusive com TODOS os acessórios; - Não será aceito nenhuma adequação ao RACK (ex.: recorte dos acessórios, uso de adaptadores, etc...) e nem a utilização de peças que não sejam devidamente apropriadas; 14. Garantia do fornecedor de, pelo menos, 12 meses (01 ano). Prazo contato a partir do recebimento do produto.	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 630,0000	R\$ 9.450,0000	18/08/2020 10:31:19
11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: CURITIBA RACKS Fabricante: CURITIBA RACKS Modelo / Versão: 12Us x 500 x 19" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit - Rack 19' 12U com 3 organizadores de cabo horizontal, 1 bandeja e 1 régua de tomadas.	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 630,5000	R\$ 9.457,5000	17/08/2020 11:00:05

11.488.758/0001-37	ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	TP	15	R\$ 631,8700	R\$ 9.478,0500	18/08/2020 12:42:56
Marca: Contato Fabricante: Contato Modelo / Versão: Kit - Rack 19" 12U com 3 organizadores de cabo hor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit - Rack 19" 12U com 3 organizadores de cabo horizontal, 1 bandeja e 1 régua de tomadas. 1. Possuir uma altura de 12 Us; 2. Permitir a acomodação e a fixação direta de equipamentos empilháveis de 19 (Switches, roteadores, etc...) e acessórios de cabeamento (Patch Panel, Guia de Cabos, etc...) sem a necessidade de ajustes e/ou perfuração do RACK; 3. Profundidade mínima de 470 mm (quatrocentos e setenta milímetros); 4. Deverá possuir uma porta de acesso frontal com as seguintes características: - Possibilitar o acesso frontal somente com a utilização de uma chave (esta chave deverá ser fornecida juntamente com uma cópia da mesma); - Possuir tampo de vidro ou acrílico transparente. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA								
33.618.396/0001-94	FABRICIO RACHADEL COSTA	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 631,8700	R\$ 9.478,0500	18/08/2020 13:42:00
Marca: Rack telecom Fabricante: Rack telecom Modelo / Versão: Rack 19 12u Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit - Rack 19" 12U com 3 organizadores de cabo horizontal, 1 bandeja e 1 régua de tomadas. 1. Possuir uma altura de 12 Us; 2. Permitir a acomodação e a fixação direta de equipamentos empilháveis de 19 (Switches, roteadores, etc.) e acessórios de cabeamento (Patch Panel, Guia de Cabos, etc...) sem a necessidade de ajustes e/ou perfuração do RACK; 3. Profundidade mínima de 470 mm (quatrocentos e setenta milímetros); 4. Deverá possuir uma porta de acesso frontal com as seguintes características: - Possibilitar o acesso frontal somente com a utilização de uma chave (esta chave deverá ser fornecida juntamente com uma cópia da mesma); - Possuir tampo de vidro ou acrílico transparente. 5. Possuir tampos laterais com as seguintes características: - Confeccionados em metal (aço SAE 1020 com no mínimo 0,75mm de espessura) tratado de forma a ser resistente e protegido contra corrosão; - Acabamento em pintura epóxi; - Possibilitar a abertura e/ou a retirada dos tampos. Caso haja a necessidade de utilização de ferramentas para a abertura e/ou retirada dos tampos laterais, a mesma deverá ser fornecida. - Possuir aletas de ventilação; 6. Confeccionado em metal (aço SAE 1020 com no mínimo 0,75mm de espessura) tratado de forma a ser resistente e protegido contra corrosão; 7. Acabamento em pintura epóxi ; 8. Possuir duas aberturas adequadas para saída de cabos de rede, força e outros que se façam necessários. As aberturas devem ser localizadas uma na parte inferior do rack e a outra na parte superior. 9. Capacidade de carga de pelo menos 50Kg; 10. Não deve possuir mais do que 23 kg quando vazio; 11. Deve possuir duas régua de plano para montagem, reguláveis na profundidade, sendo estas confeccionadas em chapa de aço (espessura mínima de 1,50 mm) com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola; 12. O rack deve vir acompanhado de kit contendo: - Sistema de fixação em parede com parafusos e buchas que suportem a carga máxima do rack; - 03 (três) Organizadores de cabos horizontal de metal 1U, com tampa metálica removível. Cor predominante igual a do rack; - 01 (uma) Régua elétrica com, no mínimo, 6 tomadas 10A/500V padrão NBR (2P+T) fabricada em caixa de 1U em chapa de aço com pintura epóxi texturizada, cabo de força com pelo menos 1,8 metros. A régua deve ter abas laterais que permitam a sua fixação em rack de 19 através de 4 parafusos. Cor predominante igual a do rack; - 01 (uma) Bandeja de 1U x 360 mm com 2 pontos de fixação para racks de 19", fabricada em chapa de aço (espessura mínima de 1,50 mm) com pintura epóxi texturizada. Cor predominante igual a do rack; - 32 (trinta e duas) porcas-gaiola em metal para futura fixação de equipamentos; - Parafusos, buchas e outros acessórios que se façam necessários para sua correta fixação na parede. 13. Considerações finais: O Rack deverá ser entregue nas dependências do TRE, inclusive com TODOS os acessórios; - Não será aceito nenhuma adequação ao RACK (ex.: recorte dos acessórios, uso de adaptadores, etc...) e nem a utilização de peças que não sejam devidamente apropriadas; 14. Garantia do fornecedor de, pelo menos, 12 meses (01 ano). Prazo contato a partir do recebimento do produto.								
31.827.596/0001-21	COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES L	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 631,8700	R\$ 9.478,0500	18/08/2020 13:58:13
Marca: COMPASSO Fabricante: COMPASSO Modelo / Versão: KIT RACK 19" 12U Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit - Rack 19" 12U com 3 organizadores de cabo horizontal, 1 bandeja e 1 régua de tomadas. 1. Possui uma altura de 12 Us; 2. Permite a acomodação e a fixação direta de equipamentos empilháveis de 19 (Switches, roteadores, etc...) e acessórios de cabeamento (Patch Panel, Guia de Cabos, etc...) sem a necessidade de ajustes e/ou perfuração do RACK; 3. Profundidade mínima de 470 mm (quatrocentos e setenta milímetros); 4. Possui uma porta de acesso frontal com as seguintes características: - Possibilita o acesso frontal somente com a utilização de uma chave; - Possui tampo de vidro ou acrílico transparente.								

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.478,0500	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 9.478,0500	11.488.758/0001-37	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 9.478,0500	31.827.596/0001-21	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 9.457,5000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 9.450,0000	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 9.400,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:05:24:733
R\$ 9.350,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:06:12:600
R\$ 9.300,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:06:51:583
R\$ 9.250,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:06:52:247
R\$ 9.200,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:07:36:367
R\$ 9.150,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:07:36:970
R\$ 9.100,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:08:52:293
R\$ 9.050,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:08:53:153
R\$ 9.000,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:09:40:727
R\$ 8.950,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:09:41:390
R\$ 8.900,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:10:24:117
R\$ 8.850,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:10:24:560
R\$ 9.000,0000	31.827.596/0001-21	18/08/2020 14:10:34:873
R\$ 8.800,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:10:49:603
R\$ 8.750,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:10:50:250
R\$ 8.700,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:11:12:540
R\$ 8.650,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:11:13:203

R\$ 8.600,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:11:23:853
R\$ 8.550,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:11:24:343
R\$ 8.740,0000	11.488.758/0001-37	18/08/2020 14:11:27:513
R\$ 8.500,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:11:41:203
R\$ 8.450,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:11:41:990
R\$ 8.400,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:11:49:393
R\$ 8.350,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:11:50:137
R\$ 8.300,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:12:14:117
R\$ 8.250,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:12:14:790
R\$ 8.200,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:12:23:833
R\$ 8.150,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:12:24:467
R\$ 8.100,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:12:49:923
R\$ 8.050,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:12:50:633
R\$ 8.000,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:13:11:957
R\$ 7.950,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:13:12:320
R\$ 8.000,0000	11.488.758/0001-37	18/08/2020 14:13:21:910
R\$ 7.900,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:13:28:800
R\$ 7.850,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:13:33:233
R\$ 7.800,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:13:46:407
R\$ 7.750,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:13:46:933
R\$ 7.800,0000	11.488.758/0001-37	18/08/2020 14:13:51:653
R\$ 7.700,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:13:57:110
R\$ 7.650,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:13:57:657
R\$ 7.600,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:14:04:753
R\$ 7.550,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:14:05:353
R\$ 7.500,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:15:13:690
R\$ 7.450,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:15:14:043
R\$ 7.400,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:15:24:693
R\$ 7.350,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:15:25:193
R\$ 7.799,9900	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:15:58:160
R\$ 7.300,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:16:01:510
R\$ 7.250,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:16:01:860
R\$ 7.200,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:16:09:477
R\$ 7.150,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:16:10:010
R\$ 7.100,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:16:16:510
R\$ 7.050,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:16:17:173
R\$ 7.000,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:17:44:353
R\$ 6.950,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:17:44:910
R\$ 6.900,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:18:37:567
R\$ 6.850,0000	33.618.396/0001-94	18/08/2020 14:18:38:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/08/2020 14:04:59	Item Aberto.
Encerrado	18/08/2020 14:20:38	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 14:41:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABRICIO RACHADEL COSTA, CNPJ/CPF: 33.618.396/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 6.850,0000.
Habilitado	19/08/2020 14:44:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABRICIO RACHADEL COSTA - CNPJ/CPF: 33.618.396/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - PATCH PANEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Modelo / Versão: Mutilan CAT 5e / 24 portas - Cod 35030152 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH PANEL, CATEGORIA 5E, PORTAS 24 CAT 5e	Sim	Sim	Nenhuma	30	R\$ 419,0000	R\$ 12.570,0000	17/08/2020 11:00:05
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E	Sim	Sim	Nenhuma	30	R\$ 420,0000	R\$ 12.600,0000	18/08/2020 10:31:19

SEGURANCA DE
DADOS LTDA

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: 35030152

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch panel FURUKAWA MULTILAN 24 portas CAT.5e (Padrão em uso no TRE-MS) 5.1 Deve obedecer aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 para cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagem; 5.2 Deve suportar cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicação (crossconnect) na função de distribuição de serviços em sistemas horizontais; 5.3 Deve obedecer aos requisitos estabelecidos nas normas para CAT.5e; 5.4 Deve possuir desempenho garantido para até 4 conexões em canais de até 100 metros; 5.5 Deve possuir painel frontal de guia de termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); 5.6 Deve possuir estrutura de aço; 5.7 Deve possuir 24 portas (posições RJ-45); 5.8 Deve possuir painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; 5.9 Deve possuir terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC; 5.10 Deve conter vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 μm de níquel e 1,27 μm de ouro com diâmetro de 26 a 22 AWG; 5.11 Deve possuir cor predominante preta; 5.12 Deve ser fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul e ícones na cor vermelha) e 24 bráçadeiras plásticas para organização; 5.13 Deve ser compatível para instalação em Racks de 19"; 5.14 Deve atender as normas TIA/EIA 568.C.2 e seus adendos; 5.15 Deve atender o padrão IEC 11801 (especifica padrões de cabeamento estruturado de telecomunicação aplicado em larga escala); 5.16 Deve atender a norma NBR 14565; 5.17 Deve acompanhar protetores traseiros; 5.18 Deve acompanhar guia traseiro para melhor organização dos cabos; 5.19 Deve possuir contatos IDC com ângulo de 45° para melhor desempenho elétrico; 5.20 Deve acompanhar folheto de montagem em português; 5.21 Deve atender e estar identificado com a Categoria e RoHS Compliant; 5.22 Deve possuir Garantia do fabricante de, pelo menos, 12 meses (01 ano). Prazo contato a partir do recebimento do produto.

28.787.127/0001-11 SHIGEMOTO & Cia LTDA Sim Sim Nenhuma 30 R\$ 420,3000 R\$ 12.609,0000 18/08/2020 13:55:40

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: FURUKAWA - 35030152

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch panel FURUKAWA MULTILAN 24 portas CAT.5e (Padrão em uso no TRE-MS) 5.1 Deve obedecer aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568C.2 para cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagem; 5.2 Deve suportar cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicação (crossconnect) na função de distribuição de serviços em sistemas horizontais; 5.3 Deve obedecer aos requisitos estabelecidos nas normas para CAT.5e; 30 Un R\$ 420,23 R\$ 12.606,90 FURUKAWA - 35030152 Rua Rio de Janeiro, Nº 1675 | Monte Castelo | Campo Grande - MS | CEP 79.011-210 | Fone (67) 3023-8008 SHIGEMOTO & CIA LTDA - EPP CNPJ 28.787.127/0001-11 I. ESTADUAL 28.425.132-1 E-mail: licitacao@cocriativo.com.br 5.4 Deve possuir desempenho garantido para até 4 conexões em canais de até 100 metros; 5.5 Deve possuir painel frontal de guia de termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0); 5.6 Deve possuir estrutura de aço; 5.7 Deve possuir 24 portas (posições RJ-45); 5.8 Deve possuir painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação; 5.9 Deve possuir terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC; 5.10 Deve conter vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 μm de níquel e 1,27 μm de ouro com diâmetro de 26 a 22 AWG; 5.11 Deve possuir cor predominante preta; 5.12 Deve ser fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul e ícones na cor vermelha) e 24 bráçadeiras plásticas para organização; 5.13 Deve ser compatível para instalação em Racks de 19"; 5.14 Deve atender as normas TIA/EIA 568.C.2 e seus adendos; 5.15 Deve atender o padrão IEC 11801 (especifica padrões de cabeamento estruturado de telecomunicação aplicado em larga escala); 5.16 Deve atender a norma NBR 14565; 5.17 Deve acompanhar protetores traseiros; 5.18 Deve acompanhar guia traseiro para melhor organização dos cabos; 5.19 Deve possuir contatos IDC com ângulo de 45° para melhor desempenho elétrico; 5.20 Deve acompanhar folheto de montagem em português; 5.21 Deve atender e estar identificado com a Categoria e RoHS Compliant; 5.22 Deve possuir Garantia do fabricante de, pelo menos, 12 meses (01 ano). Prazo contato a partir do recebimento do produto. MARCA OBRIGATORIA: PATCH PANEL FURUKAWA MULTILAN CAT.5e - 24 PORTAS. Cód. 35030152

34.385.304/0001-36 SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim PPB 30 R\$ 1.700,0000 R\$ 51.000,0000 17/08/2020 17:34:52

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: MULTILAN 24 portas CAT.5e

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch panel FURUKAWA MULTILAN 24 portas CAT.5e MARCA OBRIGATORIA: PATCH PANEL FURUKAWA MULTILAN CAT.5e - 24 PORTAS. Cód. 35030152

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51.000,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 12.609,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 12.600,0000	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 12.570,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 12.520,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:06:18:203
R\$ 12.400,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:07:25:840
R\$ 12.350,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:07:35:960
R\$ 12.300,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:08:05:203
R\$ 12.250,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:08:26:240
R\$ 12.200,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:08:27:293
R\$ 12.150,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:09:13:600
R\$ 12.100,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:09:14:597
R\$ 12.000,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:09:50:170
R\$ 11.950,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:09:51:243
R\$ 11.900,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:10:14:897
R\$ 11.850,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:10:16:367
R\$ 11.800,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:10:33:073
R\$ 11.750,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:10:40:707
R\$ 11.700,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:11:02:383
R\$ 11.650,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:11:13:977
R\$ 11.600,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:11:32:773
R\$ 11.550,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:11:48:987
R\$ 11.500,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:11:57:860
R\$ 11.450,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:12:19:487
R\$ 11.400,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:12:31:183

R\$ 11.350,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:12:40:773
R\$ 11.300,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:13:02:000
R\$ 11.250,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:13:21:387
R\$ 11.200,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:13:37:703
R\$ 11.150,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:14:19:833
R\$ 11.100,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:14:53:107
R\$ 11.050,0000	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:15:57:850
R\$ 11.000,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:15:58:957
R\$ 10.950,0000	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:16:15:087
R\$ 10.900,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:16:27:333
R\$ 10.850,0000	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:16:43:080
R\$ 10.900,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:18:02:330
R\$ 10.800,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:19:32:143
R\$ 10.749,8700	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:19:47:963
R\$ 10.690,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:20:55:577
R\$ 10.640,0000	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:21:11:177
R\$ 10.590,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:21:38:613
R\$ 10.540,0000	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:21:54:030
R\$ 10.490,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:22:27:247
R\$ 10.439,9000	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:22:42:867
R\$ 10.300,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:22:51:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:54:22:247	18/08/2020 15:04:22:247	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/08/2020 14:05:43	Item Aberto.
Aguardando convocação 7174	18/08/2020 14:24:52	Aguardando Convocação 7174.
Início do desempate	18/08/2020 14:54:22	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	18/08/2020 15:04:22	O Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 15:04:22 de 18/08/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 34.385.304/0001-36.
Encerrado	18/08/2020 15:04:22	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 14:42:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 10.300,0000.
Habilitado	19/08/2020 14:44:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CABO REDE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Modelo / Versão: Mutilan CAT 5e U/UTP 24 AWG 4p CM /Cod 23200080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 660,0000	R\$ 9.900,0000	17/08/2020 11:00:05
35.032.702/0001-31	ROBERTO ARTUR KLITZKE JUNIOR 06309079948 Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Modelo / Versão: MULTILAN CAT5E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, PADRÃO CABEAMENTO UTP EXTRA FLEXÍVEL CAT.5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPEDÂNCIA 100 OHMS E NORMAS ISO E EIA/TIA, COMPRIMENTO CABO 305 M.	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 662,0300	R\$ 9.930,4500	16/08/2020 18:38:34
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Modelo / Versão: FURUKAWA - 23200080 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de rede Cat.5e – Furukawa Multilan (padrão em uso no TRE-MS) 2.1 Deve atender os requisitos físicos e elétricos da norma TIA-568-C.2; 2.2 Deve possuir 4 pares 24AWG de cobre nu; 2.3 Os condutores isolados devem ser reunidos dois a dois, formando par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 662,0300	R\$ 9.930,4500	18/08/2020 13:55:40

níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si; 2.4 Possuir pares da seguinte forma: - Par 1: azul + branco com listra azul; - Par 2: laranja + branco com listra laranja; - Par 3: verde + branco com listra verde; - Par 4: marrom + branco com listra marrom. - Fica vedado qualquer outra combinação de cores ref. aos pares trançados; 2.5 Os cabos devem possuir, no mínimo, classificação CM (UL 1685 ou superior) quanto ao comportamento frente à chamas; 2.6 Deve possuir diâmetro nominal de 5mm; 2.7 Deve vir impresso no cabo as seguintes informações: - Metragem; - Número de Homologação da Anatel; - Categoria; - Classificação de flamabilidade. 2.8 A caixa deve possuir cabo único com 305m; 2.9 O produto deve cumprir com os requisitos quanto ao não uso de substâncias e elementos químicos perigosos ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS ou equivalente; 2.10 Deve ser na cor azul. MARCA OBRIGATÓRIA: Cabo FURUKAWA MULTILAN CAT. 5E U/UTP 24AWGx4P - CM. Cód. 23200080

32.314.972/0001-47	C KOZAR DOS SANTOS INFO ELETRO	Sim	Sim	Nenhuma	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	18/08/2020 11:58:57
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---------	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: furukawa 23200099

Fabricante: furukawa 23200099

Modelo / Versão: furukawa 23200099

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO LAN U/UTP CAT.5E - 24 AWG - 4 PARES - CAPA CMX - 305M AZUL CLARO
 Marca: FURUKAWA SOHO PLUS NCM: 85444900 EAN: 7893137036201 Part.Nr.: 23200099 Descrição Cabo Lan Soho Plus o principal elemento de uma rede, determina a velocidade em que os dados irão trafegar; Sua correta instalação é importante para garantir a qualidade do sinal; Dados técnicos Categoria: CAT.5e; Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Cor: Azul; Capa externa: PVC na opção CMX; Embalagem: Caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros; Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; Diâmetro nominal: 4,8 mm; NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%; Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente; Número homologação Anatel: 0036-08-0256; Mais informações Mais informações Peso(Kg) 8.4700 Marca FURUKAWA SOHO PLUS Filial PR Part Number 23200099 Múltiplo 1 Largura 35,5 Cm Altura 35,5 Cm Profundidade 21,5 Cm Código De Barras(Ean) 7893137036201 Origem 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO INFERIOR OU IGUAL A 40% (QUARENTA POR CENTO)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	32.314.972/0001-47	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 9.930,4500	35.032.702/0001-31	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 9.930,4500	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 9.900,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 9.850,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:06:50:450
R\$ 9.800,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:08:01:890
R\$ 9.750,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:08:16:267
R\$ 9.700,0000	35.032.702/0001-31	18/08/2020 14:08:26:370
R\$ 9.650,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:08:27:770
R\$ 9.600,0000	35.032.702/0001-31	18/08/2020 14:09:10:957
R\$ 9.550,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:09:15:093
R\$ 9.500,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:09:26:607
R\$ 9.450,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:09:29:690
R\$ 12.450,0000	32.314.972/0001-47	18/08/2020 14:09:33:367
R\$ 9.400,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:10:03:523
R\$ 9.350,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:14:47:700
R\$ 9.300,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:15:05:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/08/2020 14:06:49	Item Aberto.
Encerrado	18/08/2020 14:17:05	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 14:42:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 9.300,0000.
Habilitado	19/08/2020 14:44:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CABO REDE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	3	R\$ 1.290,0000	R\$ 3.870,0000	17/08/2020 11:00:05
	Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Modelo / Versão: Gigalan CAT 6 U/UTP 23 AWG 4P - Cod 23400044 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO DE REDE CAT 6 - GIGALAN							
15.025.806/0001-01	BRUNO PETINATI	Sim	Sim	Nenhuma	3	R\$ 1.299,5800	R\$ 3.898,7400	17/08/2020 18:26:24
	Marca: Furukawa Fabricante: Furukawa Modelo / Versão: Conforme Edital							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "2.1 Deve atender os requisitos físicos e elétricos da norma TIA-568-C.2; 2.2 Deve possuir 4 pares 23AWG de cobre nu; 2.3 Os condutores isolados devem ser reunidos dois a dois, formando par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si; 2.4 Possuir pares da seguinte forma: - Par 1: azul + branco com listra azul; - Par 2: laranja + branco com listra laranja; - Par 3: verde + branco com listra verde; - Par 4: marrom + branco com listra marrom. - Fica vedado qualquer outra combinação de cores ref. aos pares trançados; 2.5 Os cabos devem possuir, no mínimo, classificação CM (UL 1685 ou superior) quanto ao comportamento frente à chamas; 2.6 Deve possuir diâmetro nominal de 6mm; 2.7 Deve vir impresso no cabo as seguintes informações: - Metragem; - Número de Homologação da Anatel; - Categoria; - Classificação de inflamabilidade. 2.8 A caixa deve possuir cabo único com 305m; 2.9 O produto deve cumprir com os requisitos quanto ao não uso de substâncias e elementos químicos perigosos ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS ou equivalente; 2.10 Deve ser na cor vermelha. MARCA OBRIGATORIA: Cabo FURUKAWA GIGALAN CAT. 6U/UTP 23AWGx4P - Cód.23400044"

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	PPB	3	R\$ 8.200,0000	R\$ 24.600,0000	17/08/2020 17:34:52
--------------------	--	-----	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: rede Cat.6 cor vermelha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de rede Cat.6 – Furukawa Gigalan (padrão em uso no TRE-MS) 2.10 Deve ser na cor vermelha. MARCA OBRIGATORIA: Cabo FURUKAWA GIGALAN CAT. 6U/UTP 23AWGx4P - Cód.23400044

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.600,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 3.898,7400	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 3.870,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 5.721,8000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:10:54:883
R\$ 3.840,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:16:44:847
R\$ 3.800,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:17:14:357
R\$ 3.780,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:17:50:617
R\$ 3.700,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:19:16:850
R\$ 3.680,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:19:25:243
R\$ 3.600,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:21:07:220
R\$ 3.580,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:21:18:727
R\$ 3.500,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:21:49:773
R\$ 3.480,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:21:59:970
R\$ 3.460,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:22:37:400
R\$ 3.440,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:22:44:820
R\$ 3.400,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:23:03:713
R\$ 3.380,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:23:12:163
R\$ 3.300,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:23:22:740
R\$ 3.280,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:23:35:963
R\$ 3.250,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:23:44:410
R\$ 3.230,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:23:57:047
R\$ 3.200,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:24:08:890
R\$ 3.180,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:24:22:607
R\$ 3.100,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:24:41:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/08/2020 14:08:13	Item Aberto.
Encerrado	18/08/2020 14:26:42	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 14:42:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 3.100,0000.
Habilitado	19/08/2020 14:44:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Modelo / Versão: Gigalan PLUG RJ-45 - CAT 6 - Cod 35030621 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONECTOR- CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 32,0000	R\$ 5.760,0000	17/08/2020 11:00:05
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 32,4600	R\$ 5.842,8000	18/08/2020 13:55:40

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: FURUKAWA - 35030621

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector FURUKAWA RJ-45 fêmea Cat.6 (Branco ou Bege, padrão em uso no TREMS) 1.1 Para uso em sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens; 1.2 Deve atender aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 para cabeamento horizontal 180 Un R\$ 32,46 R\$ 5.842,80 FURUKAWA - 35030621 Rua Rio de Janeiro, Nº 1675 | Monte Castelo | Campo Grande – MS | CEP 79.011-210 | Fone (67) 3023-8008 SHIGEMOTO & CIA LTDA – EPP CNPJ 28.787.127/0001-11 I. ESTADUAL 28.425.132-1 E-mail: licitacao@cocriativo.com.br ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado; 1.3 Deve exceder os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E; 1.4 Performance garantida para até 6 conexões em canais de 100 metros; 1.5 Deve permitir a instalação em ângulos de 90º ou 180º, oferecendo melhor performance elétrica, maior agilidade e organização na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos. 1.6 Material de contato elétrico de bronze fosforoso com 50 μin (1,27 μm) de ouro e 100 μin (2,54 μm) de níquel; 1.7 Deve aceitar condutores de 22 a 26 AWG; 1.8 Deve vir impresso os padrões para montagem T568A/B; 1.9 Deve suportar força de retenção entre jack e plug de, no mínimo, 133 N; 2.0 Deve suportar, no mínimo, 200 ciclos no bloco IDC e, no mínimo, 750 no RJ-45; MARCA OBRIGATORIA: Plug RJ-45 fêmea Furukawa Gigalan CAT.6 - Cod. 35030621 (branco), 35030622 (beje), 35060601 (premium branco) ou 35060602 (premium beje)

11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 100,0000	R\$ 18.000,0000	18/08/2020 13:46:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---------	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: MAXITELECOM

Fabricante: MAXITELECOM

Modelo / Versão: MTK-1121

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conector FURUKAWA RJ-45 fêmea Cat.6 (Branco ou Bege, padrão em uso no TRE-MS) 1.1 Para uso em sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens; 1.2 Deve atender aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para tomadas de serviços em sistemas de cabeamento estruturado; 1.3 Deve exceder os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E; 1.4 Performance garantida para até 6 conexões em canais de 100 metros; 1.5 Deve permitir a instalação em ângulos de 90º ou 180º, oferecendo melhor performance elétrica, maior agilidade e organização na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos. 1.6 Material de contato elétrico de bronze fosforoso com 50 μin (1,27 μm) de ouro e 100 μin (2,54 μm) de níquel; 1.7 Deve aceitar condutores de 22 a 26 AWG; 1.8 Deve vir impresso os padrões para montagem T568A/B; 1.9 Deve suportar força de retenção entre jack e plug de, no mínimo, 133 N; 2.0 Deve suportar, no mínimo, 200 ciclos no bloco IDC e, no mínimo, 750 no RJ-45;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 5.842,8000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 5.760,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:00:24:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/08/2020 14:18:16	Item Aberto.
Reinício da Disputa Aberta	18/08/2020 14:43:29	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Visando a obtenção de lances..
Encerrada Disputa Aberta	18/08/2020 14:54:21	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	18/08/2020 14:54:21	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 14:42:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 5.760,0000.
Habilitado	19/08/2020 14:44:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.997.015/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - CABO REDE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.514.900/0002-71	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 34,9000	R\$ 6.282,0000	17/08/2020 17:09:36

Marca: MAXITELECOM

Fabricante: MAXITELECOM

Modelo / Versão: MTC-7160 - 1,5 MTS - Cor Verde

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patchcord Cat 6 de 1,5 metros– Poderá ser solicitado amostra do produto. Deve ser fornecido na cor verde (para manter o padrão adotado pelo TRE-MS e que está com poucas unidades atualmente). Patch cord tipo RJ-45 – RJ-45, CAT6, estar de acordo com a norma 568C.2; com comprimento de 1,5 metro; Será aceita variação de tamanho de até 2,5cm (dois centímetros e meio), para mais; Deve possuir conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; Deve ser confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24AWG, compatível com os padrões para CAT6; Deve possuir classe de inflamabilidade CM (ou superior). Essa informação precisa vir gravada no corpo do produto; Deve possuir vias de contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de 2,54μm de níquel e 1,27μm de ouro ou ser de composição superior; Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568C.2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); Deve possuir capas termoplásticas, inseridas sobre a trava dos conectores RJ-45 machos, a fim de evitar fismamentos do cabo; Deve possuir boot injetado, para evitar fadiga do cabo junto ao conector RJ-45; Deve possuir nº de Certificado de Homologação da Anatel gravado no corpo do cabo; Deve ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45; Deve ser embalado individualmente em bolsas originais tal como saem da fábrica; Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo

11.099.588/0001-07	SALARIS TELEINFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 40,0000	R\$ 7.200,0000	18/08/2020 13:46:53
Marca: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM Modelo / Versão: MTC-7160 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patchcord Cat 6 de 1,5 metros- Poderá ser solicitado amostra do produto. 3.1 Deve ser fornecido na cor verde (para manter o padrão adotado pelo TRE-MS e que está com poucas unidades atualmente). 3.2 Patch cord tipo RJ-45 – RJ-45, CAT6, estar de acordo com a norma 568C.2; com comprimento de 1,5 metro; 3.3 Será aceita variação de tamanho de até 2,5cm (dois centímetros e meio), para mais; 3.4 Deve possuir conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; 3.5 Deve ser confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24AWG, compatível com os padrões para CAT6; 3.6 Deve possuir classe de flamabilidade CM (ou superior). Essa informação precisa vir gravada no corpo do produto; 3.7 Deve possuir vias de contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro ou ser de composição superior; 3.8 Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568C.2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); 3.9 Deve possuir capas termoplásticas, inseridas sobre a trava dos conectores RJ-45 machos, a fim de evitar fisgamentos do cabo; 3.10 Deve possuir boot injetado, para evitar fadiga do cabo junto ao conector RJ-45; 3.11 Deve possuir nº de Certificado de Homologação da Anatel gravado no corpo do cabo; 3.12 Deve ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45; 3.13 Deve ser embalado individualmente em bolsas originais tal como saem da fábrica; 3.14 Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo fabricante; 3.15 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agredam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS 3.16 Deve possuir garantia de, ao menos, 12 meses pelo fabricante;								
11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 41,0000	R\$ 7.380,0000	17/08/2020 11:00:05
Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Modelo / Versão: Gigalan Patch Cord -U/UTP CAT 6 CM - Cod 35123402 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH CORD CAT 6 - 1,5 METROS								
13.345.633/0001-83	TECNOS INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 41,8000	R\$ 7.524,0000	18/08/2020 10:31:19
Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Modelo / Versão: 35123402 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patchcord Cat 6 de 1,5 metros- Poderá ser solicitado amostra do produto. 3.1 Deve ser fornecido na cor verde (para manter o padrão adotado pelo TRE-MS e que está com poucas unidades atualmente). 3.2 Patch cord tipo RJ-45 – RJ-45, CAT6, estar de acordo com a norma 568C.2; com comprimento de 1,5 metro; 3.3 Será aceita variação de tamanho de até 2,5cm (dois centímetros e meio), para mais; 3.4 Deve possuir conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; 3.5 Deve ser confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24AWG, compatível com os padrões para CAT6; 3.6 Deve possuir classe de flamabilidade CM (ou superior). Essa informação precisa vir gravada no corpo do produto; 3.7 Deve possuir vias de contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro ou ser de composição superior; 3.8 Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568C.2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); 3.9 Deve possuir capas termoplásticas, inseridas sobre a trava dos conectores RJ-45 machos, a fim de evitar fisgamentos do cabo; 3.10 Deve possuir boot injetado, para evitar fadiga do cabo junto ao conector RJ-45; 3.11 Deve possuir nº de Certificado de Homologação da Anatel gravado no corpo do cabo; 3.12 Deve ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45; 3.13 Deve ser embalado individualmente em bolsas originais tal como saem da fábrica; 3.14 Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo fabricante; 3.15 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agredam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS 3.16 Deve possuir garantia de, ao menos, 12 meses pelo fabricante;								
35.032.702/0001-31	ROBERTO ARTUR KLITZKE JUNIOR 06309079948	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 41,8700	R\$ 7.536,6000	16/08/2020 18:38:34
Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Modelo / Versão: GIGALAN CAT6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP EXTRA FLEXÍVEL CONDUTORES MULTIFILAR, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1/CABO MONTADO 2, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA.								
65.529.489/0001-39	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 41,8700	R\$ 7.536,6000	17/08/2020 11:00:56
Marca: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM Modelo / Versão: Cat6 1,5m Verde Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord CAT6 1,5m Verde MAXITELECOM Declaramos ser empresa EPP								
12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 41,8700	R\$ 7.536,6000	17/08/2020 15:29:05
Marca: maxitelem Fabricante: maxitelem Modelo / Versão: patch cord Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP EXTRA FLEXÍVEL CONDUTORES MULTIFILAR, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1/CABO MONTADO 2, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA								
15.025.806/0001-01	BRUNO PETINATI	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 41,8700	R\$ 7.536,6000	17/08/2020 18:26:24

de cobre multifilares de 24AWG, compatível com os padrões para CAT6; 3.6 Deve possuir classe de flamabilidade CM (ou superior). Essa informação precisa vir gravada no corpo do produto; 3.7 Deve possuir vias de contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro ou ser de composição superior; 3.8 Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568C.2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); 3.9 Deve possuir capas termoplásticas, inseridas sobre a trava dos conectores RJ-45 machos, a fim de evitar fisgamentos do cabo; 3.10 Deve possuir boot injetado, para evitar fadiga do cabo junto ao conector RJ-45; 3.11 Deve possuir nº de Certificado de Homologação da Anatel gravado no corpo do cabo; 3.12 Deve ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45; 3.13 Deve ser embalado individualmente em bolsas originais tal como saem da fábrica; 3.14 Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo fabricante; 3.15 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS 3.16 Deve possuir garantia de, ao menos, 12 meses pelo fabricante; Produto de referência: PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 1,5m - CM - Furukakwa ou similar Imagem de referência (cor deve ser verde):"

28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 41,8700	R\$ 7.536,6000	18/08/2020 13:55:40
--------------------	-------------------------	-----	-----	---------	-----	-------------	----------------	------------------------

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: FURUKAWA – 35123402

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patchcord Cat 6 de 1,5 metros– Poderá ser solicitado amostra do produto. 3.1 Deve ser fornecido na cor verde (para manter o padrão adotado pelo TRE-MS e que está com poucas unidades atualmente). 3.2 Patch cord tipo RJ-45 – RJ-45, CAT6, estar de acordo com a norma 568C.2; com comprimento de 1,5 metro; 3.3 Será aceita variação de tamanho de até 2,5cm (dois centímetros e meio), para mais; 3.4 Deve possuir conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; 3.5 Deve ser confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24AWG, compatível com os padrões para CAT6; 3.6 Deve possuir classe de flamabilidade CM (ou superior). Essa informação precisa vir gravada 180 Un R\$ 41,87 R\$ 7.536,60 FURUKAWA – 35123402 Rua Rio de Janeiro, Nº 1675 | Monte Castelo | Campo Grande – MS | CEP 79.011-210 | Fone (67) 3023-8008 SHIGEMOTO & CIA LTDA – EPP CNPJ 28.787.127/0001-11 I. ESTADUAL 28.425.132-1 E-mail: licitacao@cocriativo.com.br no corpo do produto; 3.7 Deve possuir vias de contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro ou ser de composição superior; 3.8 Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA- 568C.2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); 3.9 Deve possuir capas termoplásticas, inseridas sobre a trava dos conectores RJ-45 machos, a fim de evitar fisgamentos do cabo; 3.10 Deve possuir boot injetado, para evitar fadiga do cabo junto ao conector RJ-45; 3.11 Deve possuir nº de Certificado de Homologação da Anatel gravado no corpo do cabo; 3.12 Deve ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45; 3.13 Deve ser embalado individualmente em bolsas originais tal como saem da fábrica; 3.14 Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo fabricante; 3.15 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS 3.16 Deve possuir garantia de, ao menos, 12 meses pelo fabricante; Produto de referência: PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 1,5m - CM - Furukakwa ou similar Imagem de referência (cor deve ser verde):

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 41,8700	R\$ 7.536,6000	18/08/2020 13:58:46
--------------------	---------------------------	-----	-----	---------	-----	-------------	----------------	------------------------

Marca: MAXITELECOM

Fabricante: MAXITELECOM

Modelo / Versão: MAXITELECOM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP EXTRA FLEXÍVEL CONDUTORES MULTIFILAR, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1/CABO MONTADO 2, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA

34.385.304/0001-36	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	PPB	180	R\$ 200,0000	R\$ 36.000,0000	17/08/2020 17:34:52
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: Patchcord Cat 6 de 1,5 metros

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patchcord Cat 6 de 1,5 metros– Poderá ser solicitado amostra do produto. Produto de referência: PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 1,5m - CM - Furukakwa ou similar

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.000,0000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 7.536,6000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 7.536,6000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 7.536,6000	35.032.702/0001-31	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 7.536,6000	12.980.808/0001-61	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 7.536,6000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 7.536,6000	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 7.524,0000	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 7.380,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 7.200,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 6.282,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 6.252,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:23:48:233
R\$ 6.200,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:24:21:747
R\$ 6.170,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:24:24:187
R\$ 7.311,2000	34.385.304/0001-36	18/08/2020 14:24:29:793
R\$ 6.000,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:25:03:177
R\$ 5.970,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:25:03:740
R\$ 5.700,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:25:10:940
R\$ 5.670,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:25:14:870
R\$ 5.500,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:25:22:643
R\$ 5.470,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:25:26:663
R\$ 5.400,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:26:01:447
R\$ 5.370,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:26:03:057
R\$ 5.300,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:26:09:090
R\$ 5.270,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:26:10:670
R\$ 5.200,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:26:15:797
R\$ 6.500,0000	35.032.702/0001-31	18/08/2020 14:26:16:477

R\$ 5.170,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:26:18:243
R\$ 4.550,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:26:50:203
R\$ 4.500,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:27:27:807
R\$ 4.400,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:27:34:430
R\$ 4.000,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:27:48:630
R\$ 3.850,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:29:39:717
R\$ 3.800,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:29:59:880
R\$ 3.750,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:30:21:177
R\$ 3.700,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:30:54:013
R\$ 3.600,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:31:03:567
R\$ 3.500,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:31:36:143
R\$ 3.450,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:31:52:843
R\$ 3.400,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:32:01:593
R\$ 6.469,9900	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:32:19:257
R\$ 6.499,9900	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:32:19:447
R\$ 6.419,8300	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:32:27:003
R\$ 3.350,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:32:28:530
R\$ 3.300,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:32:35:643
R\$ 3.200,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:32:45:200
R\$ 5.169,9800	12.980.808/0001-61	18/08/2020 14:32:48:050
R\$ 3.100,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:32:50:090
R\$ 3.330,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:33:00:443
R\$ 3.050,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:33:01:767
R\$ 3.000,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:33:08:990
R\$ 3.060,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:33:12:180
R\$ 6.660,0000	15.025.806/0001-01	18/08/2020 14:33:28:550
R\$ 6.389,8200	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:33:29:270
R\$ 2.970,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:33:42:040
R\$ 2.900,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:33:52:333
R\$ 6.389,8100	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:34:08:127
R\$ 6.339,6500	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:34:09:940
R\$ 6.309,6400	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:34:26:727
R\$ 2.870,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:34:35:830
R\$ 6.309,6300	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:34:53:120
R\$ 6.259,4300	13.345.633/0001-83	18/08/2020 14:34:53:893
R\$ 2.800,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:35:07:000
R\$ 2.801,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:36:18:560
R\$ 2.770,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:37:33:983
R\$ 2.700,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:37:39:857
R\$ 2.640,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:39:08:600
R\$ 2.600,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:39:18:503
R\$ 2.600,0100	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:39:27:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/08/2020 14:23:46	Item Aberto.
Encerrado	18/08/2020 14:41:36	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 14:43:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.600,0000.
Habilitado	19/08/2020 14:44:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CABO REDE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração PPB/TP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
68.514.900/0002-71	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV Marca: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 29,9000	R\$ 5.382,0000	17/08/2020 17:09:36

Modelo / Versão: MTC-7160 - 2,5 MTS - Cor Verde

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patchcord cat 6 de 2,5 metros- Poderá ser solicitado amostra do produto. Deve ser fornecido na cor verde (para manter o padrão adotado pelo TRE-MS e que está com poucas unidades atualmente). Patch cord tipo RJ-45 – RJ-45, CAT6, estar de acordo com a norma 568C.2; com comprimento de 2,5 metro; Será aceita variação de tamanho de até 2,5cm (dois centímetros e meio), para mais; Deve possuir conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; Deve ser confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24AWG, compatível com os padrões para CAT6; Deve possuir classe de flamabilidade CM (ou superior). Essa informação precisa vir gravada no corpo do produto; Deve possuir vias de contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de 2,54μm de níquel e 1,27μm de ouro ou ser de composição superior; Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568C.2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); Deve possuir capas termoplásticas, inseridas sobre a trava dos conectores RJ-45 machos, a fim de evitar fisgamentos do cabo; Deve possuir boot injetado, para evitar fadiga do cabo junto ao conector RJ-45; Deve possuir nº de Certificado de Homologação da Anatel gravado no corpo do cabo; Deve ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45; Deve ser embalado individualmente em bolsas originais tal como saem da fábrica; Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo fabricante; O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS Deve possuir garantia de, ao menos, 12 meses pelo fabricante;

11.997.015/0001-92	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 38,0000	R\$ 6.840,0000	17/08/2020 11:00:05
--------------------	--	-----	-----	---------	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: Gigalan Patch Cord-U/UTP-CAT 6 CM-Cod 35123404

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH CORD CAT 6 - 2,5 METROS

11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 38,0000	R\$ 6.840,0000	18/08/2020 13:46:53
--------------------	------------------------------	-----	-----	---------	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: MAXITELECOM

Fabricante: MAXITELECOM

Modelo / Versão: MTC-7160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patchcord cat 6 de 2,5 metros- Poderá ser solicitado amostra do produto. 4.1 Deve ser fornecido na cor verde (para manter o padrão adotado pelo TRE-MS e que está com poucas unidades atualmente). 4.2 Patch cord tipo RJ-45 – RJ-45, CAT6, estar de acordo com a norma 568C.2; com comprimento de 2,5 metro; 4.3 Será aceita variação de tamanho de até 2,5cm (dois centímetros e meio), para mais; 4.4 Deve possuir conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; 4.5 Deve ser confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24AWG, compatível com os padrões para CAT6; 4.6 Deve possuir classe de flamabilidade CM (ou superior). Essa informação precisa vir gravada no corpo do produto; 4.7 Deve possuir vias de contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de 2,54μm de níquel e 1,27μm de ouro ou ser de composição superior; 4.8 Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA-568C.2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); 4.9 Deve possuir capas termoplásticas, inseridas sobre a trava dos conectores RJ-45 machos, a fim de evitar fisgamentos do cabo; 4.10 Deve possuir boot injetado, para evitar fadiga do cabo junto ao conector RJ-45; 4.11 Deve possuir nº de Certificado de Homologação da Anatel gravado no corpo do cabo; 4.12 Deve ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45; 4.13 Deve ser embalado individualmente em bolsas originais tal como saem da fábrica; 4.14 Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo fabricante; 4.15 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS 4.16 Deve possuir garantia de, ao menos, 12 meses pelo fabricante;

65.529.489/0001-39	COMPUSET INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 38,2700	R\$ 6.888,6000	17/08/2020 11:00:56
--------------------	---------------------------	-----	-----	---------	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: MAXITELECOM

Fabricante: MAXITELECOM

Modelo / Versão: Cat6 2,5m VERDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord CAT6 2,5m VERDE MAXITELECOM Declaramos ser empresa EPP

12.980.808/0001-61	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 38,2700	R\$ 6.888,6000	17/08/2020 15:29:05
--------------------	--	-----	-----	---------	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: maxitelemcom

Fabricante: maxitelemcom

Modelo / Versão: patch cord

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP EXTRA FLEXÍVEL CONDUTORES MULTIFILAR, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1/CABO MONTADO 2, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO REDE ESTRUTURADA

28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 38,2700	R\$ 6.888,6000	18/08/2020 13:55:40
--------------------	----------------------	-----	-----	---------	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: FURUKAWA

Fabricante: FURUKAWA

Modelo / Versão: FURUKAWA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patchcord cat 6 de 2,5 metros- Poderá ser solicitado amostra do produto. 4.1 Deve ser fornecido na cor verde (para manter o padrão adotado pelo TRE-MS e que está com poucas unidades atualmente). 4.2 Patch cord tipo RJ-45 – RJ-45, CAT6, estar de acordo com a norma 568C.2; com comprimento de 2,5 metro; 4.3 Será aceita variação de tamanho de até 2,5cm (dois centímetros e meio), para mais; 180 Un R\$ 38,27 R\$ 6.888,60 FURUKAWA Rua Rio de Janeiro, Nº 1675 | Monte Castelo | Campo Grande – MS | CEP 79.011-210 | Fone (67) 3023-8008 SHIGEMOTO & CIA LTDA – EPP CNPJ 28.787.127/0001-11 I. ESTADUAL 28.425.132-1 E-mail: licitacao@cocriativo.com.br 4.4 Deve possuir conectores modulares de 8 (oito) posições do tipo RJ-45 em ambas as extremidades; 4.5 Deve ser confeccionado com cordão de 4 (quatro) pares trançados tipo UTP, com condutores de cobre multifilares de 24AWG, compatível com os padrões para CAT6; 4.6 Deve possuir classe de flamabilidade CM (ou superior). Essa informação precisa vir gravada no corpo do produto; 4.7 Deve possuir vias de contato elétrico em bronze fosforoso com camadas de 2,54μm de níquel e 1,27μm de ouro ou ser de composição superior; 4.8 Deve atender a norma ANSI/EIA/TIA- 568C.2 em todos os aspectos (características elétricas e mecânicas); 4.9 Deve possuir capas termoplásticas, inseridas sobre a trava dos conectores RJ-45 machos, a fim de evitar fisgamentos do cabo; 4.10 Deve possuir boot injetado, para evitar fadiga do cabo junto ao conector RJ-45; 4.11 Deve possuir nº de Certificado de Homologação da Anatel gravado no corpo do cabo; 4.12 Deve ser, necessariamente, conectorizado, testado e certificado em fábrica com conectores modulares de 8 posições do tipo RJ-45; 4.13 Deve ser embalado individualmente em bolsas originais tal como saem da fábrica; 4.14 Todos os patch cords deverão ser originais de fábrica, elaborados e construídos pelo mesmo fabricante; 4.15 O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa máxima de compostos que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS 4.16 Deve possuir garantia de, ao menos, 12 meses pelo fabricante; Produto de referência: PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 2,5m - CM - Furukakwa ou similar Imagem de referência (cor deve ser verde):

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	Nenhuma	180	R\$ 38,2700	R\$ 6.888,6000	18/08/2020 13:58:46
--------------------	------------------------	-----	-----	---------	-----	-------------	----------------	---------------------

Marca: MAXITELECOM

Fabricante: MAXITELECOM

Modelo / Versão: MAXITELECOM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.888,6000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 6.888,6000	12.980.808/0001-61	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 6.888,6000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 6.888,6000	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 6.840,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 6.840,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 5.382,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:00:24:047
R\$ 5.357,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:25:19:120
R\$ 5.000,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:25:40:073
R\$ 4.975,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:25:41:310
R\$ 4.950,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:27:28:493
R\$ 4.925,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:27:29:477
R\$ 4.800,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:27:41:060
R\$ 4.775,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:27:44:177
R\$ 4.700,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:27:48:710
R\$ 4.675,0000	28.787.127/0001-11	18/08/2020 14:27:51:750
R\$ 4.600,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:28:02:010
R\$ 4.500,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:29:44:487
R\$ 4.450,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:30:53:227
R\$ 4.400,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:31:50:583
R\$ 4.350,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:32:05:667
R\$ 4.200,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:32:11:680
R\$ 4.100,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:32:52:257
R\$ 4.000,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:32:57:700
R\$ 3.975,0000	68.514.900/0002-71	18/08/2020 14:33:36:563
R\$ 6.858,5900	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:33:36:770
R\$ 6.858,5800	12.980.808/0001-61	18/08/2020 14:33:45:927
R\$ 3.900,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:33:47:850
R\$ 6.828,5700	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:34:05:063
R\$ 6.828,5600	12.980.808/0001-61	18/08/2020 14:34:08:980
R\$ 6.798,5500	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:34:25:370
R\$ 6.798,5400	12.980.808/0001-61	18/08/2020 14:34:32:080
R\$ 6.768,5300	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:34:48:737
R\$ 6.768,5200	12.980.808/0001-61	18/08/2020 14:34:53:910
R\$ 3.870,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:35:10:613
R\$ 6.738,5100	15.724.019/0001-58	18/08/2020 14:35:11:277
R\$ 3.800,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:35:16:087
R\$ 3.775,0000	11.997.015/0001-92	18/08/2020 14:35:49:373
R\$ 3.700,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:35:57:240
R\$ 3.670,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:37:04:177
R\$ 3.600,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:37:10:650
R\$ 3.570,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:38:34:400
R\$ 3.500,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:38:38:797
R\$ 3.470,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:39:42:823
R\$ 3.400,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:39:47:987
R\$ 3.340,0000	65.529.489/0001-39	18/08/2020 14:40:24:160
R\$ 3.300,0000	11.099.588/0001-07	18/08/2020 14:40:30:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	18/08/2020 14:25:14	Item Aberto.
Encerrado	18/08/2020 14:42:30	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 14:43:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000.
Habilitado	19/08/2020 14:44:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 11.099.588/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	18/08/2020 14:01:02	Boa tarde, Senhores Licitantes! Iniciarei, neste momento, os trabalhos referentes à fase externa do Pregão 29/2020, aquisição de materiais de informática (Rack, Patch Cord, Patch Panel, cabo de rede e conector)
Pregoeiro	18/08/2020 14:01:20	Lembro aos os Srs. Licitantes a importância de permanecerem conectados ao sistema e atentos às mensagens do chat, durante toda a sessão deste Pregão, haja vista que a comunicação entre esta Pregoeira e Vossas Senhorias será feita unicamente por aquela ferramenta.
Pregoeiro	18/08/2020 14:01:33	Antes de abrir a fase de lances, ressaltarei alguns aspectos relevantes do Edital:
Pregoeiro	18/08/2020 14:01:49	Conforme Capítulo 4 do Edital, no momento de envio da proposta eletrônica, a empresa deverá indicar em sua proposta eletrônica a marca e o modelo dos equipamentos que irá fornecer.
Pregoeiro	18/08/2020 14:02:03	Ressalte-se que para os itens 2,3,4 e 5 as marcas são OBRIGATÓRIAS.
Pregoeiro	18/08/2020 14:02:21	Caso haja a declaração dos benefícios previstos na cláusula 4.1.7 do Capítulo 4 do Edital, a empresa licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema e quando do lançamento da proposta eletrônica, o(s) documento(s) exigido(s) que comprovem o atendimento dos requisitos enumerados no art. 5º do Decreto n.º 7.174/2010
Pregoeiro	18/08/2020 14:02:40	Em decorrência da disposição contida na cláusula 4.b.b.2 do Capítulo 4 do Edital (da proposta de preços), informo que selecionada a proposta vencedora, os preços serão considerados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se a fração correspondente às terceira e quarta casas decimais, (por exemplo: preço ofertado de R\$ 5,3256, será considerado como R\$ 5,32).
Pregoeiro	18/08/2020 14:02:54	Em caso de divergência entre a descrição dos serviços/produtos indicados no SIASG/COMPRASNET e a constante do Termo de Referência, prevalecerá esta última, ou seja, não serão aceitas alegações de que o serviço/produto foi ofertado com base no código SIASG, conforme estipulado na cláusula 1.3, do Capítulo 1, do Edital.
Pregoeiro	18/08/2020 14:03:07	Conforme cláusula 9.4 do Edital: Não serão aceitas propostas cujo valor final ofertado, considerado este o valor proposto pela empresa após o encerramento da fase de lances e da negociação porventura realizada junto ao Pregoeiro, seja superior ao valor máximo estimado por item, indicado no Capítulo II do Termo de Referência (Anexo I).
Pregoeiro	18/08/2020 14:03:23	Solicito que leiam com atenção do Capítulo 15 (Das Penalidades a Licitantes) do Edital, principalmente ao que se refere ao pedido injustificado de desclassificação/recusa da proposta.
Pregoeiro	18/08/2020 14:03:36	VALE LEMBRAR QUE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SERÃO CONFERIDAS TAMBÉM NO MOMENTO DA ENTREGA. CASO HAJA ALGUM COMPONENTE QUE NÃO ATENDA AO TERMO DE REFERÊNCIA, O PRODUTO NÃO SERÁ RECEBIDO.
Pregoeiro	18/08/2020 14:04:59	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/08/2020 14:05:43	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/08/2020 14:06:49	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/08/2020 14:08:13	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2020 14:17:05	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	18/08/2020 14:18:16	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2020 14:20:38	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	18/08/2020 14:23:46	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2020 14:24:52	O item 2 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Acesse a Sala de Disputa.
Pregoeiro	18/08/2020 14:25:15	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/08/2020 14:26:42	O item 4 está encerrado.
Sistema	18/08/2020 14:41:36	O item 6 está encerrado.
Sistema	18/08/2020 14:42:30	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	18/08/2020 14:43:29	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/08/2020 14:54:21	A etapa aberta do item 5 foi encerrada.
Sistema	18/08/2020 14:54:21	O item 5 está encerrado.
Sistema	18/08/2020 14:54:22	O item 2 terá desempate 7174 do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/08/2020 14:54:22	Sr. Fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 34.385.304/0001-36 em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 2, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 15:04:22 do dia 18/08/2020. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/08/2020 15:04:22	O item 2 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 15:04:22 de 18/08/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 34.385.304/0001-36.
Sistema	18/08/2020 15:04:22	O item 2 está encerrado.
Sistema	18/08/2020	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor

	15:04:22	acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	18/08/2020 15:07:22	Srs Licitantes, farei a verificação do benefício do 7174, por favor permaneçam logados caso haja necessidade de convocação
Pregoeiro	18/08/2020 15:31:52	Prezados Licitantes. Tendo em vista a necessidade de verificação da conformidade dos produtos apresentados pela unidade técnica, informo que esta sessão será suspensa, sendo retomada amanhã (19/08/2020) às 14hs - Horário de Brasília.
Pregoeiro	18/08/2020 15:32:05	Ficam todos convocados
Pregoeiro	19/08/2020 14:01:23	Prezados Licitantes
Pregoeiro	19/08/2020 14:01:33	Boa Tarde
Pregoeiro	19/08/2020 14:01:55	Daremos continuidade aos trabalhos de condução do pregão 29/2020 a partir de agora
Pregoeiro	19/08/2020 14:02:15	Após análise das propostas pela unidade competente, esta nos informou que todos estão de acordo com o solicitado no Termo de Referência. Sendo assim, e levando em consideração que não houve declaração referente ao decreto 7.174/2010, informo que darei seguimento ao pregão passando para a fase de habilitação.
Pregoeiro	19/08/2020 14:02:24	Antes porém, farei a negociação dos valores
Pregoeiro	19/08/2020 14:02:39	Por favor permaneçam logados
Pregoeiro	19/08/2020 14:05:41	Para FABRICIO RACHADEL COSTA - Quanto ao item 01, sua empresa aceita baixar o valor total para R\$ 6.500,00?
Pregoeiro	19/08/2020 14:08:08	Para FABRICIO RACHADEL COSTA - Sr Licitante, reitero questionamento sobre a possibilidade de baixar o valor da proposta.
Pregoeiro	19/08/2020 14:08:19	Para FABRICIO RACHADEL COSTA - darei o prazo de 10 minutos para que se manifeste
33.618.396/0001-94	19/08/2020 14:13:27	Boa tarde
33.618.396/0001-94	19/08/2020 14:15:26	Sr. pregoeiro, infelizmente não podemos reduzir mais nosso valor, este que já esta dentro do estimado em edital.
Pregoeiro	19/08/2020 14:20:49	Para DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Quanto ao item 02,03,04 e 05, sua empresa aceita baixar o valor total para:
Pregoeiro	19/08/2020 14:21:00	Para DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 2) 9.200,00
Pregoeiro	19/08/2020 14:21:06	Para DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 3) 9.000,00
Pregoeiro	19/08/2020 14:21:15	Para DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 4) 3.000,00
Pregoeiro	19/08/2020 14:21:22	Para DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 5) 4.300,00
Pregoeiro	19/08/2020 14:21:28	Para DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ?
11.997.015/0001-92	19/08/2020 14:25:04	Boa tarde, infelizmente não conseguimos reduzir, os valores estão dentro do estimado do edital
Pregoeiro	19/08/2020 14:26:22	Para DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - OK
Pregoeiro	19/08/2020 14:26:57	Para SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - Quanto ao item 06 e 07, sua empresa aceita baixar o valor total para:
Pregoeiro	19/08/2020 14:27:05	Para SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - 6) 2.500,00
Pregoeiro	19/08/2020 14:27:12	Para SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - 7) 3.000,00
Pregoeiro	19/08/2020 14:27:17	Para SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - ?
Pregoeiro	19/08/2020 14:30:27	Para SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - darei o prazo de 10 minutos para que se manifeste
Pregoeiro	19/08/2020 14:41:10	Tendo em vista a não manifestação do licitante, farei a aceitação e em seguida a habilitação dos itens.
Sistema	19/08/2020 14:44:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/08/2020 14:44:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/08/2020 às 15:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	19/08/2020 14:44:20	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	19/08/2020 14:44:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/08/2020 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:34 horas do dia 19 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ERIKA MURACKAMI DUARTE DA ROSA
Pregoeiro Oficial

MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI
Equipe de Apoio

SONIA APARECIDA GRANJA ANELI
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

