

## Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

70016 .342020 .73276 .4648 .5819520



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00034/2020 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 07 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2222019 de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0005359-47.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00034/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais de consumo (EPIs)., tendo em vista Continuidade da análise dos itens que foram colocados na situação "em análise".

#### Item: 6

**Descrição:** MÁSCARA

**Descrição Complementar:** MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, APLICAÇÃO FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TAMANHO REGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCLASSE PFF2(POEIRAS,FUMOS,NÉVOAS TÓXICAS), FORMATO EM CONCHA, DUPLA CAMADA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 800

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,9500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 4,3000 e com valor negociado a R\$ 4,0000 e a quantidade de 800 Unidade .**

#### Item: 8

**Descrição:** OXÍMETRO DIGITAL

**Descrição Complementar:** Oxímetro digital de pulso para dedo - de alta precisão que monitora a porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto; visor com tecnologia OLED multi-direcional de rotação automática para leitura em qualquer posição; melhor visualização em qualquer condição de luminosidade; informa a saturação (SpO2) e frequência cardíaca; informa o traçado da Curva Pletismográfica; baixo consumo de energia; autonomia de até 30 horas de uso contínuo com carga máxima de bateria; medição rápida e precisa; acompanha estojo com fecho velcro para armazenamento e transporte; capa de proteção em silicone; cordão para transporte; 2 pilhas AAA; manual em português; Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.Registro na ANVISA. Marca de referência: Oxímetro digital de pulso Oled Graph G-Tech ou similar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 151,4700

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,15

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

#### Item: 9

**Descrição:** TERMÔMETRO CLÍNICO

**Descrição Complementar:** TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, TIPO\* TEMPERATURA CORPORAL,COMPONENTES C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, EMBALAGEM DE PAREDE, GABINETE PLÁSTICO C/ VISOR DIGITAL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação

Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 110  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 220,9800  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,20

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 10****Descrição:** PROTETOR FACIAL**Descrição Complementar:** PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA, TIPO FIXAÇÃO CARNIERIA REGULÁVEL POR CATRACA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 712  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30,0800  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,05

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Histórico****Item: 6 - MÁSCARA****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	05/10/2020 17:47:59	Volta de Fase para Julgamento
Desfeito Situação Em análise do Item	07/10/2020 14:02:44	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Continuidade da sessão pública
Recusa	07/10/2020 14:05:46	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.260.261/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2,2000. Motivo: A amostra encaminhada não atende aos requisitos mínimos do Termo de Referência, vide relatório de análise técnica.
Recusa	07/10/2020 14:30:02	Recusa da proposta. Fornecedor: IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2,6500. Motivo: Produto ofertado não possui registro na ANVISA, conforme registrado no chat o registro na ANVISA é item obrigatório para aceite da proposta.
Recusa	07/10/2020 14:57:13	Recusa da proposta. Fornecedor: DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 37.028.350/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 2,9000. Motivo: Produto ofertado não possui registro na ANVISA, portanto, não atende aos requisitos mínimos do Termo de Referência.
Recusa	07/10/2020 15:31:35	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.299.623/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 3,1000. Motivo: Empresa não respondeu no chat se o produto ofertado possui registro na ANVISA
Aceite	23/10/2020 14:08:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0002-44, pelo melhor lance de R\$ 4,3000 e com valor negociado a R\$ 4,0000. Motivo: Valor negociado via chat
Habilitado	17/11/2020 14:13:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, CNPJ/CPF: 12.670.981/0002-44, pelo melhor lance de R\$ 4,3000 e com valor negociado a R\$ 4,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 8 - OXÍMETRO DIGITAL****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	05/10/2020 17:47:59	Volta de Fase para Julgamento

Desfeito Situação Em análise do Item	07/10/2020 14:03:08	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Continuidade da sessão pública
Recusa	07/10/2020 14:06:33	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.260.261/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: A amostra encaminhada não atende aos requisitos mínimos do Termo de Referência, vide relatório de análise técnica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2020 15:59:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA, CNPJ/CPF: 31.636.399/0001-25.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/10/2020 16:01:06	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA, CNPJ/CPF: 31.636.399/0001-25.
Recusa	07/10/2020 16:03:43	Recusa da proposta. Fornecedor: JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA, CNPJ/CPF: 31.636.399/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 104,0000. Motivo: Conforme registrado no chat o produto ofertado possui garantia de 03 meses, enquanto o exigido no Termo de Referência é de 01 ano. O produto não atende as especificações mínimas.
Recusa	07/10/2020 16:13:18	Recusa da proposta. Fornecedor: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA, CNPJ/CPF: 11.388.997/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 129,5000. Motivo: Produto possui autonomia de 15 horas de uso contínuo e o exigido no Termo de Referência é de 30 horas, portanto, não atende aos requisitos mínimos do Termo de Referência.
Recusa	07/10/2020 16:46:41	Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 302,9400. Motivo: Em vista da ausência de resposta da empresa não foi possível comprovar que o produto possui registro na AnVISA
Recusa	07/10/2020 16:56:08	Recusa da proposta. Fornecedor: FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.299.623/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 151,4700. Motivo: Em vista da ausência de resposta da empresa não foi possível comprovar que o produto possui registro na AnVISA
Item cancelado no julgamento	17/11/2020 14:04:17	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado pela ausência de propostas válidas

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### **Item: 9 - TERMÔMETRO CLÍNICO**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

##### **Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	05/10/2020 17:47:59	Volta de Fase para Julgamento
Desfeito Situação Em análise do Item	07/10/2020 14:03:16	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Continuidade da sessão pública
Recusa	07/10/2020 14:07:25	Recusa da proposta. Fornecedor: OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 05.438.137/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 70,0000. Motivo: Produto ofertado não atende as especificações do Termo de Referência, conforme Relatório de Análise Técnica juntado aos autos e disponibilizado na página deste Tribunal na internet
Recusa	07/10/2020 14:08:09	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.260.261/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 72,0000. Motivo: O produto ofertado não atende a todos os requisitos mínimos do Termo de Referência, vide relatório de análise técnica.
Recusa	07/10/2020 14:12:04	Recusa da proposta. Fornecedor: STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA, CNPJ/CPF: 11.388.997/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 83,8000. Motivo: Encerrado o prazo para envio da amostra, sem a amostra não foi possível verificar se o produto ofertado atende aos requisitos mínimos do Termo de Referência.

Recusa	08/10/2020 14:39:28	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIR, CNPJ/CPF: 05.116.278/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 95,0000. Motivo: Quando questionada no chat, a empresa não respondeu a solicitação do pregoeiro para informar o prazo de garantia do produto, bem como se o produto possui visor color glow.
Recusa	23/10/2020 14:09:19	Recusa da proposta. Fornecedor: FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 30.197.931/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 119,3000. Motivo: Recusada por não ter enviado a amostra do produto ofertado.
Recusa	05/11/2020 14:00:53	Recusa da proposta. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 119,5000. Motivo: Recusada por não ter enviado a amostra do produto ofertado.
Recusa	17/11/2020 14:02:04	Recusa da proposta. Fornecedor: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI, CNPJ/CPF: 25.137.947/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 139,0000. Motivo: Recusada pelo não envio da amostra.
Item cancelado no julgamento	17/11/2020 14:03:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item será cancelado pela perda na necessidade da aquisição.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### **Item: 10 - PROTETOR FACIAL**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

##### **Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	05/10/2020 17:47:59	Volta de Fase para Julgamento
Desfeito Situação Em análise do Item	07/10/2020 14:03:23	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Continuidade da sessão pública
Recusa	07/10/2020 14:08:44	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.260.261/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 7,0000. Motivo: A amostra encaminhada não atende aos requisitos mínimos do Termo de Referência, vide relatório de análise técnica.
Recusa	08/10/2020 15:17:16	Recusa da proposta. Fornecedor: DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 37.028.350/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 7,4000. Motivo: conforme registrado no chat, a empresa informou que o produto não possui registro na ANVISA, portanto, não atende aos requisitos mínimos do termo de referência.
Recusa	08/10/2020 15:40:46	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO, CNPJ/CPF: 24.540.648/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 8,5000. Motivo: conforme registrado no chat o produto ofertado não possui registro na ANVISA, portanto, não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Recusa	08/10/2020 16:15:20	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.700.587/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 14,8900. Motivo: Quando questionada no chat, a empresa não respondeu a solicitação do pregoeiro para informar o número de registro do produto na ANVISA.
Recusa	08/10/2020 16:24:53	Recusa da proposta. Fornecedor: IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 36.392.321/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 14,9400. Motivo: conforme registrado no chat o produto ofertado não possui registro na ANVISA, portanto, não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Recusa	08/10/2020 16:36:46	Recusa da proposta. Fornecedor: AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI, CNPJ/CPF: 25.137.947/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 15,0000. Motivo: conforme registrado no chat o produto ofertado não possui registro na ANVISA, portanto, não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Recusa	08/10/2020 17:07:32	Recusa da proposta. Fornecedor: CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 32.612.587/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. Motivo: Quando questionada no chat, a empresa

		não respondeu a solicitação do pregoeiro para informar o número de registro do produto na ANVISA.
Recusa	19/10/2020 14:09:55	Recusa da proposta. Fornecedor: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI, CNPJ/CPF: 33.656.835/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 30,0000. Motivo: conforme registrado no chat o produto ofertado não possui registro na ANVISA, portanto, não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Recusa	19/10/2020 14:41:37	Recusa da proposta. Fornecedor: VERIDINALVA CELI DE MACEDO RODRIGUES 35103710382, CNPJ/CPF: 35.245.907/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 30,0800. Motivo: Quando questionada no chat, a empresa não respondeu a solicitação do pregoeiro para informar o número de registro do produto na ANVISA.
Recusa	19/10/2020 15:12:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA, CNPJ/CPF: 36.452.002/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 30,0800. Motivo: Quando questionada no chat, a empresa não respondeu a solicitação do pregoeiro para informar o número de registro do produto na ANVISA.
Recusa	19/10/2020 15:43:22	Recusa da proposta. Fornecedor: MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 24.595.488/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 30,0800. Motivo: conforme registrado no chat o produto ofertado não possui registro na ANVISA, portanto, não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Recusa	19/10/2020 16:00:46	Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 30,0800. Motivo: conforme registrado no chat o produto ofertado não possui registro na ANVISA, portanto, não atende aos requisitos do Termo de Referência.
Recusa	19/10/2020 16:32:01	Recusa da proposta. Fornecedor: C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SAN, CNPJ/CPF: 18.493.600/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 100,0000. Motivo: Quando questionada no chat, a empresa não respondeu a solicitação do pregoeiro para informar o número de registro do produto na ANVISA.
Item cancelado no julgamento	17/11/2020 14:04:35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Cancelado pela ausência de propostas válidas

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	05/10/2020 17:47:59	Este pregão foi reagendado para 07/10/2020 14:00.
Sistema	05/10/2020 17:47:59	Sr(s) fornecedor(es), os itens 6, 8, 9 e 10 estão retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	07/10/2020 14:00:19	Boa tarde!
Pregoeiro	07/10/2020 14:02:02	Vou dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Pregoeiro	07/10/2020 14:02:11	Primeiramente informo que alguns itens foram colocados na situação "em análise".
Pregoeiro	07/10/2020 14:02:32	Vou retornar a situação dos itens para a fase de julgamento das propostas.
Pregoeiro	07/10/2020 14:04:02	Quando retornamos os itens para a fase de julgamento, os procedimentos realizados na sessão pública anterior são apagados.
Pregoeiro	07/10/2020 14:04:08	Para aquelas empresas que já tiveram sua proposta recusada, permanece a recusa.
Pregoeiro	07/10/2020 14:04:14	Vou utilizar a ata da sessão pública anterior e registrar os motivos da recusa das propostas, continuarei do onde paramos na última sessão pública.
Pregoeiro	07/10/2020 14:04:29	Aguardem enquanto realizo tal procedimento.
Pregoeiro	07/10/2020 14:09:18	Agora daremos continuidade aos trabalhos deste Pregão.
Pregoeiro		

	07/10/2020 14:10:50	Registro que não recebemos a amostra do item 09, que deveria ser enviado pela empresa STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA.
Pregoeiro	07/10/2020 14:10:55	Farei a recusa da proposta, pelo não envio da amostra solicitada.
Pregoeiro	07/10/2020 14:15:21	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - Item 06 Sr. Licitante IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, não localizei o registro do produto no site da ANVISA. O número informado na proposta (8877298) não parece válido.
Pregoeiro	07/10/2020 14:15:29	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - Solicito que informe se o produto possui registro na ANVISA. O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
36.392.321/0001-26	07/10/2020 14:26:45	Boa tarde. O numero que informamos em nossa proposta é referente ao INMETRO (8877298) e consta também nesta o C.A. Infelizmente este material não tem Anvisa.
Pregoeiro	07/10/2020 14:27:54	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - Ok. Obrigada
Pregoeiro	07/10/2020 14:29:04	Conforme especificação do item, o registro na ANVISA é obrigatório. A proposta da empresa será recusada por não atender a todos os requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	07/10/2020 14:33:43	Para DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA - Item 06 – Sr licitante, solicito que informe se o produto possui registro na ANVISA e informe o número para que possamos realizar a consulta.
Pregoeiro	07/10/2020 14:33:48	Para DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
37.028.350/0001-76	07/10/2020 14:52:17	Bom dia! O fabricante informou que laudo e CA foram emitidos durante a vigência da RDC 356 emitida pela ANVISA durante a pandemia, que desobriga o registro até mesmo em função das atividades do órgão estarem suspensas. Portanto, não há o registro solicitado.
Pregoeiro	07/10/2020 14:54:02	Para DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA - Ok. Grata pelo retorno.
Pregoeiro	07/10/2020 14:55:32	Registro que o pregoeiro está vinculado ao instrumento convocatório, e o item prevê o registro do produto na ANVISA, portanto, não posso aceitar propostas que não comprovem que o produto possui tal registro.
Pregoeiro	07/10/2020 14:56:14	A proposta da empresa será recusada pois o produto ofertado não atende as especificações mínimas constantes no Termo de Referência.
Pregoeiro	07/10/2020 15:00:45	Para FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Item 06 – Sr licitante, solicito que informe se o produto possui registro na ANVISA e informe o número para que possamos realizar a consulta.
Pregoeiro	07/10/2020 15:00:51	Para FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
Pregoeiro	07/10/2020 15:31:06	Em vista da ausência de resposta, não foi possível verificar se o produto possui registro na ANVISA. A proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	07/10/2020 15:32:39	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - Item 06 – Sr licitante, solicito que informe se o produto possui registro na ANVISA e informe o número para que possamos realizar a consulta.
Pregoeiro	07/10/2020 15:32:57	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
12.670.981/0002-44	07/10/2020 15:39:22	Boa tarde, Sr Pregoeiro
12.670.981/0002-44	07/10/2020 15:40:03	Possui registro na ANVISA nº 80425989001 - processo: 25351.332364/2015-96
Pregoeiro	07/10/2020 15:41:30	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - ok. Grata pelo retorno.
Pregoeiro	07/10/2020 15:41:39	...

Pregoeiro	07/10/2020 15:44:57	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - Verifiquei no site da ANVISA e o registro está vigente.
Pregoeiro	07/10/2020 15:45:05	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - Sr. Licitante, para o item 06 - solicito o envio de 02 unidade do produto ofertado, para verificação da qualidade do material e demais especificações constantes no Termo de Referência.
Pregoeiro	07/10/2020 15:45:10	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - A amostra deverá ser enviada para o seguinte endereço:
Pregoeiro	07/10/2020 15:45:16	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - Patricia Rabacov Rua Jintoku Minei, 101 apto 1201 - Bairro Royal Park Campo Grande/MS - CEP 79.021-450
Pregoeiro	07/10/2020 15:45:23	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - O prazo para envio das amostras será de 07 (sete) dias úteis, encerrando em 20/10/2020.
Pregoeiro	07/10/2020 15:45:32	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - Registro que dia 09/10/20 será feriado no órgão, portanto, não conta como dia útil. Vou disponibilizar na internet a Portaria contendo o feriado.
Pregoeiro	07/10/2020 15:45:39	...
Pregoeiro	07/10/2020 15:48:48	A portaria do feriado já foi disponibilizada no site do TRE
Pregoeiro	07/10/2020 15:48:51	<a href="http://www.tre-ms.jus.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2020/pregao-34-2020">http://www.tre-ms.jus.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2020/pregao-34-2020</a>
Pregoeiro	07/10/2020 15:49:04	Vou passar para o próximo item
Pregoeiro	07/10/2020 15:55:44	Para JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA - Item 08 - Sr, licitante verificamos que consta dos documentos anexados ao sistema o registro do produto na ANVISA.
Pregoeiro	07/10/2020 15:55:57	Para JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA - Pelo folder anexado ao sistema não conseguimos verificar se acompanha o produto o estojo com fecho velcro para armazenamento e transporte; capa de proteção em silicone; cordão para transporte.
Pregoeiro	07/10/2020 15:56:03	Para JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA - Qual o prazo de garantia do produto?
Pregoeiro	07/10/2020 15:56:23	Para JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA - O prazo para prestar as informações será de 30 minutos, contados desta mensagem.
31.636.399/0001-25	07/10/2020 15:57:04	Olá Sr Pregoeiro, boa tarde!
31.636.399/0001-25	07/10/2020 15:57:17	Logo lhe envio.
Pregoeiro	07/10/2020 15:59:00	Para JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA - Vou abrir a ferramenta de convocação de anexo, para enviar um catálogo mais completo ou o manual do produto.
Sistema	07/10/2020 15:59:17	Senhor fornecedor JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA, CNPJ/CPF: 31.636.399/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
31.636.399/0001-25	07/10/2020 15:59:54	Sr. pregoeiro, a garantia do material é de 03 meses contra defeito de fabricação.
Pregoeiro	07/10/2020 16:00:47	Para JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA - ok.
Sistema	07/10/2020 16:01:06	Senhor fornecedor JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITA, CNPJ/CPF: 31.636.399/0001-25, o prazo para envio de anexo para o item 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/10/2020 16:02:16	O prazo de garantia exigido no Termo de referência é de 01 ano, portanto, o produto ofertado não atende as especificações mínimas do termo de referência.
Pregoeiro	07/10/2020 16:02:41	A proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	07/10/2020 16:12:03	Item 08 - quanto ao produto ofertado pela empresa Stra Negócios em Saúde e bem estar, registro que consta nos anexos a informação de registro na ANVISA, já verificamos e está vigente.



Pregoeiro	07/10/2020 16:12:15	Consta, também, dos anexos o manual do produto, e em que pese não ter encontrado informação acerca da garantia, verificamos que o produto possui autonomia para 15 horas de funcionamento contínuo, enquanto o exigido no Termo de Referência é de 30 horas.
Pregoeiro	07/10/2020 16:12:21	O produto ofertado não atende todos os requisitos mínimos do Termo de Referência. A proposta da empresa STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA será recusada.
Pregoeiro	07/10/2020 16:15:09	Para FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - Item 08 – Sr licitante, solicito que preste as seguintes informações acerca do produto ofertado: Número de registro do produto na ANVISA e prazo de garantia.
Pregoeiro	07/10/2020 16:15:13	Para FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - O prazo para prestar as informações será de 30 minutos, contados desta mensagem.
Pregoeiro	07/10/2020 16:46:07	Em vista da ausência de resposta, não foi possível verificar se o produto possui registro na ANVISA. A proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	07/10/2020 16:46:59	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Sr. Licitante o item 08 está acima do preço máximo estimado. É possível a redução do valor para R\$ 151,47? O prazo para prestar a informação será de 10 minutos, contados desta mensagem.
32.737.279/0001-87	07/10/2020 16:56:09	Sim, é possível
Pregoeiro	07/10/2020 16:57:08	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - ok
Pregoeiro	07/10/2020 16:57:36	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - aguarde enquanto verifico os documentos que estão anexados ao sistema
Pregoeiro	07/10/2020 16:59:12	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Sr. licitante para o item 08, não localizei o registro na ANVISA
Pregoeiro	07/10/2020 16:59:41	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Solicito que informe o número do registro do produto na ANVISA
Pregoeiro	07/10/2020 16:59:58	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem
32.737.279/0001-87	07/10/2020 17:00:46	81000030103
Pregoeiro	07/10/2020 17:01:39	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - E o prazo de garantia?
32.737.279/0001-87	07/10/2020 17:06:38	3 MESES
Pregoeiro	07/10/2020 17:07:11	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - ok.
Pregoeiro	07/10/2020 17:07:23	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Infelizmente não atende ao Termo de Referência.
Pregoeiro	07/10/2020 17:07:29	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Grata pelo retorno
Pregoeiro	07/10/2020 17:07:39	...
Pregoeiro	07/10/2020 17:08:59	Fiz um registro errado no sistema, na hora de recusar a proposta da empresa FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, selecionei a propota da empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
Pregoeiro	07/10/2020 17:09:58	A recusa da proposta da empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO será pelo fato do produto possuir somente 3 meses de garantia, não atendendo ao requisito de 01 ano estipulado no Termo de Referência
Pregoeiro	07/10/2020 17:10:15	O item será cancelado, e inserido em novo procedimento licitatório.
Pregoeiro	07/10/2020 17:11:13	Em vista do horário vou suspender a sessão pública.



Pregoeiro	07/10/2020 17:11:20	Ficam todos convocados para a continuidade deste pregão amanhã (08/10/2020) as 14:00h (horário de Brasília)
Pregoeiro	07/10/2020 17:11:32	Era o que tinha a registrar
Pregoeiro	08/10/2020 14:00:54	Boa tarde! Vamos dar continuidade aos trabalhos deste Pregão.
Pregoeiro	08/10/2020 14:01:29	Vou prosseguir na análise das propostas do item 09
Pregoeiro	08/10/2020 14:08:30	Para CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIR - Item 09 – Sr. Licitante localizei nos documentos enviados o manual do termômetro ofertado, ao realizar a leitura do manual não localizamos o prazo de garantia e tão pouco informação se o produto possui visor color glow, display do termômetro muda de cor conforme a temperatura.
Pregoeiro	08/10/2020 14:08:37	Para CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIR - Solicito que informe o prazo de garantia do produto e se possui visor color glow
Pregoeiro	08/10/2020 14:08:47	Para CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIR - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos contados desta mensagem.
Pregoeiro	08/10/2020 14:39:17	Em vista da ausência de resposta, não foi possível verificar se o produto atende aos requisitos mínimos do termo de referência. A proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	08/10/2020 14:40:42	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Item 09 – Sr. Licitante localizei nos documentos enviados o folder do termômetro ofertado, ao realizar a leitura do não localizamos o prazo de garantia.
Pregoeiro	08/10/2020 14:40:51	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Solicito que informe o prazo de garantia do produto.
Pregoeiro	08/10/2020 14:40:56	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos contados desta mensagem.
30.197.931/0001-92	08/10/2020 14:44:46	O prazo de garantia encontra-se na proposta.
Pregoeiro	08/10/2020 14:45:21	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - um momento
30.197.931/0001-92	08/10/2020 14:45:23	Garantia de 12 meses.
Pregoeiro	08/10/2020 14:46:31	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ok, verificado
Pregoeiro	08/10/2020 14:46:40	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Sr. Licitante, para o item 09 - solicito o envio de 01 unidade do produto ofertado, para verificação da qualidade do material e demais especificações constantes no Termo de Referência.
Pregoeiro	08/10/2020 14:46:45	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - A amostra deverá ser enviada para o seguinte endereço:
Pregoeiro	08/10/2020 14:46:50	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - Patricia Rabacov Rua Jintoku Minei, 101 apto 1201 - Bairro Royal Park Campo Grande/MS - CEP 79.021-450
Pregoeiro	08/10/2020 14:46:54	Para FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - O prazo para envio das amostras será de 07 (sete) dias úteis, encerrando em 21/10/2020.
Pregoeiro	08/10/2020 14:46:59	...
Pregoeiro	08/10/2020 14:58:03	Para DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA - Item 10 – Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA.
Pregoeiro	08/10/2020 14:58:11	Para DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem
37.028.350/0001-76	08/10/2020 15:12:37	Boa tarde, o item não possui certificado ANVISA, conforme liberação RDC 356.
Pregoeiro	08/10/2020 15:14:21	Para DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA - ok. Grata pelo retorno.
Pregoeiro	08/10/2020 15:14:27	...

Pregoeiro	08/10/2020 15:15:53	Conforme já citado nesse Pregão, o registro na ANVISA é requisito constante na especificação do item, portanto, em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório esta pregoeira não tem como aceitar produto que não atenda as especificações mínimas exigidas no termo de referência.
Pregoeiro	08/10/2020 15:16:30	A proposta da empresa DABES DISTRIBUIDORA & COMERCIO LTDA, será recusada por não possuir o registro do produto na ANVISA
Pregoeiro	08/10/2020 15:19:22	Para COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO - Item 10 – Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA.
Pregoeiro	08/10/2020 15:19:29	Para COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem
24.540.648/0001-19	08/10/2020 15:36:55	Sr(a) Pregoeiro(a) nossa empresa não possui o registro na ANVISA e estamos trabalhando de acordo com a RDC 356 da própria ANVISA
Pregoeiro	08/10/2020 15:38:54	Para COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO - ok. Grata pelo retorno
Pregoeiro	08/10/2020 15:38:59	...
Pregoeiro	08/10/2020 15:40:03	A proposta da empresa será recusada, pois o produto ofertado não possui registro na ANVISA
Pregoeiro	08/10/2020 15:43:09	Item 10 – Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA.
Pregoeiro	08/10/2020 15:43:16	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - Item 10 – Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA.
Pregoeiro	08/10/2020 15:43:23	Para PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem
Pregoeiro	08/10/2020 16:15:05	Em vista da ausência de resposta, não foi possível verificar se o produto atende aos requisitos mínimos do termo de referência. A proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	08/10/2020 16:15:34	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - Item 10 – Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA.
Pregoeiro	08/10/2020 16:15:39	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem
36.392.321/0001-26	08/10/2020 16:23:11	O produto ofertado não possui registro na Anvisa
Pregoeiro	08/10/2020 16:24:01	Para IS7 IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA - ok. grata pelo retorno
Pregoeiro	08/10/2020 16:24:32	Considerando que o produto não possui registro na ANVISA a proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	08/10/2020 16:25:09	Para AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI - Item 10 – Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA. O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem
25.137.947/0001-70	08/10/2020 16:33:08	Boa tarde
25.137.947/0001-70	08/10/2020 16:34:58	O Protetor Facial não possui registro na ANVISA
Pregoeiro	08/10/2020 16:35:26	Para AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI - ok. grata pelo retorno
Pregoeiro	08/10/2020 16:35:32	...
Pregoeiro	08/10/2020 16:36:34	Considerando que o produto ofertado não possui registro na ANVISA, a proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	08/10/2020 16:37:07	Para CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Item 10 – Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA. O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem
Pregoeiro	08/10/2020 17:07:18	Em vista da ausência de resposta, não foi possível verificar se o produto atende aos requisitos mínimos do termo de referência. A proposta da empresa será recusada.

Pregoeiro	08/10/2020 17:07:40	Em vista do horário vou suspender a sessão pública
Pregoeiro	08/10/2020 17:07:45	Ficam todos convocados para a continuidade desta sessão pública no dia 19/10/2010 a partir das 14:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	08/10/2020 17:07:55	Só para esclarecer a sessão ficará para o dia 19, pois na próxima semana tenho pregões agendados para todos os dias.
Pregoeiro	08/10/2020 17:08:00	Era o que tinha a registrar.
Pregoeiro	19/10/2020 14:00:14	Boa tarde!
Pregoeiro	19/10/2020 14:00:23	Vamos dar continuidade aos trabalhos deste Pregão.
Pregoeiro	19/10/2020 14:00:44	Informo que a amostra do item 06, da empresa Protegerre Indústria e Comércio de EPIS foi recebida, porém, ainda não foi analisada.
Pregoeiro	19/10/2020 14:01:10	A amostra do item 09 da empresa Formis Instrumentos de Medicação Ltda., ainda não chegaram, mas o prazo é até 21/10/2020.
Pregoeiro	19/10/2020 14:01:28	Vou dar continuidade a análise do item 10.
Pregoeiro	19/10/2020 14:01:41	Para INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI - Item 10 - Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA. O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
33.656.835/0001-53	19/10/2020 14:02:58	boa ytarde
33.656.835/0001-53	19/10/2020 14:08:12	Não temos esse registro.
Pregoeiro	19/10/2020 14:08:59	Para INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI - ok. Grata pelo retorno.
Pregoeiro	19/10/2020 14:09:03	...
Pregoeiro	19/10/2020 14:09:39	Conforme já citado nesse Pregão, o registro na ANVISA é requisito constante na especificação do item, portanto, em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório esta pregoeira não tem como aceitar produto que não atenda as especificações mínimas exigidas no termo de referência.
Pregoeiro	19/10/2020 14:09:44	A proposta da empresa INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI, será recusada por não possuir o registro do produto na ANVISA
Pregoeiro	19/10/2020 14:10:45	Para VERIDINALVA CELI DE MACEDO RODRIGUES 35103710382 - Item 10 - Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA. O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
Pregoeiro	19/10/2020 14:41:21	Em vista da ausência de resposta, não foi possível verificar se o produto atende aos requisitos mínimos do termo de referência. A proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	19/10/2020 14:41:55	Para MASSAR PROTECAO E HIGIENE LTDA - Item 10 - Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA. O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
Pregoeiro	19/10/2020 15:12:30	Em vista da ausência de resposta, não foi possível verificar se o produto atende aos requisitos mínimos do termo de referência. A proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	19/10/2020 15:13:01	Para MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Item 10 - Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA. O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
24.595.488/0001-05	19/10/2020 15:17:26	boa tarde, segue registro anvisa: 80440969001... caso seja necessário, envio catálogo.
Pregoeiro	19/10/2020 15:18:59	Para MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ok. só um momento.
Pregoeiro	19/10/2020 15:24:24	Para MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - Sr, licitante, pela consulta no site da ANVISA, esse registro é para máscara facial descartável, e não para Protetor Facial (face shield).
Pregoeiro		

	19/10/2020 15:24:28	Para MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - O prazo está em curso, caso tenha o registro deixarei o chat aberto até o encerramento do prazo.
24.595.488/0001-05	19/10/2020 15:25:22	informamos que a mascara face shield atende a RDC 356, DE 23/03/2020
Pregoeiro	19/10/2020 15:43:10	Para MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - A proposta da empresa MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , será recusada por não possuir o registro do produto na ANVISA.
Pregoeiro	19/10/2020 15:43:35	Conforme já registrado neste chat, na especificação do item 10 consta que o produto deve possuir registro na ANVISA.
Pregoeiro	19/10/2020 15:43:43	Todas as empresas que estão participando do pregão concordaram com as regras e exigências estipuladas no instrumento convocatório, ou seja, os produtos ofertados deveriam atender aos requisitos mínimos do termo de referência.
Pregoeiro	19/10/2020 15:43:48	Capítulo 3 do Edital
Pregoeiro	19/10/2020 15:43:53	3.7. Como requisito para participar neste PREGÃO, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, ciência das condições deste Edital e seus anexos, e sua concordância com essas, e o pleno cumprimento das exigências de habilitação do presente Edital.
Pregoeiro	19/10/2020 15:44:06	Caso não concordassem com as regras deveriam ter apresentado impugnação ao edital.
Pregoeiro	19/10/2020 15:44:13	Nessa fase de análise das propostas o pregoeiro está vinculado ao instrumento convocatório, portanto, não pode dispensar que o produto tenha o registro na ANVISA.
Pregoeiro	19/10/2020 15:44:18	Capítulo 9 do Edital
Pregoeiro	19/10/2020 15:44:42	9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, VEDADA A NEGOCIAÇÃO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS PREVISTAS NO EDITAL.
Pregoeiro	19/10/2020 15:45:31	Caso o pregoeiro aceite produto que não tenha o registro na ANVISA, estaria estipulando regras novas a este instrumento convocatório.
Pregoeiro	19/10/2020 15:45:49	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Item 10 – Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA. O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
32.737.279/0001-87	19/10/2020 15:48:26	Boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a)
32.737.279/0001-87	19/10/2020 15:58:59	O produto apresenta CA (aprovação no ministério do trabalho como EPI), mas não possui registro na anvisa (atende a isenção apresentada na RDC 379)
Pregoeiro	19/10/2020 16:00:15	Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - ok. Grata pelo retorno.
Pregoeiro	19/10/2020 16:00:21	...
Pregoeiro	19/10/2020 16:01:03	Para C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SAN - Item 10 – Sr. Licitante solicito que informe o número de registro do produto na ANVISA. O prazo para prestar a informação será de 30 minutos, contados desta mensagem.
Pregoeiro	19/10/2020 16:31:41	Em vista da ausência de resposta, não foi possível verificar se o produto atende aos requisitos mínimos do termo de referência. A proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	19/10/2020 16:32:13	Srs. Licitantes informo que o item 10 será cancelado pela ausência de proposta válidas.
Pregoeiro	19/10/2020 16:32:17	Considerando que não há mais itens para serem analisados vou suspender a sessão pública.
Pregoeiro	19/10/2020 16:32:23	Ficam todos convocados para a continuidade deste sessão pública no dia 23/10/2020 a partir das 14:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	19/10/2020 16:32:27	Era o que tinha registrar.
Pregoeiro		Boa tarde!

	23/10/2020 14:00:15	
Pregoeiro	23/10/2020 14:00:21	Vamos dar continuidade aos trabalhos deste Pregão.
Pregoeiro	23/10/2020 14:00:28	Para o item 06 informo que a amostra da máscara, enviada pela empresa PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, foi analisada e aceita.
Pregoeiro	23/10/2020 14:00:35	O relatório de análise técnica foi divulgado na página deste Tribunal, para consulta dos interessados. <a href="https://www.tre-ms.jus.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2020/pregao-34-2020">https://www.tre-ms.jus.br/transparencia/licitacoes/pregao/pregao-2020/pregao-34-2020</a>
Pregoeiro	23/10/2020 14:02:30	Em atendimento ao disposto no capítulo 9 do Edital, passarei a negociação do valor proposto.
Pregoeiro	23/10/2020 14:02:56	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - Item 06 – Sr. Licitante é possível a redução do valor ofertado para R\$ 4,00?
Pregoeiro	23/10/2020 14:03:00	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - O prazo para prestar a informação será de 10 minutos, contados desta mensagem.
12.670.981/0002-44	23/10/2020 14:06:21	Boa tarde!
12.670.981/0002-44	23/10/2020 14:07:12	Podemos reduzir a R\$ 4,00 o valor do item 06
Pregoeiro	23/10/2020 14:08:17	Para PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - ok. Grata pelo retorno.
Pregoeiro	23/10/2020 14:08:25	...
Pregoeiro	23/10/2020 14:09:06	Quanto ao item 09 – termômetro, registro que não recebemos a amostra da empresa Formis Instrumentos de Medicação Ltda. O prazo encerrou no dia 21/10/2020, portanto, a proposta será recusada.
Pregoeiro	23/10/2020 14:09:51	item 09 - Quanto a proposta da empresa BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, verificamos que já consta do sistema comprasnet o folder e o manual do produto, portanto, passarei a convocação da amostra.
Pregoeiro	23/10/2020 14:10:04	Para BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Sr. Licitante, para o item 09 - solicito o envio de 01 unidade do produto ofertado, para verificação da qualidade do material e demais especificações constantes no Termo de Referência.
Pregoeiro	23/10/2020 14:10:08	Para BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - A amostra deverá ser enviada para o seguinte endereço:
Pregoeiro	23/10/2020 14:10:14	Para BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Patricia Rabacov Rua Jintoku Minei, 101 apto 1201 - Bairro Royal Park Campo Grande/MS - CEP 79.021-450
Pregoeiro	23/10/2020 14:10:30	Para BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - O prazo para envio das amostras será de 07 (sete) dias úteis, encerrando em 04/11/2020.
Pregoeiro	23/10/2020 14:10:41	Vou suspender a sessão pública, ficam todos convocados para a continuidade deste pregão no dia 05/11/2020 a partir das 14:00H (horário de Brasília).
Pregoeiro	23/10/2020 14:10:46	Era o que tinha a registrar.
Pregoeiro	05/11/2020 14:00:12	Boa tarde!
Pregoeiro	05/11/2020 14:00:20	Vamos dar continuidade aos trabalhos deste Pregão.
Pregoeiro	05/11/2020 14:00:31	Informo que não recebemos a amostra do item 09, que deveria ter sido enviada pela empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eirele.
Pregoeiro	05/11/2020 14:00:36	A proposta da empresa será recusada pelo não envio da amostra solicitada.
Pregoeiro	05/11/2020 14:01:19	Para AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI - Item 09 – Sr. Licitante verificamos as especificações do

		produto ofertado e não localizamos o prazo de garantia, tão pouco a informação se o manual está em português.
Pregoeiro	05/11/2020 14:01:28	Para AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI - Solicito que informe o prazo de garantia do produto ofertado e se o produto possui manual em português, visto que é um produto importado.
Pregoeiro	05/11/2020 14:01:33	Para AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI - O prazo para prestar a informação será de 30 (trinta) minutos, contados desta mensagem.
25.137.947/0001-70	05/11/2020 14:17:38	Boa tarde
25.137.947/0001-70	05/11/2020 14:19:31	O prazo de garantia de 12 meses da emissão da Nota Fiscal, o produto possui manual em português.
Pregoeiro	05/11/2020 14:20:45	Para AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI - Sr. Licitante, para o item 09 - solicito o envio de 01 unidade do produto ofertado, para verificação da qualidade do material e demais especificações constantes no Termo de Referência.
Pregoeiro	05/11/2020 14:20:49	Para AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI - A amostra deverá ser enviada para o seguinte endereço:
Pregoeiro	05/11/2020 14:20:56	Para AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI - Patricia Rabacov Rua Jintoku Minei, 101 apto 1201 - Bairro Royal Park Campo Grande/MS - CEP 79.021-450
Pregoeiro	05/11/2020 14:21:09	Para AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPI - O prazo para envio das amostras será de 07 (sete) dias úteis, encerrando em 16/11/2020.
Pregoeiro	05/11/2020 14:21:15	...
Pregoeiro	05/11/2020 14:21:40	Vou suspender a sessão pública, ficam todos convocados para a continuidade deste pregão no dia 17/11/2020 a partir das 14:00H (horário de Brasília).
Pregoeiro	05/11/2020 14:21:45	Era o que tinha a registrar.
Pregoeiro	17/11/2020 14:00:39	Boa tarde!
Pregoeiro	17/11/2020 14:00:57	Vamos dar continuidade aos trabalhos deste pregão.
Pregoeiro	17/11/2020 14:01:08	Informo que não recebemos a amostra do termômetro, que deveria ter sido enviado pela empresa Aguamed.
Pregoeiro	17/11/2020 14:01:14	A proposta de preços será recusada pelo não envio da amostra.
Pregoeiro	17/11/2020 14:02:22	Quanto ao item 09 – termômetro, considerando que é um material que seria utilizado nas Eleições, acabou por perder o objeto, uma vez que as Eleições ocorreram no dia último dia 15, bem como pelo fato de que não haverá segundo turno em nenhum município no Estado de MS.
Pregoeiro	17/11/2020 14:02:31	Em vista da perda de necessidade na aquisição, vamos recusar todas as propostas e cancelar o item 09.
Sistema	17/11/2020 14:03:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/11/2020 14:04:47	Passarei a habilitação do item 06 – máscara de proteção respiratória, que ainda será necessária, pois é um material para uso na Unidade de Assistência Odontológica deste Tribunal.
Pregoeiro	17/11/2020 14:13:10	Foram analisados os documentos de habilitação da empresa PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI, e estão válidos.
Pregoeiro	17/11/2020 14:13:16	Os documentos são públicos e podem ser consultados nos sites dos órgãos emissores, não havendo necessidade de divulgação na página do TRE.
Pregoeiro	17/11/2020 14:14:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/11/2020 às 18:00:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Volta de Fase	05/10/2020 17:47:59	Continuidade da análise dos itens que foram colocados na situação "em análise". Reagendado para: 07/10/2020 14:00
Abertura de Prazo	17/11/2020 14:03:52	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	17/11/2020 14:14:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2020 às 18:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:02 horas do dia 17 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SONIA APARECIDA GRANJA ANELI  
**Pregoeiro Oficial**

ERIKA MURACKAMI DUARTE DA ROSA  
**Equipe de Apoio**

MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

