

## CONSULTA ATA DE PREGÃO

70016.412020.12577.4709.1029861536



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00041/2020**

Às 14:00 horas do dia 16 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2222019 de 01/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0005561-24.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de sistema de microfones sem fio.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** MICROFONE

**Descrição Complementar:** SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO O Sistema deve incluir um transmissor sem fio de mão e um receptor. Características do Receptor: Gerenciamento automático de frequência; Configuração Automática do Transmissor; Recarga de Bateria (para uso de bateria recarregável de íon-lítio, pelo transmissor); Display de alta resolução; Ajuste de ganho do transmissor; Indicador do nível de carga (status) da bateria do transmissor; Conector de saída XLR e 1/4'; Fonte de alimentação de 110 V Características do Transmissor de Mão: O transmissor deverá ser compatível com o receptor; Distância média de operação: de 30 a 60m; Uso de bateria recarregável de íon-lítio; Capsula: Dinâmico Cardióide ou Super Cardióide

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 17.879,6000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 15,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** LUCIMARA ANDRADE 01290395195, pelo melhor lance de R\$ 16.945,0000 .

**Histórico****Item: 1 - MICROFONE**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.985.121/0001-11	AXIOM TECNOLOGIA EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 4.400,0000	R\$ 17.600,0000	15/10/2020 19:08:16
<b>Marca:</b> LYCO <b>Fabricante:</b> LYCO <b>Modelo / Versão:</b> UH07M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROFONE SEM FIO ALCANCE MEDIO 100 MTS - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:50 HZ ~ 15 KHZ - RELAÇÃO SINAL - RUÍDO 98DB -T.H.D: 0,1% - CONEXÃO DE SAÍDA: XLR BALANCEADA P10 E NÃO BALANCEADA - ALIMENTAÇÃO: 2PILAS AA - GAIXA DE PORTADORA DE RF:660,70 ~ 677,90 MHZ -FAIXA DE OPERAÇÃO: 100M SOB CONDIÇÕES TÍPICAS - RESPOSTA EM FREQUENCIA DE AUDIO: 50 A 15:000 HZ - REJEIÇÃO DE IMAGIEM 60DB TÍPICO - REJEIÇÃO DE ESPUTIOS >60 DB TÍPIDO - DISTORÇÃO DO SISTEMA(REFERENTE A +/- 15 KHZ DE DESVIO, MODULAÇÃO A 1 KHZ* 0,1% DE THD TÍPICO - SENSIBILIDADE - 109 DB PARA 12DB - FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -18 °C A 57°C -VIDA DE BATERIA: 10 HORAS - SISTEMA MÃO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 MICROFONE SF UHF LYCO UH 07							
01.682.745/0001-40	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 4.450,0000	R\$ 17.800,0000	16/10/2020 12:54:22
<b>Marca:</b> KARSECT <b>Fabricante:</b> KARSECT <b>Modelo / Versão:</b> KR - 200 DR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MICROFONE DE MÃO SEM FIO PRTOFISSIONAL UHF: Microfone Karssect KR-200DR Duplo de Mão Sem Fio - Recarregável Sistema sem fio por código ID 16 frequências Receptor UHF com duas antenas Indicador de bateria Saídas XLR balanceadas e P10 Visor em LED com indicador							

de frequência Alimentação: 2 pilhas 1,5V AA (transmissor) Especificações: Especificações do Sistema: - Faixa de frequência de sinal: 470 ~ 698 MHz - Este sistema possui chip digital de alta qualidade, com identificação por código ID - Método de programação: DQPSK - Estabilidade de frequência: <±20ppm - Resposta de frequência: 30Hz - 20kHz ±3dB - Distância de transmissão: 40 metros (sem obstáculos) - Tensão de trabalho: 100 - 240VAC 50 ~ 60Hz (fonte de alimentação) Saída +5VDC - Sistema com 16 frequências diferentes por canal - Largura de banda: 2,5 MHz Especificações do Receptor: - Requerimento de energia da fonte: Bivolt - Relação sinal/ruído: Maior que 96dB - Intervalo de frequência entre canais: 1MHz - Nível de saída de áudio: ---- XLR: 100mV ---- P10: 600mV - Sensibilidade de recepção: -96 dBm - Total distorção harmônica: 0,03% - Consumo de corrente: <0,85mA - Entradas: 2x XLR e 1x P10 - Dimensões: 185 x 145 x 43 mm Especificações do Transmissor: - Requerimento de energia: 2 pilhas AA 1,5V - Dreno nominal de corrente: Menor que 100mA - Tipo de modulação: FM - Saída de RF: 10dBm - Resposta de frequência: 30Hz - 20kHz - Dimensões: 250 x 40 x 40 mm Itens Inclusos: 1x Transmissor de mão KST-16R 1x Receptor DVR200 R 2x Bateria de Lítio 3,7V 1x Cabo P10/P10 2x Cabos USB/Mini USB 1x Fonte bivolt de alimentação com cabo mini USB 1x Manual de instruções

32.850.995/0001-76 COMERCIAL Sim Sim 4 R\$ 4.469,9000 R\$ 17.879,6000 14/10/2020  
TRES ACORDES 14:54:48  
EIRELI

**Marca:** AKG

**Fabricante:** AKG

**Modelo / Versão:** PW 45

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microfone sem fio 30 Mhz de largura a banda de selecção (dependendo dos planos locais frequência) 8 frequências selecionáveis 8 horas de operação com uma única bateria tamanho AA Controle de ganho sobre transmissor de mão Indicador de bateria fraca Silencioso liga / desliga / mudo no transmissor de mão Receptor SR45 Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; Modulação: FM; Resposta de frequência: 40Hz a 20kHz; THD e ruído: Típico 0,8%; Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); Squelch: Ajustável de -100 a -70dBm; Conexões: XLR balanceado e ¼" desbalanceado, ajustável de microfone para nível de linha. Nível de saída no desvio estimado: 500mV RMS; Dimensões (A x L x P): 44,00 x 200,00 x 190,00mm; Peso: 360grs. Transmissor HT45 Padrão polar: Cardióide; Frequência de portadora: A~530 - 560MHz; Modulação: FM; Resposta de frequência: 40Hz a 20kHz; THD e Ruído: Típico 0,8%; Relação sinal-ruído: Típico de 105dB (A); Saída RF: 10mW; Alimentação: 1 Bateria AA de 1,5V; Até 8 Horas; Dimensões (D x C): 53,00 x 229,00mm; Peso: 214grs. Microfone sem fio AKG PW45; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

38.084.603/0001-91 DANTON Sim Sim 4 R\$ 4.469,9000 R\$ 17.879,6000 15/10/2020  
GABRIEL 17:43:57  
SIMPLICIO DE  
SALES SILVA

**Marca:** SHURE

**Fabricante:** SHURE

**Modelo / Versão:** SLX24 - BETA 58A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ISTEMA DE MICROFONES SEM FIO O Sistema deve incluir um transmissor sem fio de mão e um receptor. Características do Receptor: 1. Gerenciamento automático de frequência; 2. Configuração Automática do Transmissor; 3. Recarga de Bateria (para uso de bateria recarregável de íon-lítio, pelo transmissor); 4. Display de alta resolução; 5. Ajuste de ganho do transmissor; 6. Indicador do nível de carga (status) da bateria do transmissor; 7. Conector de saída XLR e 1/4"; 8. Fonte de alimentação de 110 V Características do Transmissor de Mão: 1. O transmissor deverá ser compatível com o receptor; 2. Distância média de operação: de 30 a 60m; 3. Uso de bateria recarregável de íon-lítio; Capsula: Dinâmico Cardióide ou Super Cardióide Marca / Modelo Indicativo: SHURE - GLXD24/BETA58A ou similar

36.518.478/0001-55 LUCIMARA Sim Sim 4 R\$ 4.469,9000 R\$ 17.879,6000 16/10/2020  
ANDRADE 00:41:18  
01290395195

**Marca:** SHURE - GLXD24/BETA5

**Fabricante:** SHURE - GLXD24/BETA58A ou similar

**Modelo / Versão:** SHURE - GLXD24/BETA58A ou similar

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHURE - GLXD24/BETA58A ou similar SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO O Sistema deve incluir um transmissor sem fio de mão e um receptor. Características do Receptor: 1. Gerenciamento automático de frequência; 2. Configuração Automática do Transmissor; 3. Recarga de Bateria (para uso de bateria recarregável de íon-lítio, pelo transmissor); 4. Display de alta resolução; 5. Ajuste de ganho do transmissor; 6. Indicador do nível de carga (status) da bateria do transmissor; 7. Conector de saída XLR e 1/4"; 8. Fonte de alimentação de 110 V Características do Transmissor de Mão: 1. O transmissor deverá ser compatível com o receptor; 2. Distância média de operação: de 30 a 60m; 3. Uso de bateria recarregável de íon-lítio; 4. Capsula: Dinâmico Cardióide ou Super Cardióide

09.087.468/0001-30 TECNO TRADE Sim Sim 4 R\$ 4.469,9000 R\$ 17.879,6000 16/10/2020  
COMERCIO E 08:28:29  
SERVICOS DE  
EQUIPAMENTOS  
ELETRON

**Marca:** AKG

**Fabricante:** AKG

**Modelo / Versão:** WMS470

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microfone de mão supercardiíde, Frequência mínima - Frequência máxima: 35 Hz - 20000 Hz, O sistema de microfone sem fio analógico profissional WMS470 é a melhor opção para um sistema multicanal de alto desempenho e econômico. Até 16 canais podem ser usados simultaneamente na mesma faixa de frequência. O tom do piloto evita que o usuário produza ruído inesperado na inicialização e envia continuamente dados do transmissor, incluindo informações de bateria fraca ao receptor. Um gerenciamento de energia revolucionário permite até 14 horas de operação com uma bateria de lítio tamanho AA; 14 HORAS DE OPERAÇÃO COM UMA ÚNICA BATERIA. Faixa de frequência da operadora 500,1 MHz - 864,9 MHz, Largura de banda de comutação 30,5 MHz (dependendo dos regulamentos locais), Modulação FM (Modulação de Frequência) Largura de banda de áudio de 35 a 20.000 Hz, Sinal de ruído 120 dB-A.

10.764.690/0001-09 BROTHERS Sim Sim 4 R\$ 4.469,9000 R\$ 17.879,6000 16/10/2020  
PRODUTOS E 10:20:59  
SERVICOS  
LTDA

**Marca:** SHURE  
**Fabricante:** SHURE  
**Modelo / Versão:** SHURE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO O Sistema deve incluir um transmissor sem fio de mão e um receptor. Características do Receptor: Gerenciamento automático de frequência; Configuração Automática do Transmissor; Recarga de Bateria (para uso de bateria recarregável de íon-lítio, pelo transmissor); Display de alta resolução; Ajuste de ganho do transmissor; Indicador do nível de carga (status) da bateria do transmissor; Conector de saída XLR e 1/4"; Fonte de alimentação de 110 V Características do Transmissor de Mão: O transmissor deverá ser compatível com o receptor; Distância média de operação: de 30 a 60m; Uso de bateria recarregável de íon-lítio;

11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/10/2020 16:28:56
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SHURE  
**Fabricante:** SHURE

**Modelo / Versão:** GLXD24/BETA58A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO O Sistema deve incluir um transmissor sem fio de mão e um receptor. Características do Receptor: 1. Gerenciamento automático de frequência; 2. Configuração Automática do Transmissor; 3. Recarga de Bateria (para uso de bateria recarregável de íon-lítio, pelo transmissor); 4. Display de alta resolução; 5. Ajuste de ganho do transmissor; 6. Indicador do nível de carga (status) da bateria do transmissor; 7. Conector de saída XLR e 1/4"; 8. Fonte de alimentação de 110 V Características do Transmissor de Mão: 1. O transmissor deverá ser compatível com o receptor; 2. Distância média de operação: de 30 a 60m; 3. Uso de bateria recarregável de íon-lítio;

02.741.293/0001-93	NACIONAL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	15/10/2020 14:16:56
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SHURE  
**Fabricante:** SHURE

**Modelo / Versão:** GLXD24/BETA5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA DE MICROFONES SEM FIO O Sistema deve incluir um transmissor sem fio de mão e um receptor. Características do Receptor: Gerenciamento automático de frequência; Configuração Automática do Transmissor; Recarga de Bateria (para uso de bateria recarregável de íon-lítio, pelo transmissor); Display de alta resolução; Ajuste de ganho do transmissor; Indicador do nível de carga (status) da bateria do transmissor; Conector de saída XLR e 1/4"; Fonte de alimentação de 110 V Características do Transmissor de Mão: O transmissor deverá ser compatível com o receptor; Distância média de operação: de 30 a 60m; Uso de bateria recarregável de íon-lítio; Capsula: Dinâmico Cardióide ou Super Cardióide

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40.000,0000	02.741.293/0001-93	16/10/2020 14:00:08:490
R\$ 20.000,0000	11.142.525/0001-88	16/10/2020 14:00:08:490
R\$ 17.879,6000	38.084.603/0001-91	16/10/2020 14:00:08:490
R\$ 17.879,6000	32.850.995/0001-76	16/10/2020 14:00:08:490
R\$ 17.879,6000	36.518.478/0001-55	16/10/2020 14:00:08:490
R\$ 17.879,6000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:00:08:490
R\$ 17.879,6000	10.764.690/0001-09	16/10/2020 14:00:08:490
R\$ 17.800,0000	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:00:08:490
R\$ 17.600,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:00:08:490
R\$ 17.584,1500	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:02:17:700
R\$ 17.560,0000	36.518.478/0001-55	16/10/2020 14:02:49:733
R\$ 17.544,5100	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:02:49:807
R\$ 17.520,0000	36.518.478/0001-55	16/10/2020 14:03:14:770
R\$ 17.504,6600	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:03:15:457
R\$ 17.480,0000	36.518.478/0001-55	16/10/2020 14:03:48:440
R\$ 17.464,2400	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:03:49:010
R\$ 17.600,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:04:10:993
R\$ 17.430,0000	36.518.478/0001-55	16/10/2020 14:04:32:647
R\$ 17.414,1900	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:04:34:097
R\$ 17.500,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:05:02:303
R\$ 17.380,0000	32.850.995/0001-76	16/10/2020 14:05:07:207
R\$ 17.398,0000	36.518.478/0001-55	16/10/2020 14:05:07:820
R\$ 17.364,1600	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:05:08:207
R\$ 17.320,0000	36.518.478/0001-55	16/10/2020 14:05:22:233
R\$ 17.304,6800	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:05:22:760
R\$ 17.400,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:05:29:070
R\$ 17.380,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:06:04:060
R\$ 17.289,0000	38.084.603/0001-91	16/10/2020 14:06:07:187
R\$ 17.273,4800	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:06:08:180
R\$ 17.258,0000	38.084.603/0001-91	16/10/2020 14:06:22:733

R\$ 17.242,7800	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:06:22:930
R\$ 17.200,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:06:33:467
R\$ 17.184,7400	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:06:33:853
R\$ 17.000,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:06:43:587
R\$ 16.984,1800	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:06:44:353
R\$ 16.000,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:06:49:773
R\$ 15.984,2100	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:06:50:357
R\$ 15.000,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:06:55:817
R\$ 14.984,9100	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:06:56:863
R\$ 14.000,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:07:02:463
R\$ 13.984,3800	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:07:02:900
R\$ 17.000,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:07:16:030
R\$ 13.000,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:07:21:377
R\$ 12.984,2200	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:07:22:883
R\$ 12.000,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:07:28:280
R\$ 11.984,9600	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:07:28:390
R\$ 13.500,0000	38.084.603/0001-91	16/10/2020 14:07:30:723
R\$ 16.800,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:07:41:543
R\$ 11.000,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:07:45:170
R\$ 10.984,5300	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:07:45:940
R\$ 10.000,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:07:52:317
R\$ 9.984,9000	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:07:52:703
R\$ 9.800,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:08:00:707
R\$ 9.784,7200	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:08:02:163
R\$ 9.700,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:08:25:480
R\$ 9.684,4200	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:08:26:077
R\$ 16.000,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:08:56:803
R\$ 15.000,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:09:20:190
R\$ 9.720,0000	32.850.995/0001-76	16/10/2020 14:10:03:970
R\$ 9.500,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:10:45:973
R\$ 9.484,4100	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:10:47:503
R\$ 13.000,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:11:11:587
R\$ 12.600,0000	38.084.603/0001-91	16/10/2020 14:12:56:570
R\$ 12.796,0000	09.087.468/0001-30	16/10/2020 14:14:59:940
R\$ 9.485,0000	32.850.995/0001-76	16/10/2020 14:16:53:793
R\$ 17.000,0000	36.518.478/0001-55	16/10/2020 14:19:08:817
R\$ 3.200,0000	01.682.745/0001-40	16/10/2020 14:23:48:137
R\$ 5.916,0000	29.985.121/0001-11	16/10/2020 14:24:36:890
R\$ 16.945,0000	36.518.478/0001-55	16/10/2020 15:49:06:333

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	16/10/2020 14:02:16	Item Aberto.
Início 1a Etapa da Disputa Fechada	16/10/2020 14:22:46	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 9.484,4100 e R\$ 9.500,0000.
Encerrada Disputa Fechada	16/10/2020 14:27:47	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/10/2020 14:27:47	Item encerrado.
Recusa	16/10/2020 14:55:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.682.745/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000. Motivo: Conforme registrado no chat, o produto ofertado não atende a todos os requisitos mínimos constantes no Termo de Referência.
Recusa	16/10/2020 14:59:08	Recusa da proposta. Fornecedor: AXIOM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 29.985.121/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 5.916,0000. Motivo: Conforme registrado no chat, o produto ofertado não atende a todos os requisitos mínimos constantes no Termo de Referência.
Recusa	16/10/2020 15:30:04	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI, CNPJ/CPF: 32.850.995/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 9.485,0000. Motivo: Conforme registrado no chat, o produto ofertado não atende a todos os requisitos mínimos constantes no Termo de Referência.

Etapa Fechada - Retorno do Julgamento	16/10/2020 15:47:00	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa Fechada da Disputa.
Encerrada Disputa Fechada	16/10/2020 15:51:56	Encerrada etapa fechada do item.
Encerrado	16/10/2020 15:51:56	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 15:55:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA, CNPJ/CPF: 38.084.603/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/10/2020 16:31:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA, CNPJ/CPF: 38.084.603/0001-91.
Recusa	16/10/2020 16:50:34	Recusa da proposta. Fornecedor: DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA, CNPJ/CPF: 38.084.603/0001-91, pelo melhor lance de R\$ 12.600,0000. Motivo: Conforme registrado no chat, o produto ofertado não atende a todos os requisitos mínimos constantes no Termo de Referência.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2020 14:01:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/10/2020 14:39:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30.
Recusa	20/10/2020 15:22:10	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 12.796,0000. Motivo: Conforme registrado no chat, o produto ofertado não atende a todos os requisitos mínimos constantes no Termo de Referência.
Aceite	20/10/2020 15:39:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUCIMARA ANDRADE 01290395195, CNPJ/CPF: 36.518.478/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 16.945,0000.
Habilitado	20/10/2020 15:41:32	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: LUCIMARA ANDRADE 01290395195, CNPJ/CPF: 36.518.478/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 16.945,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	16/10/2020 14:00:18	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Pregoeiro	16/10/2020 14:00:26	Iniciarei, neste momento, os trabalhos referentes à fase externa do Pregão 41/2020, que tem por objeto a aquisição de sistema de microfones sem fio.
Pregoeiro	16/10/2020 14:00:31	Lembro aos os Srs. Licitantes a importância de permanecerem conectados ao sistema e atentos às mensagens do chat, durante toda a sessão deste Pregão, haja vista que a comunicação entre esta Pregoeira e Vossas Senhorias será feita unicamente por aquela ferramenta.
Pregoeiro	16/10/2020 14:00:36	Antes de abrir a fase de lances, ressaltarei alguns aspectos relevantes do Edital:
Pregoeiro	16/10/2020 14:00:42	Solicito que leiam com atenção do Capítulo 15 (Das Penalidades a Licitantes) do Edital, principalmente ao que se refere ao pedido injustificado de desclassificação/recusa da proposta; devendo, portanto, estarem muito atentos aos valores registrados em seus lances.
Pregoeiro	16/10/2020 14:00:49	Em decorrência da disposição contida na cláusula b.2 do Capítulo 4.2 do Edital (da proposta de preços), informo que selecionada a proposta vencedora, os preços serão considerados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se a fração correspondente as terceira e quarta casas decimais, (por exemplo: preço ofertado de R\$ 5,3256, será considerado como R\$ 5,32).
Pregoeiro	16/10/2020 14:00:56	Em caso de divergência entre a descrição dos serviços/produtos indicados no SIASG/COMPRASNET e a constante do Termo de Referência, prevalecerá esta última, ou seja, não serão aceitas alegações de que o serviço/produto foi ofertado com base no código SIASG, conforme estipulado na cláusula 1.3, do Capítulo 1, do Edital.
Pregoeiro	16/10/2020 14:01:05	Não serão aceitas propostas cujo valor final ofertado, considerado este o valor proposto pela empresa após o encerramento da fase de lances e da negociação porventura realizada junto ao Pregoeiro, seja superior ao valor máximo estimado por item, indicado no Capítulo III do Termo de Referência (Anexo I).
Pregoeiro	16/10/2020 14:01:11	A disputa no presente certame se dará pelo MODO ABERTO E FECHADO.
Pregoeiro	16/10/2020 14:01:15	Postas as relevantes informações, solicito que todos os licitantes fiquem atentos e logados no sistema no decorrer dos trabalhos referentes à condução da fase externa deste Pregão.
Pregoeiro	16/10/2020 14:02:16	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	16/10/2020 14:22:46	

		A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.484,4100 e R\$ 9.500,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:27:46 do dia 16/10/2020.
Sistema	16/10/2020 14:27:47	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 9.485,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	16/10/2020 14:27:47	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	16/10/2020 14:27:47	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/10/2020 14:27:47	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	16/10/2020 14:29:38	Srs. licitantes aguardem logados, enquanto analisamos as especificações do produto ofertado.
Pregoeiro	16/10/2020 14:54:00	Sobre o produto ofertado pela empresa ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, pelo catálogo anexado ao sistema comprasnet, verificamos que o produto não atende a todos os requisitos mínimos constantes no Termo de Referência.
Pregoeiro	16/10/2020 14:54:12	A exigência no Termo de Referência é de que o transmissor de mão faça uso de bateria de íon-lítio.
Pregoeiro	16/10/2020 14:54:18	E a marca/modelo ofertado requer o uso de pilhas AA.
Pregoeiro	16/10/2020 14:54:26	A proposta da empresa será recusada, uma vez que a marca/modelo ofertado não atendem aos requisitos mínimos do Termo de Referência.
Pregoeiro	16/10/2020 14:58:47	Analisando a proposta da empresa AXIOM TECNOLOGIA EIRELI, também verificamos que a marca/modelo ofertado possui alimentação por pilhas AA, o produto não atende as especificações mínimas do Termo de Referência, portanto, a proposta da empresa será recusada.
Pregoeiro	16/10/2020 15:17:40	Aguardem que estamos analisando as especificações do produto ofertado.
Pregoeiro	16/10/2020 15:29:30	Finalizada a análise das especificações do produto ofertado pela empresa COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI, a unidade técnica informou que o produto não atende a todos os requisitos mínimos do Termo de Referência, nos seguintes quesitos:
Pregoeiro	16/10/2020 15:29:40	Características do Receptor: 3.não possui recarga de Bateria (para uso de bateria recarregável de íon-lítio, pelo transmissor 6.Não possui indicador do nível de carga (status) da bateria do transmissor;
Pregoeiro	16/10/2020 15:29:45	Características do Transmissor de Mão: 3.não apresenta uso de bateria recarregável de íon-lítio.
Pregoeiro	16/10/2020 15:29:50	A proposta da empresa será recusada
Pregoeiro	16/10/2020 15:36:45	Para DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - Sr. Licitante solicito o envio de catálogo/folder para análise das especificações do produto ofertado.
Pregoeiro	16/10/2020 15:36:49	Para DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - Os documentos deverão ser enviados pelo sistema de anexos do comprasnet.
Pregoeiro	16/10/2020 15:36:54	Para DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - O prazo para envio será de duas horas, conforme disciplinado no capítulo 9 do Edital, contados da convocação.
Pregoeiro	16/10/2020 15:36:59	...
Pregoeiro	16/10/2020 15:38:33	Só um momento, estou com problemas para convocar o anexo.
Pregoeiro	16/10/2020 15:45:04	Srs. Licitantes, situação nova que nunca tinha acontecido com esta Pregoeira, com a recusa das propostas chegamos aos licitantes que não participaram da convocação da etapa fechada dos lances.
Pregoeiro	16/10/2020 15:45:10	Pelo que percebemos, agora teremos que retornar na fase da disputa.
Pregoeiro	16/10/2020 15:45:15	Então faremos esse procedimento.
Pregoeiro	16/10/2020 15:47:00	A etapa fechada foi reiniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 12.600,0000 R\$ 12.796,0000 R\$ 17.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:51:55 do dia 16/10/2020.
Sistema	16/10/2020 15:51:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.796,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	16/10/2020 15:51:56	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 12.600,0000 não enviou lance único e fechado para o item 1.
Sistema	16/10/2020 15:51:56	A etapa fechada do item 1 foi encerrada.
Sistema	16/10/2020 15:51:56	O item 1 está encerrado.
Sistema	16/10/2020 15:51:56	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro	16/10/2020 15:55:33	Para DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - Sr. Licitante solicito o envio de catálogo/folder para análise das especificações do produto ofertado.
Pregoeiro	16/10/2020 15:55:38	Para DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - Os documentos deverão ser enviados pelo sistema de anexos do comprasnet.
Pregoeiro	16/10/2020 15:55:41	Para DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA - O prazo para envio será de duas horas, conforme disciplinado no capítulo 9 do Edital, contados da convocação.
Pregoeiro	16/10/2020 15:55:50	...
Sistema	16/10/2020 15:55:57	Senhor fornecedor DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA, CNPJ/CPF: 38.084.603/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/10/2020 16:31:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA, CNPJ/CPF: 38.084.603/0001-91, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/10/2020 16:33:45	Aguardem enquanto analisamos a proposta da empresa Danton
Pregoeiro	16/10/2020 16:49:55	Finalizada a análise das especificações do produto ofertado pela empresa DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA, a unidade técnica informou que o produto não atende a todos os requisitos mínimos do Termo de Referência, nos seguintes quesitos:
Pregoeiro	16/10/2020 16:50:02	características do Receptor: 3.não apresenta recarga de Bateria (para uso de bateria recarregável de íon-lítio, pelo transmissor
Pregoeiro	16/10/2020 16:50:10	Características do Transmissor de Mão: 3.não apresenta Uso de bateria recarregável de íon-lítio.
Pregoeiro	16/10/2020 16:50:23	Vou proceder a recusa da proposta
Pregoeiro	16/10/2020 16:51:03	Srs. Licitantes em vista do horário vou suspender a sessão pública, ficam todos convocados para a continuidade deste pregão no dia 20/10/2020, a partir da 14:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	16/10/2020 16:51:09	Era o que tinha a registrar.
Pregoeiro	20/10/2020 14:00:50	Boa tarde!
Pregoeiro	20/10/2020 14:01:08	Vou dar continuidade aos trabalhos deste Pregão.
Pregoeiro	20/10/2020 14:01:22	Para TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON - Sr. Licitante solicito o envio de catálogo/folder para análise das especificações do produto ofertado.
Pregoeiro	20/10/2020 14:01:27	Para TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON - Os documentos deverão ser enviados pelo sistema de anexos do comprasnet.
Pregoeiro	20/10/2020 14:01:32	Para TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON - O prazo para envio será de duas horas, conforme disciplinado no capítulo 9 do Edital, contados da convocação.
Sistema	20/10/2020 14:01:38	Senhor fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/10/2020 14:02:26	...
Sistema	20/10/2020 14:39:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRON, CNPJ/CPF: 09.087.468/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/10/2020 14:47:47	Srs. licitantes aguardem logados, encaminhei os documentos para a unidade técnica analisar
Pregoeiro	20/10/2020 15:21:40	Após a análise dos documentos enviados pela empresa TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS, a unidade técnica informou que o produto ofertado não atende as especificações contidas no TR, nas características abaixo:
Pregoeiro	20/10/2020 15:21:47	Características do Transmissor de Mão: 4.Capsula: Dinâmico Cardiíode ou Super Cardiíode O ofertado é Condenser ou a condensador (Capacitivo) e não Dinâmico
Pregoeiro	20/10/2020 15:21:55	A proposta da empresa será recusada uma vez que o produto ofertado não atende a todos os requisitos mínimos do Termo de Referência.
Pregoeiro	20/10/2020 15:22:54	Para LUCIMARA ANDRADE 01290395195 - Sr. Licitante, considerando que a marca/modelo ofertado SHURE - GLXD24/BETA58A é o produto de referência indicado no Termo de Referência passarei a negociação dos valores ofertados.
Pregoeiro	20/10/2020 15:23:06	Para LUCIMARA ANDRADE 01290395195 - Em atendimento ao disposto na cláusula 9.1, capítulo 9 do Edital é possível a redução do valor ofertado para R\$ 16.000,00?
Pregoeiro	20/10/2020 15:23:13	Para LUCIMARA ANDRADE 01290395195 - O prazo para prestar a informação será de 15 minutos, contados desta mensagem.
Pregoeiro	20/10/2020 15:39:44	Ante a ausência de resposta da empresa e considerando que a negociação só obrigação por parte do pregoeiro farei o aceite da proposta e passarei a análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	20/10/2020 15:40:33	Aguardem enquanto analiso os documentos de habilitação.
Pregoeiro		

	20/10/2020 15:41:22	Foi realizada a análise nos documentos de habilitação e se encontram válidos, por serem públicos podem ser consultados no site do comprasnet e nos sites dos órgãos emissores, não havendo necessidade de divulgação na página deste Tribunal.
Sistema	20/10/2020 15:41:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/10/2020 15:42:02	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/10/2020 às 16:41:00.

---

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Abertura de Prazo	20/10/2020 15:41:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	20/10/2020 15:42:02	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/10/2020 às 16:41:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:44 horas do dia 20 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SONIA APARECIDA GRANJA ANELI  
**Pregoeiro Oficial**

---

MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI  
**Equipe de Apoio**

---

ERIKA MURACKAMI DUARTE DA ROSA  
**Equipe de Apoio**

---



**Voltar**

