



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2021

Às 14:00 horas do dia 14 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 29/2021 de 01/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0005391-52.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de materiais permanentes (estantes em aço) para a Biblioteca do TRE/MS. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Estante

Descrição Complementar: ESTANTE FACE DUPLA DESCRIÇÃO - Estante em aço para livros, constituída por 8 (oito) prateleiras lisas, 2 (duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitam diversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), base retangular reforçada funcional (configurando 9 nichos para a organização de livros), chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento/embelezamento e mais espaço para armazenamento. *Caso a empresa não produza a lateral única deverá, além das laterais de sustentação, incluir no valor a quantidade de 10 laterais de acabamento. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA MODELO DE REFERÊNCIA: - Metalpox/3FE208 (única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento). - Biccateca SLIT-7010/2,3 (estrutural/sustentação) - SLIT-7011/230 (acabamento). SERÁ EXIGIDO AMOSTRA DO PRODUTO E ENCAMINHAMENTO DE LAUDOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 13

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 37.937,2500

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 27.527,0000 .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Estante

Descrição Complementar: ESTANTE FACE SIMPLES DESCRIÇÃO - Estante em aço para livros, constituída por 4 (quatro) prateleiras lisas, 2 (duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitam diversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), base retangular reforçada funcional (configurando 5 (cinco) nichos para a organização de livros), chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento/ embelezamento e mais espaço para armazenamento. *Caso a empresa não produza a lateral única deverá, além das laterais de sustentação, incluir no valor a quantidade de 04 laterais as laterais de acabamento. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA MODELOS DE REFERÊNCIA - Metalpox/3FE104 (única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento). - Biccateca SLIT-7015/2,3 (estrutural/sustentação) - SLIT-7016/2,3 (acabamento). SERÁ EXIGIDO AMOSTRA DO PRODUTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.260,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000 .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 42.198,1300

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30.027,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Estante
- 2 - Estante

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Estante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 2.900,0000	R\$ 37.700,0000	14/05/2021 07:42:38
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: EBCS2F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante em aço para livros, constituída por 8 (oito) prateleiras lisas, 2 (duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitam diversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), base retangular reforçada funcional (configurando 9 nichos para a organização de livros), chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento/ embelezamento e mais espaço para armazenamento. *Caso a empresa não produza a lateral única deverá, além das laterais de sustentação, incluir no valor a quantidade de 10 laterais de acabamento. MODULAÇÃO - O produto deverá ser dimensionado e estável para ser usado de forma individual e possuir mecanismos para modulação linear com dois ou mais módulos de estante. DIMENSÕES GERAIS - Altura (mínima): 200 cm - Largura (mínima): 100 cm - Profundidade (mínima): 58 cm ESTRUTURA DE AÇO - Estante confeccionada em chapas de aço carbono - SAE 1006 -1020. - Prateleiras confeccionadas para suportar no mínimo 60 quilos distribuídos sem indicação de deformação. - 2 (duas) placas estruturais laterais em chapa única, com espessura mínima de 1,2 mm (peça única acabada e/ou com painel de acabamento). - Cada unidade, se for o caso, deverá vir acompanhada de 2 painéis de acabamento em chapa única, com espessura mínima de 0,9 mm (ver item com asterisco). - Base retangular reforçada estrutural/funcional, confeccionada em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Chapéu superior de acabamento/estrutural confeccionado em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Parafusos de fixação da base retangular e do chapéu com acabamento zincado, com espessura mínima de 8,0 mm. PADRÕES CONSTRUTIVOS - Prateleiras planas, bordos longitudinais com dupla dobra, configurando perfil com no mínimo 25 mm de espessura, confeccionadas para suportar no mínimo 90 quilos distribuídos sem indicação de deformação. Laterais com mecanismo seguro para fixação nas colunas laterais. Não será permitido o uso de parafusos para a fixação das prateleiras. Placas estruturais laterais estampadas em chapa única, com locos estampados/recortados que permitam diversos ajustes nas alturas das prateleiras (vide observação). A extremidade superior de cada placa deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação no chapéu e a extremidade inferior de cada coluna deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação na base retangular reforçada. - As extremidades de cada placa estrutural deverão possuir berços estruturais inequívocos para a adequada e segura fixação da base e do chapéu. - As laterais das placas estruturais deverão possuir dobras estruturais. - O acabamento lateral da estante poderá ser proporcionado pelas próprias placas estruturais laterais, devendo para tanto, serem construídas de forma a proporcionar um aspecto agradável para o conjunto e que possa ser caracterizado de forma clara, como mecanismo de acabamento em substituição aos painéis de acabamento. - Se a estante possuir painel de acabamento, o mesmo deverá ser estampado em chapa única. - Base retangular estrutural reforçada, plana, funcional, configurando nove (9) nichos para a organização de livros, com no mínimo 150 mm de altura, confeccionada em peça única. Bordos inferiores longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultas pelas colunas laterais. Travessa longitudinal/central de reforço, em perfil, soldado à estrutura da base por pontos de solda equitativamente distribuídos. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Chapéu retangular estrutural reforçado, com no mínimo 70 mm altura, confeccionado em peça única. Bordos longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo Bordos longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultas pelas colunas laterais. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Capacidade: - Capacidade: 90kg distribuídos por prateleira (mínimo), considerando a capacidade total de carga dos 5 nichos da estante. sem apresentar indicação de deformidade, envergamento e de risco à estabilidade do móvel. PÉS NIVELADORES Cada módulo de estante deverá possuir 4 pés niveladores reforçados em polipropileno injetado, com parafuso metálico de ajuste, fixados à estrutura da estante por meio de porcas rebite flangeadas. ESTABILIDADE A estabilidade estrutural da estante montada deverá ser conferida por meio das dobras estruturais das placas laterais, pela aplicação de reforços estruturais em suas extremidades e pela disposição dos pés niveladores nas extremidades do móvel. ACABAMENTO Pintura: Tinta eletrostática em pó EPOXI/POLIESTER texturizada, completamente polimerizada em estufa. Demais características conforme edital. Porte da empresa: ME/EPP							
26.341.426/0001-00	ELETOARTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	Sim	Sim	13	R\$ 2.900,0000	R\$ 37.700,0000	14/05/2021 12:09:28
Marca: ARTHCO Fabricante: ARTHCO Modelo / Versão: ZINIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE DUPLA DESCRIÇÃO - Estante em aço para livros, constituída por 8 (oito) prateleiras lisas, 2 (duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitam diversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), base retangular reforçada funcional (configurando 9 nichos para a organização de livros), chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento/ embelezamento e mais espaço para armazenamento. GARANTIA: 05 (cinco) ANOS. Porte da empresa: ME/EPP							
32.126.893/0001-02	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 2.918,0000	R\$ 37.934,0000	14/05/2021 11:25:26

Marca: W3

Fabricante: W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Modelo / Versão: W-TECA EBDW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE DUPLA Estante em aço para livros, constituída por 8 (oito) prateleiras lisas, 2 (duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitam diversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), base retangular reforçada funcional (configurando 9 nichos para a organização de livros), chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento/ embelezamento e mais espaço para armazenamento. *Caso a empresa não produza a lateral única deverá, além das laterais de sustentação, incluir no valor a quantidade de 10 laterais de acabamento. MODULAÇÃO - O produto deverá ser dimensionado e estável para ser usado de forma individual e possuir mecanismos para modulação linear com dois ou mais módulos de estante. DIMENSÕES GERAIS - Altura (mínima): 200 cm - Largura (mínima): 100 cm - Profundidade (mínima): 58 cm. ESTRUTURA DE AÇO - Estante confeccionada em chapas de aço carbono - SAE 1006 - 1020. - Prateleiras confeccionadas para suportar no mínimo 60 quilos distribuídos sem indicação de deformação. - 2 (duas) placas estruturais laterais em chapa única, com espessura mínima de 1,2 mm (peça única acabada e/ou com painel de acabamento). - Cada unidade, se for o caso, deverá vir acompanhada de 2 painéis de acabamento em chapa única, com espessura mínima de 0,9mm (ver item com asterisco). - Base retangular reforçada estrutural/funcional, confeccionada em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Chapéu superior de acabamento/estrutural confeccionado em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Parafusos de fixação da base retangular e do chapéu com acabamento zincado, com espessura mínima de 8,0 mm. PADRÕES CONSTRUTIVOS - Prateleiras planas, bordos longitudinais com dupla dobra, configurando perfil com no mínimo 25 mm de espessura, confeccionadas para suportar no mínimo 90 quilos distribuídos sem indicação de deformação. Laterais com mecanismo seguro para fixação nas colunas laterais. Não será permitido o uso de parafusos para a fixação das prateleiras. Placas estruturais laterais estampadas em chapa única, com locos estampados/recortados que permitam diversos ajustes nas alturas das prateleiras (vide observação). A extremidade superior de cada placa deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação no chapéu e a extremidade inferior de cada coluna deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação na base retangular reforçada. - As extremidades de cada placa estrutural deverão possuir berços estruturais inequívocos para a adequada e segura fixação da base e do chapéu. - As laterais das placas estruturais deverão possuir dobras estruturais. - O acabamento lateral da estante poderá ser proporcionado pelas próprias placas estruturais laterais, devendo para tanto, serem construídas de forma a proporcionar um aspecto agradável para o conjunto e que possa ser caracterizado de forma clara, como mecanismo de acabamento em substituição aos painéis de acabamento. - Se a estante possuir painel de acabamento, o mesmo deverá ser estampado em chapa única. - Base retangular estrutural reforçada, plana, funcional, configurando nove (9) nichos para a organização de livros, com no mínimo 150 mm de altura, confeccionada em peça única. Bordos inferiores longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultadas pelas colunas laterais. Travessa longitudinal/central de reforço, em perfil, soldado à estrutura da base por pontos de solda equitativamente distribuídos. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Chapéu retangular estrutural reforçado, com no mínimo 70 mm altura, confeccionado em peça única. Bordos longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultadas pelas colunas laterais. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Capacidade: 90kg distribuídos por prateleira (mínimo), considerando a capacidade total de carga dos 5 nichos da estante, sem apresentar indicação de deformidade, envergamento e de risco à estabilidade do móvel. PÉS NIVELADORES Cada módulo de estante deverá possuir 4 pés niveladores reforçados em polipropileno injetado, com parafuso metálico de ajuste, fixados à estrutura da estante por meio de porcas rebite flangeadas. ESTABILIDADE A estabilidade estrutural da estante montada deverá ser conferida por meio das dobras estruturais das placas laterais, pela aplicação de reforços estruturais em suas extremidades e pela disposição dos pés niveladores nas extremidades do móvel. ACABAMENTO Pintura: Tinta eletrostática em pó EPOXI/POLIESTER texturizada, completamente polimerizada em estufa. Espessura da Camada de Tinta: 60 micrometros (mínimo). COR: Demais especificações conforme TR.

Porte da empresa: ME/EPP

04.008.278/0001-66	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	13	R\$ 2.918,1900	R\$ 37.936,4700	13/05/2021 13:15:31
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Metalpox

Fabricante: Metalpox

Modelo / Versão: Fênix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante para Livros Face Dupla, confeccionada em aço com baixo teor de carbono, composta por: 08 Prateleiras Planas, 01 Base Retangular Fechada, 01 Travessa Superior e 02 Laterais. - 08 Prateleiras com dimensões de 99,8 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). - 01 Base retangular fechada útil confeccionada em chapa de aço 0,90mm, com altura de 17,5 cm, 01 reforço interno em "Ômega" soldado à base, confeccionado em chapa 0,90mm, 02 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço 0,90mm e dobrado em "U" com altura de 7 cm, 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 02 Laterais que unem em uma única peça tanto a função de sustentação como a de fechamento, cujo design dispensa o uso de painéis extras, contém reforços retangulares soldados as extremidades, responsáveis também pelo remate da peça que impede o depósito de objetos, proliferação de fungos, insetos e acúmulo de sujeira ao longo do tempo, possui furação com rebite sextavado de rosca embutida, o que permite a fixação da base e chapéu sem utilização de porcas que afrouxam com o tempo; Ambos confeccionados em chapa de aço 1,50mm, sendo o superior com 7 cm de altura para receber o chapéu e o inferior com 17,5 cm de altura para receber a base, as laterais são confeccionadas em chapa de aço 1,20mm, altura de 200 cm e largura de 58 cm, com dobras arredondadas evitando rebarbas e arestas cortantes e acabamento interno em PVC rígido, com angulação de 45°, fixado através de encaixe. Cada lateral contém 36 rasgos com repuxos de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura os quais enrijecem a lateral, garantem estabilidade da estante e permitem o encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. Base das laterais com sistema de niveladores sextavados em nylon que permitam regulagem de altura, fixados através de rebites com rosca embutida. Todas as peças que possuem união por solda são realizadas pelo processo MIG. Possui laudo emitido por laboratório devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: estabilidade, resistência e carga máxima suportada do móvel, segurança oferecida ao usuário e aos objetos depositados, no que diz respeito a componentes perfuro-cortantes, nos termos da NBR 13961:2010; grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR 8094/1983 relatório de ensaio de corrosão por exposição à névoa

salina nos termos da NBR ISO 4628-3: R10 e NBR 5841: d0/t0, de pelo menos 800 horas.; grau de corrosão e envelhecimento por exposição ao dióxido de enxofre, mediante ensaio de pelo menos 120 horas, nos termos da ABNT NBR 8096/83; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões Gerais: Largura 100 cm | Altura: 200 cm | Profundidade: 58 cm.

Porte da empresa: ME/EPP

02.985.342/0001-33	GGL	Sim	Sim	13	R\$ 2.918,2500	R\$ 37.937,2500	14/05/2021 13:28:28
INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA							

Marca: GGL

Fabricante: GGL ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: EDE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quantidade: 13 (treze) DESCRIÇÃO - Estante em aço para livros, constituída por 8 (oito) prateleiras lisas, 2 (duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitam diversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), base retangular reforçada funcional (configurando 9 nichos para a organização de livros), chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento/ embelezamento e mais espaço para armazenamento. *Caso a empresa não produza a lateral única deverá, além das laterais de sustentação, incluir no valor a quantidade de 10 laterais de acabamento. MODULAÇÃO - O produto deverá ser dimensionado e estável para ser usado de forma individual e possuir mecanismos para modulação linear com dois ou mais módulos de estante. DIMENSÕES GERAIS - Altura (mínima): 200 cm - Largura (mínima): 100 cm - Profundidade (mínima): 58 cm ESTRUTURA DE AÇO - Estante confeccionada em chapas de aço carbono - SAE 1006 - 1020. - Prateleiras confeccionadas para suportar no mínimo 60 quilos distribuídos sem indicação de deformação. - 2 (duas) placas estruturais laterais em chapa única, com espessura mínima de 1,2 mm (peça única acabada e/ou com painel de acabamento). - Cada unidade, se for o caso, deverá vir acompanhada de 2 painéis de acabamento em chapa única, com espessura mínima de 0,9mm (ver item com asterisco). - Base retangular reforçada estrutural/funcional, confeccionada em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Chapéu superior de acabamento/estrutural confeccionado em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Parafusos de fixação da base retangular e do chapéu com acabamento zincado, com espessura mínima de 8,0 mm. PADRÕES CONSTRUTIVOS - Prateleiras planas, bordos longitudinais com dupla dobra, configurando perfil com no mínimo 25 mm de espessura, confeccionadas para suportar no mínimo 90 quilos distribuídos sem indicação de deformação. Laterais com mecanismo seguro para fixação nas colunas laterais. Não será permitido o uso de parafusos para a fixação das prateleiras. Placas estruturais laterais estampadas em chapa única, com locos estampados/recortados que permitam diversos ajustes nas alturas das prateleiras (vide observação). A extremidade superior de cada placa deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação no chapéu e a extremidade inferior de cada coluna deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação na base retangular reforçada. - As extremidades de cada placa estrutural deverão possuir berços estruturais inequívocos para a adequada e segura fixação da base e do chapéu. - As laterais das placas estruturais deverão possuir dobras estruturais. - O acabamento lateral da estante poderá ser proporcionado pelas próprias placas estruturais laterais, devendo para tanto, serem construídas de forma a proporcionar um aspecto agradável para o conjunto e que possa ser caracterizado de forma clara, como mecanismo de acabamento em substituição aos painéis de acabamento. - Se a estante possuir painel de acabamento, o mesmo deverá ser estampado em chapa única. - Base retangular estrutural reforçada, plana, funcional, configurando nove (9) nichos para a organização de livros, com no mínimo 150 mm de altura, confeccionada em peça única. Bordos inferiores longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultas pelas colunas laterais. Travessa longitudinal/central de reforço, em perfil, soldado à estrutura da base por pontos de solda equitativamente distribuídos. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Chapéu retangular estrutural reforçado, com no mínimo 70 mm altura, confeccionado em peça única. Bordos longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultas pelas colunas laterais. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Capacidade: 90kg distribuídos por prateleira (mínimo), considerando a capacidade total de carga dos 5 nichos da estante, sem apresentar indicação de deformidade, envergamento e de risco à estabilidade do móvel. PÉS NIVELADORES Cada módulo de estante deverá possuir 4 pés niveladores reforçados em polipropileno injetado, com parafuso metálico de ajuste, fixados à estrutura da estante por meio de porcas rebite flangeadas. ESTABILIDADE A estabilidade estrutural da estante montada deverá ser conferida por meio das dobras estruturais das placas laterais, pela aplicação de reforços estruturais em suas extremidades e pela disposição dos pés niveladores nas extremidades do móvel. ACABAMENTO Pintura: Tinta eletrostática em pó EPOXI/POLIESTER texturizada, completamente polimerizada em estufa. Espessura da Camada de Tinta: 60 micrometros (mínimo). COR: Prateleiras, base estrutural e chapéu na cor Referência CINZA. Texturizado e col

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37.937,2500	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 37.936,4700	04.008.278/0001-66	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 37.934,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 37.700,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 37.700,0000	81.340.960/0001-00	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 37.750,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:22:56:957
R\$ 37.600,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:24:39:450
R\$ 37.440,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:27:09:727
R\$ 37.450,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:32:16:783
R\$ 37.000,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:35:28:470
R\$ 37.300,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:35:50:327
R\$ 37.050,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:35:59:830
R\$ 37.590,0000	81.340.960/0001-00	14/05/2021 14:36:18:123

R\$ 37.100,0000	04.008.278/0001-66	14/05/2021 14:36:50:350
R\$ 36.894,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:37:14:747
R\$ 36.900,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:37:36:203
R\$ 36.800,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:37:46:037
R\$ 36.400,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:38:36:617
R\$ 36.350,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:38:49:980
R\$ 36.250,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:39:26:723
R\$ 36.200,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:39:41:360
R\$ 36.150,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:39:59:823
R\$ 36.100,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:40:24:630
R\$ 37.050,0000	04.008.278/0001-66	14/05/2021 14:41:50:403
R\$ 27.527,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:42:11:997
R\$ 35.204,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:43:46:433
R\$ 30.550,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:43:54:530
R\$ 37.500,0000	81.340.960/0001-00	14/05/2021 14:44:48:667

Eventos do Item

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Estante

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.341.426/0001-00	ELETROARTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR Marca: ARTHCO Fabricante: ARTHCO Modelo / Versão: ZINIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES DESCRIÇÃO - Estante em aço para livros, constituída por 4 (quatro) prateleiras lisas, 2 (duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitam diversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), base retangular reforçada funcional (configurando 5 (cinco) nichos para a organização de livros), chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento/ embelezamento e mais espaço para armazenamento. GARANTIA: 05 (cinco) ANOS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.100,0000	R\$ 4.200,0000	14/05/2021 12:09:28
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: EBCS1F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante em aço para livros, constituída por 4 (quatro) prateleiras lisas, 2(duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitamdiversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), base retangular reforçada funcional (configurando 5 (cinco) nichos para a organização de livros),chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a funçãoestrutural/sustentação e acabamento/ embelezamento emais espaço para armazenamento. *Caso a empresa não produza a lateral única deverá, além das laterais de sustentação,incluir no valor a quantidade de 04 laterais as laterais de acabamento. MODULAÇÃO - O produto deverá ser dimensionado e estável para ser usado de formaindividual e possuir mecanismos para modulação linear com dois ou mais módulos deestante. DIMENSÕES GERAIS - Altura (mínima): 200 cm - Largura (mínima): 100cm -Profundidade (mínima): 32 cm ESTRUTURA DE AÇO - Estante confeccionada em chapas de aço carbono - SAE 1006 -1020. - Prateleiras confeccionadas para suportar no mínimo 60 quilos distribuídos sem indicação dedeformação. - 2 (duas) placas estruturais laterais em chapa única, com espessura mínima de 1,2 mm (peçaúnica acabada e/ou com painel de acabamento). - Cada unidade, se for o caso, deverá viracompanhada de 2 painéis de acabamento em chapa única, com espessura mínima de 0,9mm(ver item com asterisco). - Base retangular reforçada estrutural/funcional, confeccionada em chapa com no mínimo 0,9mm de espessura. - Chapéu superior de acabamento/estrutural confeccionado em chapa comno mínimo 0,9 mm de espessura. - Parafusos de fixação da base retangular e do chapéu com acabamento zincado, comespessura mínima de 8,0 mm. PADRÕES CONSTRUTIVOS - Prateleiras planas, bordos longitudinais com dupla dobra,configurando perfil com no mínimo 25 mm de espessura, confeccionadas	Sim	Sim	2	R\$ 2.130,0000	R\$ 4.260,0000	14/05/2021 07:42:38

para suportar no mínimo 90 quilos distribuídos sem indicação de deformação. Laterais com mecanismo seguro para fixação nas colunas laterais. Não será permitido o uso de parafusos para a fixação das prateleiras. Placas estruturais laterais estampadas em chapa única, com locos estampados/recortados que permitam diversos ajustes nas alturas das prateleiras (vide observação). A extremidade superior de cada placa deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação no chapéu e a extremidade inferior de cada coluna deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação na base retangular reforçada. - As extremidades de cada placa estrutural deverão possuir berços estruturais inequívocos para a adequada e segura fixação da base e do chapéu. - As laterais das placas estruturais deverão possuir dobras estruturais. - O acabamento lateral da estante poderá ser proporcionado pelas próprias placas estruturais laterais, devendo para tanto, serem construídas de forma a proporcionar um aspecto agradável para o conjunto e que possa ser caracterizado de forma clara, como mecanismo de acabamento em substituição aos painéis de acabamento. - Se a estante possuir painel de acabamento, o mesmo deverá ser estampado em chapa única - Base retangular estrutural reforçada, plana, funcional, configurando 5 (cinco) nichos para organização de livros, com no mínimo 150 mm de altura, confeccionada em peça única. Bordos inferiores longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultas pelas colunas laterais. Travessa longitudinal/central de reforço, em perfil, soldado à estrutura da base por pontos de solda equitativamente distribuídos. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para afixação das colunas laterais. - Chapéu retangular estrutural reforçado, com no mínimo 70 mm altura, confeccionado em peça única. Bordos longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultas pelas colunas laterais. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Capacidade: - Capacidade: 90kg distribuídos por prateleira (mínimo), considerando a capacidade total de carga dos 5 nichos da estante. sem apresentar indicação de deformidade, envergamento e de risco à estabilidade do móvel. PÉS NIVELADORES Cada módulo de estante deverá possuir 4 pés niveladores reforçados em polipropileno injetado, com parafuso metálico de ajuste, fixados à estrutura da estante por meio de porcas rebite flangeadas. ESTABILIDADE A estabilidade estrutural da estante montada deverá ser conferida por meio das dobras estruturais das placas laterais, pela aplicação de reforços estruturais em suas extremidades e pela disposição dos pés niveladores nas extremidades do móvel. Demais características conforme edital

Porte da empresa: ME/EPP

32.126.893/0001-02	FACILITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 2.130,0000	R\$ 4.260,0000	14/05/2021 11:25:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: W3

Fabricante: W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA

Modelo / Versão: W-TECA EBSW

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES Estante em aço para livros, constituída por 4 (quatro) prateleiras lisas, 2 (duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitam diversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), base retangular reforçada funcional (configurando 5 (cinco) nichos para a organização de livros), chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento/ embelezamento e mais espaço para armazenamento. *Caso a empresa não produza a lateral única deverá, além das laterais de sustentação, incluir no valor a quantidade de 04 laterais as laterais de acabamento. MODULAÇÃO - O produto deverá ser dimensionado e estável para ser usado de forma individual e possuir mecanismos para modulação linear com dois ou mais módulos de estante. DIMENSÕES GERAIS - Altura (mínima): 200 cm - Largura (mínima): 100cm - Profundidade (mínima): 32 cm. ESTRUTURA DE AÇO - Estante confeccionada em chapas de aço carbono - SAE 1006 - 1020. - Prateleiras confeccionadas para suportar no mínimo 60 quilos distribuídos sem indicação de deformação. - 2 (duas) placas estruturais laterais em chapa única, com espessura mínima de 1,2 mm (peça única acabada e/ou com painel de acabamento). - Cada unidade, se for o caso, deverá vir acompanhada de 2 painéis de acabamento em chapa única, com espessura mínima de 0,9mm (ver item com asterisco). - Base retangular reforçada estrutural/funcional, confeccionada em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Chapéu superior de acabamento/estrutural confeccionado em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Parafusos de fixação da base retangular e do chapéu com acabamento zincado, com espessura mínima de 8,0 mm. PADRÕES CONSTRUTIVOS - Prateleiras planas, bordos longitudinais com dupla dobra, configurando perfil com no mínimo 25 mm de espessura, confeccionadas para suportar no mínimo 90 quilos distribuídos sem indicação de deformação. Laterais com mecanismo seguro para fixação nas colunas laterais. Não será permitido o uso de parafusos para a fixação das prateleiras. Placas estruturais laterais estampadas em chapa única, com locos estampados/recortados que permitam diversos ajustes nas alturas das prateleiras (vide observação). A extremidade superior de cada placa deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação no chapéu e a extremidade inferior de cada coluna deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação na base retangular reforçada. - As extremidades de cada placa estrutural deverão possuir berços estruturais inequívocos para a adequada e segura fixação da base e do chapéu. - As laterais das placas estruturais deverão possuir dobras estruturais. - O acabamento lateral da estante poderá ser proporcionado pelas próprias placas estruturais laterais, devendo para tanto, serem construídas de forma a proporcionar um aspecto agradável para o conjunto e que possa ser caracterizado de forma clara, como mecanismo de acabamento em substituição aos painéis de acabamento. - Se a estante possuir painel de acabamento, o mesmo deverá ser estampado em chapa única. - Base retangular estrutural reforçada, plana, funcional, configurando 5 (cinco) nichos para a organização de livros, com no mínimo 150 mm de altura, confeccionada em peça única. Bordos inferiores longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultas pelas colunas laterais. Travessa longitudinal/central de reforço, em perfil, soldado à estrutura da base por pontos de solda equitativamente distribuídos. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Chapéu retangular estrutural reforçado, com no mínimo 70 mm altura, confeccionado em peça única. Bordos longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultas pelas colunas laterais. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Capacidade: - Capacidade: 90kg distribuídos por prateleira (mínimo), considerando a capacidade total de carga dos 5 nichos da estante. sem apresentar indicação de deformidade, envergamento e de risco à estabilidade do móvel. PÉS NIVELADORES Cada módulo de estante deverá possuir 4 pés niveladores reforçados em polipropileno injetado, com parafuso metálico de ajuste, fixados à estrutura da estante por meio de porcas rebite flangeadas. ESTABILIDADE A estabilidade estrutural da estante montada deverá ser conferida por meio das dobras estruturais das placas laterais, pela aplicação de reforços estruturais em suas extremidades e pela disposição dos pés niveladores nas extremidades do móvel. ACABAMENTO Pintura: Tinta eletrostática em pó EPOXI/POLIESTER texturizada, completamente polimerizada em estufa. Espessura da Camada de Tinta: 60 micrometros (mínimo). Demais especificações conforme TR.

Porte da empresa: ME/EPP

04.008.278/0001-66	METALPOX	Sim	Sim	2	R\$ 2.130,4400	R\$ 4.260,8800	13/05/2021
--------------------	----------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

Marca: Metalpox**Fabricante:** Metalpox**Modelo / Versão:** Fênix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante para Livros Face Simples, confeccionada em aço com baixo teor de carbono. Composta por: 04 Prateleiras Planas, 01 Base Retangular Fechada, 01 Travessa Superior e 02 Laterais. - 04 Prateleiras com dimensões de 99,8 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,90mm, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). - 01 Base retangular fechada útil confeccionada em chapa de aço 0,90mm, com altura de 17,5 cm; 02 anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 01 Travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa de aço 0,90mm e dobrado em U com altura de 7 cm, confeccionado em chapa de aço 0,90mm; 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm soldados a travessa superior e fixado nas laterais da estante através de 04 parafusos "m8" de cada lado. - 02 Laterais que unem em uma única peça tanto a função de sustentação como a de fechamento, cujo design dispensa o uso de painéis extras, contém reforços retangulares soldados as extremidades, responsáveis também pelo remate da peça que impede o depósito de objetos, proliferação de fungos, insetos e acúmulo de sujeira ao longo do tempo, possui furação com rebite sextavado de rosca embutida, o que permite a fixação da base e chapéu sem utilização de porcas que afrouxam com o tempo; Ambos confeccionados em chapa de aço 1,50mm, sendo o superior com 7 cm de altura para receber o chapéu e o inferior com 17,5 cm de altura para receber a base, as laterais são confeccionadas em chapa de aço 1,20mm, altura de 200 cm e largura de 32 cm, com dobras arredondadas evitando rebarbas e arestas cortantes e acabamento interno em PVC rígido, com angulação de 45°, fixado através de encaixe. Cada lateral contém 18 rasgos com repuxos de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura os quais enrijecem a lateral, garantem estabilidade da estante e permitem o encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. Base das laterais com sistema de niveladores sextavados em nylon que permitam regulagem de altura, fixados através de rebites com rosca embutida. Todas as peças que possuem união por solda são realizadas pelo processo MIG. Possui laudo emitido por laboratório de ensaio devidamente acreditado pelo INMETRO, que atesta: grau de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, nos termos da NBR 8095/2015, mediante ensaio com duração mínima de 800 horas; NBR NBR 8094/1983 relatório de ensaio de corrosão por exposição à névoa salina nos termos da NBR ISO 4628-3: R10 e NBR 5841: d0/t0, de pelo menos 800 horas.; grau de corrosão e envelhecimento por exposição ao dióxido de enxofre, mediante ensaio de pelo menos 120 horas, nos termos da ABNT NBR 8096/83; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Pintura aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 90 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões Gerais - Largura 100 cm | Altura: 200 cm | Profundidade: 32 cm.

Porte da empresa: ME/EPP

02.985.342/0001-33	GGL	Sim	Sim	2	R\$ 2.130,4400	R\$ 4.260,8800	14/05/2021
	INDUSTRIA DE						13:28:28
	MOVEIS DE						
	ACO LTDA						

Marca: GGL**Fabricante:** GGL ind Moveis de Aço Ltda**Modelo / Versão:** ESE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE FACE SIMPLES Quantidade: 02 (duas) DESCRIÇÃO - Estante em aço para livros, constituída por 4 (quatro) prateleiras lisas, 2 (duas) placas estruturais em chapa única estampada (com rasgos estampados que permitam diversos ajustes de altura por encaixes), painéis de acabamento (*se for o caso), baseretangular reforçada funcional (configurando 5 (cinco) nichos para a organização de livros), chapéu superior de acabamento/estrutural. As estantes podem ter laterais únicas, o que significa que em uma única peça tem a função estrutural/sustentação e acabamento/ embelezamento emais espaço para armazenamento. *Caso a empresa não produza a lateral única deverá, além das laterais de sustentação, incluir no valor a quantidade de 04 laterais as laterais de acabamento. MODULAÇÃO - O produto deverá ser dimensionado e estável para ser usado de forma individual e possuir mecanismos para modulação linear com dois ou mais módulos de estante. DIMENSÕES GERAIS - Altura (mínima): 200 cm - Largura (mínima): 100cm - Profundidade (mínima): 32 cm ESTRUTURA DE AÇO - Estante confeccionada em chapas de aço carbono - SAE 1006 - 1020. - Prateleiras confeccionadas para suportar no mínimo 60 quilos distribuídos sem indicação de deformação. - 2 (duas) placas estruturais laterais em chapa única, com espessura mínima de 1,2 mm (peça única acabada e/ou com painel de acabamento). - Cada unidade, se for o caso, deverá vir acompanhada de 2 painéis de acabamento em chapa única, com espessura mínima de 0,9mm (ver item com asterisco). - Base retangular reforçada estrutural/funcional, confeccionada em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Chapéu superior de acabamento/estrutural confeccionado em chapa com no mínimo 0,9 mm de espessura. - Parafusos de fixação da base retangular e do chapéu com acabamento zincado, com espessura mínima de 8,0 mm. PADRÕES CONSTRUTIVOS - Prateleiras planas, bordos longitudinais com dupla dobra, configurando perfil com no mínimo 25 mm de espessura, confeccionadas para suportar no mínimo 90 quilos distribuídos sem indicação de deformação. Laterais com mecanismo seguro para fixação nas colunas laterais. Não será permitido o uso de parafusos para a fixação das prateleiras. Placas estruturais laterais estampadas em chapa única, com locos estampados/recortados que permitam diversos ajustes nas alturas das prateleiras (vide observação). A extremidade superior de cada placa deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação no chapéu e a extremidade inferior de cada coluna deverá possuir no mínimo 4 furos para a fixação na base retangular reforçada. - As extremidades de cada placa estrutural deverão possuir berços estruturais inequívocos para a adequada e segura fixação da base e do chapéu. - As laterais das placas estruturais deverão possuir dobras estruturais. - O acabamento lateral da estante poderá ser proporcionado pelas próprias placas estruturais laterais, devendo para tanto, serem construídas de forma a proporcionar um aspecto agradável para o conjunto e que possa ser caracterizado de forma clara, como mecanismo de acabamento em substituição aos painéis de acabamento. - Se a estante possuir painel de acabamento, o mesmo deverá ser estampado em chapa únicaBase retangular estrutural reforçada, plana, funcional, configurando 5 (cinco) nichos para a organização de livros, com no mínimo 150 mm de altura, confeccionada em peça única. Bordos inferiores longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultadas pelas colunas laterais. Travessa longitudinal/central de reforço, em perfil, soldado à estrutura da base por pontos de solda equitativamente distribuídos. Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Chapéu retangular estrutural reforçado, com no mínimo 70 mm altura, confeccionado em peça única. Bordos longitudinais e laterais com no mínimo uma dobra, conferindo arredondamento em todas as extremidades visíveis ou ocultadas pelas colunas laterais.

Deverá possuir no mínimo oito furos padronizados para a fixação das colunas laterais. - Capacidade: - Capacidade: 90kg distribuídos por prateleira (mínimo), considerando a capacidade total de carga dos 5 nichos da estante. sem apresentar indicação de deformidade, envergamento e de risco à estabilidade do móvel. PÉS NIVELADORES Cada módulo de estante deverá possuir 4 pés niveladores reforçados em polipropileno injetado, com parafuso metálico de ajuste, fixados à estrutura da estante por meio de porcas rebite flangeadas. ESTABILIDADE A estabilidade estrutural da estante montada deverá ser conferida por meio das dobras estruturais das placas laterais, pela aplicação de reforços estruturais em suas extremidades e pela disposição dos pés niveladores nas extremidades do móvel. ACABAMENTO Pintura: Tinta eletrostática em pó EPOXI/POLIESTER texturizada, completamente polimerizada em estufa. Espessura da Camada de Tinta: 60 micrometros (mínimo). COR: Prateleiras, base estrutural
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.260,8800	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 4.260,8800	04.008.278/0001-66	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 4.260,0000	81.340.960/0001-00	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 4.260,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 4.200,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:00:00:433
R\$ 4.210,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:23:55:000
R\$ 4.190,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:24:50:933
R\$ 4.150,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:30:32:007
R\$ 4.155,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:32:34:837
R\$ 3.800,0000	04.008.278/0001-66	14/05/2021 14:35:21:900
R\$ 4.140,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:35:49:610
R\$ 4.170,0000	81.340.960/0001-00	14/05/2021 14:36:27:447
R\$ 4.100,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:37:02:610
R\$ 3.700,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:37:17:020
R\$ 3.900,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:37:58:553
R\$ 3.890,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:37:59:760
R\$ 3.820,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:39:52:310
R\$ 3.780,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:40:29:970
R\$ 3.790,0000	04.008.278/0001-66	14/05/2021 14:42:21:630
R\$ 2.500,0000	02.985.342/0001-33	14/05/2021 14:42:24:837
R\$ 3.200,0000	26.341.426/0001-00	14/05/2021 14:44:11:180
R\$ 3.800,0000	32.126.893/0001-02	14/05/2021 14:44:12:307
R\$ 4.100,0000	81.340.960/0001-00	14/05/2021 14:44:59:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	14/06/2021 14:24:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.
Habilitação de fornecedor	14/06/2021 14:26:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
26.341.426/0001-00	ELETROARTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR	Sim	Sim	-	R\$ 41.900,0000	14/05/2021 12:09:28
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 41.960,0000	14/05/2021 07:42:38
32.126.893/0001-02	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 42.194,0000	14/05/2021 11:25:26
04.008.278/0001-66	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 42.197,3500	13/05/2021 13:15:32
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 42.198,1300	14/05/2021 13:28:28

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	14/05/2021 14:04:56	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	14/05/2021 14:21:01	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	14/05/2021 14:40:54	Encerrada etapa aberta do item.
Início 1a etapa fechada	14/05/2021 14:40:54	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R\$ 39.850,0000 e R\$ 41.760,0000.
Encerramento	14/05/2021 14:46:01	Item encerrado.
Encerramento etapa fechada	14/05/2021 14:46:01	Encerrada etapa fechada do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 16:45:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/05/2021 17:07:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/05/2021 14:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	14/05/2021 14:08:59	Boa tarde, Senhores Licitantes! Iniciarei, em instantes, os trabalhos referentes à fase externa do Pregão 12/2021, que tem por objeto o a aquisição de Estantes para a Biblioteca.
Pregoeiro	14/05/2021 14:09:14	Lembro aos os Srs. Licitantes a importância de permanecerem conectados ao sistema e atentos às mensagens do chat, durante toda a sessão deste Pregão, haja vista que a comunicação entre esta Pregoeira e Vossas Senhorias será feita unicamente por aquela ferramenta.
Pregoeiro	14/05/2021 14:09:30	Antes de abrir a fase de lances, ressaltarei alguns aspectos relevantes do Edital:
Pregoeiro	14/05/2021 14:09:40	Em caso de divergência entre a descrição dos serviços/produtos indicados no SIASG/COMPRASNET e a constante do Termo de Referência, prevalecerá esta última, ou seja, não serão aceitas alegações de que o serviço/produto foi ofertado com base no código SIASG, conforme estipulado na cláusula 1.3, do Capítulo 1, do Edital.
Pregoeiro	14/05/2021 14:09:51	Em decorrência da disposição contida na cláusula 4.2, b.2 do Capítulo 4 do Edital (da proposta de preços), informo que selecionada a proposta vencedora, os preços serão considerados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se a fração correspondente às terceira e quarta casas decimais, (por exemplo: preço ofertado de R\$ 5,3256, será considerado como R\$ 5,32).
Pregoeiro	14/05/2021 14:10:24	Postas as relevantes informações, solicito que todos os licitantes fiquem atentos e logados no sistema no decorrer dos trabalhos referentes à condução da fase externa deste Pregão.
Sistema	14/05/2021 14:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/05/2021 14:20:03	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/05/2021 14:21:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/05/2021 14:40:54	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 39.850,0000 e R\$ 41.760,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:45:54 do dia 14/05/2021.
Sistema	14/05/2021 14:46:01	O item G1 está encerrado.
Sistema	14/05/2021 14:46:42	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	14/05/2021 14:55:29	Srs Licitantes
Pregoeiro	14/05/2021 14:55:48	Para fins de aceitação da proposta, foram exigidos os documentos constantes no item 4.3 do edital (laudos e catálogo), além da indicação de marca/modelo e encaminhamento de amostra do produto.
Pregoeiro	14/05/2021 14:56:12	Primeiramente encaminharei as informações/documentos para a unidade requisitante se manifestar, e, estando estes em conformidade com o solicitado no Edital, será dado

		o prazo para o encaminhamento das amostras. Solicito que aguardem alguns instantes.
Pregoeiro	14/05/2021 14:56:30	
Pregoeiro	14/05/2021 16:34:41	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Em complemento aos documentos encaminhados, foi solicitado o encaminhamento das especificações do produto ofertado já que no catálogo consta apenas fotos e medidas.
Pregoeiro	14/05/2021 16:40:59	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Solicito informar qual o prazo necessário para o encaminhamento dessas informações?
02.985.342/0001-33	14/05/2021 16:43:15	Boa tarde. 30 Minutos são suficientes. Devemos enviar por e-mail?
Sistema	14/05/2021 16:45:33	Senhor fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	14/05/2021 16:46:20	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Deixarei aberto a convocação do anexo
Sistema	14/05/2021 17:07:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	14/05/2021 17:11:31	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Sr Licitante Conforme Termo de Referência, ressalto que a empresa deve estar ciente que deverá, além das laterais de sustentação, incluir a quantidade de 10 laterais de acabamento para o item 01 e 04 laterais as laterais de acabamento para o item 02.
Pregoeiro	14/05/2021 17:11:43	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Ressalto também, conforme Termo de Referência, que os painéis de acabamentos das estantes devem ser em chapa única.
Pregoeiro	14/05/2021 17:12:13	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Outrossim, solicito informar como é feito o encaixe das estantes umas nas outras?
Pregoeiro	14/05/2021 17:24:22	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - .
02.985.342/0001-33	14/05/2021 17:27:46	Estamos cientes e atendemos todas as especificações. A união das estantes é feita através de parafusos. No nosso site www.gglmoveis.com.br tem um vídeo onde é possível verificar a união das estantes.
Pregoeiro	14/05/2021 17:28:52	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - ok
Pregoeiro	14/05/2021 17:30:25	Srs Liciantes, a Unidade Requisitante solicitou prazo para análise da documentação, sendo assim, informo que suspenderei esta sessão pública, ficando todos convocados para a continuidade dos trabalhos deste Pregão no dia 18/05/2021 as 14:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	18/05/2021 14:02:09	Boa tarde Srs Licitantes
Pregoeiro	18/05/2021 14:02:27	A Unidade Requisitante se manifestou positivamente acerca dos documentos apresentados.
Pregoeiro	18/05/2021 14:02:41	A manifestação foi publicada e pode ser visto através do link https://www.tre-ms.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/pregao/pregao-2021/pregao-12-202 .
Pregoeiro	18/05/2021 14:07:05	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Sendo assim, e nos termos do item 9.4 do Edital, solicito à empresa GGL INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA, o encaminhamento de amostra no prazo de 10 dias úteis.
Pregoeiro	18/05/2021 14:07:21	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - A amostra deverá ser ENTREGUE, e MONTADA, diretamente à SBA (Seção de Biblioteca e Arquivo), na sede do TRE-MS, sita na Rua Des. Leão Neto do Carmo, n.º 23 – Parque dos Poderes, Campo Grande/MS, CEP 79.037-100, mediante agendamento com o responsável pela unidade, por meio do fone (67) 2107-7142 ou e-mail: biblioteca@tre-ms.jus.br .
02.985.342/0001-33	18/05/2021 14:08:21	Boa tarde. Ok, vamos providenciar.
Pregoeiro	18/05/2021 14:09:53	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Sendo assim, suspenderei esta sessão, ficando todos convocados para a continuidade dos trabalhos deste Pregão no dia 02/06/2021) as 14:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	02/06/2021 14:01:31	Srs Licitantes,
Pregoeiro	02/06/2021 14:01:40	Boa tarde
Pregoeiro	02/06/2021 14:02:27	Informo que as amostras solicitadas foram recebidas no prazo estabelecido por este TRE/MS.
Pregoeiro	02/06/2021 14:02:53	Informo ainda que a Unidade Requisitante solicitou prazo para a análise e elaboração do Relatório dos materiais recebidos.
Pregoeiro	02/06/2021 14:03:33	Sendo assim, suspenderei novamente esta sessão, ficando todos convocados para a continuidade dos trabalhos deste Pregão no dia 14/05/2021) as 14:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	02/06/2021 14:03:51	Desculpe
Pregoeiro	02/06/2021	14 de JUNHO DE 2021

	14:04:07	
Pregoeiro	14/06/2021 14:01:20	Srs Licitantes
Pregoeiro	14/06/2021 14:01:28	Boa tarde
Pregoeiro	14/06/2021 14:03:05	Informo que a análise das amostras foram realizadas pela unidade requisitante e podem ser visualizadas na pagina deste TRE/MS na internet (https://www.tre-ms.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes/pregao/pregao-2021/pregao-12-2021).
Pregoeiro	14/06/2021 14:04:44	Como as amostras foram aprovadas, farei a negociação e após, passarei para a fase de habilitação da empresa.
Pregoeiro	14/06/2021 14:05:21	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Aceita baixar o valor do item 01 para R\$ 25.000,00 e do item 02 para R\$ 2.300,00?
Pregoeiro	14/06/2021 14:11:11	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Sr Licitante, reitero questionamento sobre a possibilidade de baixar o valor da proposta.
Pregoeiro	14/06/2021 14:12:55	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - darei o prazo de 10 minutos para que se manifeste, caso contrário entenderei que não tem interesse em negociar.
Pregoeiro	14/06/2021 14:19:17	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Ressalto que o material DEVERÁ ser entregue DE ACORDO com as especificações do Termo de Referência, materiais em desconformidade podem deixar de ser aceitos pela unidade requisitante.
Pregoeiro	14/06/2021 14:23:18	Tendo em vista a não manifestação do licitante, passarei para a fase de habilitação.
Sistema	14/06/2021 14:26:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	14/06/2021 14:27:28	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/06/2021 às 15:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	14/05/2021 14:00:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	14/05/2021 14:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	14/05/2021 14:46:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	14/06/2021 14:26:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/06/2021 14:27:28	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/06/2021 às 15:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:31 horas do dia 14 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ERIKA MURACKAMI DUARTE DA ROSA
Pregoeiro Oficial

GRAZIELA GONCALVES SILVA
Equipe de Apoio

MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI
Equipe de Apoio

SONIA APARECIDA GRANJA ANELI
Equipe de Apoio

