




















PODER JUDICIÁRIO FEDERAL






Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul







ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO	IMAGEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Água desmineralizada para bateria de empilhadeira elétrica – Produto isento de magnésio, cálcio e sais de ferro frasco de 1 litro Prazo de validade não pode ser inferior a 1 ano da data da entrega		Frasco de 1 litro	20	5,00	100,00
2	Bandeja em aço inox com ALÇA: Aço inox, Dimensões do produto 42 x 30 cm (pode haver variação de +/- 2 cm)		Unidade	20	55,00	1.100,00
3	Barbante com 08 fios, 100% algodão, embalagem plástica individual. Rolo com no mínimo 150 metros.		Rolo de 150m	50	12,50	625,00
4	Bobina plástico bolha para condicionamento de materiais, bobina com largura mínima de 1,20m diâmetro da bolha 10mm (variação de + ou - 1mm), rolo de 100m de comprimento		Rolo de 100m	50	80,00	4.000,00
5	Caixa para embalagem 35 x 25 x 25.: Qualidade: Onda B Gramatura: 380 Material: 1 Onda (Simples) - Papelão Ondulado Espessura do Papel: 3 mm Cor Interna e Externa: Pardo		unidade	500	3,50	1.750,00
6	Caixa Plástica de Transporte e acondicionamento de materiais COM TAMPA, empilhável, reforçada, resistente ao impacto, fabricada em Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), capacidade de 70 a 80 litros. <i>Produto de Referência: modelo 1020</i>		Unidade	50	90,00	4.500,00



7	<p>Calculadora de mesa:</p> <p>Características do Produto</p> <p>Calculadora eletrônica</p> <p>legibilidade: Display grande</p> <p>12 dígitos</p> <p>fonte de energia: bateria</p> <p>Auto - desliga</p> <p>Inclinação do visor</p> <p>Dimensões</p> <p>Altura: 149</p> <p>Largura: 12 cm</p> <p>Garantia MÍNIMA 6 meses</p> <p>Modelo 1200 Spiral Digit CX</p> <p>1 UM</p>		Unidade	25	25,00	625,00
8	<p>Cadeado latão maciço.</p> <p>Características adicionais:</p> <p>tipocomum; largura</p> <p>mínima de 30 mm; altura</p> <p>mínima de</p> <p>aproximadamente 30mm;</p> <p>haste de aço com</p> <p>revestimento cromado ou</p> <p>similar; com 4 pinos,</p> <p>acompanhado de duas</p> <p>chaves comuns com o</p> <p>mesmo segredo.</p>		Unidade	10	14,00	140,00
9	<p>Cadeado latão maciço.</p> <p>Características adicionais:</p> <p>tipotetra, blindado; largura</p> <p>mínima de 50mm; haste de</p> <p>aço com</p> <p>revestimentocromado ou</p> <p>similar; sistema de chavesde</p> <p>QUATRO LADOS</p> <p>acompanhado de duaschaves</p> <p>tetras com o mesmo segredo.</p>		Unidade	10	27,00	270,00
10	<p>Capa de chuva COM</p> <p>MANGA: Descrição:</p> <p>material em pvc. Esta capa de</p> <p>chuva acompanha Capuz com</p> <p>cordão. Fechamento com zíper</p> <p>ou velcro e comprimento</p> <p>longo. Um produto de alta</p> <p>qualidade para proteção em</p> <p>ambientes de chuva extremos.</p> <p>fechamento das costuras</p> <p>seladas através do processo</p> <p>termo eletrônico, capuz fixo</p> <p>ajustado por cordão,</p> <p>fechamento frontal com zíper</p> <p>e sobre lapa afixada pro</p> <p>velcro, punhos com</p> <p>acabamento reto.</p> <p>COR AMARELA</p> <p>TAMANHO M</p>		unidade	10	35,00	350,00



11	<p>Capa de chuva COM MANGA: Descrição: material em pvc. Esta capa de chuva acompanha Capuz com cordão. Fechamento com zíper ou velcro e comprimento longo. Um produto de alta qualidade para proteção em ambientes de chuva extremos. fechamento das costuras seladas através do processo termo eletrônico, capuz fixo ajustado por cordão, fechamento frontal com zíper e sobre lapa afixada pro velcro, punhos com acabamento reto.</p> <p>COR AMARELA</p> <p>TAMANHO G</p>		unidade	10	35,00	350,00
12	<p>CARREGADOR DE PILHAS: características adicionais: carregador portátil para pilhas recarregáveis ni-mh, no formato AA e AAA de no mínimo 2000 mah. deverá possuir capacidade mínima para 04 pilhas tipo aa, leds indicadores de andamento e conclusão da carga, tempo de carga rápida aproximado de até 05 horas e voltagem 110/220v(bivolt), e certificação inmetro.</p>		Unidade	50	130,00	6.500,00
13	<p>Cola líquida para junta de motores à Diesel, indicado para fixação de plaquetas patrimoniais, cola de alta resistência que torna difícil a remoção das mesmas. Tubo de 70 a 75g</p> <p>Data de validade não pode ser inferior a 1 ano da data da entrega.</p>		Unidade	10	10,00	100,00
14	<p>Cola super bonder 3g: Recomendado para: Porcelana, Metal, Borracha, Couro, Madeira, Plástico*, Papel. Propriedades: Cola líquida multiuso, ideal para superfícies não porosas. Resistente à umidade e à máquina de lavar louças-Colagem instantânea.</p>		unidade	20	7,00	140,00


	<p>Super forte e resistente. Seca transparente. Fórmula sem solventes. Fácil de abrir, com tampa com pino anti-entupimento. Aplicável na maioria das superfícies. Exceto polietileno (PE), polipropileno (PP), silicone resina antiaderente (PTFE), vidros de carro, tecidos e Isopor. Não adequado para uso em objetos que carreguem líquidos muito quentes. Validade não inferior a 12 meses da data da entrega.</p>					
15	<p>Cordão Branco para bandeira Descrição Corda Trançada de Fibras de Polipropileno com espessura de 6mm, de alta resistência, para hasteamento de bandeira em mastros com mais de 5 metros de altura. Rolo com 30 metros</p>		Rolo com 30 metros	20	97,00	1.940,00
16	<p>estilete grande e largo 18 mm, escritório. Características adicionais: corpo confeccionado em plástico revestido com borracha termoplástica. Tipo da lâmina: reta segmentada, em aço carbono, medindo 18mm; desenho ergonômico, com bainha; retrátil, e trava manual; comprimento 180mm.</p>		UNIDA DE	50	15,00	750,00
17	<p>Estilete estreito com lâmina em aço de 9 mm corpo confeccionado em plástico revestido com borracha termoplástica. Tipo da lâmina: reta segmentada, em aço carbono, medindo 9mm; desenho ergonômico, com bainha; retrátil, e trava manual; comprimento do estilete 180mm.</p>		UNIDA DE	50	11,00	550,00
18	<p>ETIQUETA autoadesiva, papel alcalino, branca, impressora laser, 01 etiqueta por folha, medindo 279,4 x 215,9 mm. caixa com 25 folhas. deverá possuir certificação fsc, cerflor ou equivalente. Prazo de validade não inferior a 1 ano da data da entrega.</p>		PACOTE COM 25 FOLHAS	50	21,00	2.100,00






19	FITA ADESIVA MÁGICA TRANSPARENTE Medidas: 25mm x 65 m Validade: não inferior a 1 ano da data da entrega		Rolo de 65 metros	50	37,00	1.850,00
20	Fita adesiva para empacotamento, com a inscrição "Frágil" ou "Cuidado Frágil", em letras vermelhas, medindo no mínimo 45mm e no máximo 50mm de largura. Rolo com no mínimo 50m.		Rolo de 50 m	50	43,00	2.150,00
21	Fita dupla face suporta até 5 kg: Fixação Extrema e permanente: 25mm x 2m. Substitui pregos e parafusos. Para ambientes externos e internos. Aplicação fácil, rápida e segura. Validade do Produto 24 meses da data da entrega		Rolo de 2 m	20	30,00	600,00
22	Fitolho (amarrar cartela de ovo): Fitolho Plástico 10mm Rolo com Aproximadamente 1kg Feito de material 100% reciclado, não agride o meio ambiente.		Rolo de 1kg	50	16,00	800,00
23	Jogo De Chaves Allen Em Milímetros E Polegadas 30 Peças Forjadas em aço cromo vanádio Acabamento oxidado Acompanha estojo organizador em plástico reforçado • Composto por 30 peças, com as seguintes medidas: - 15 Chaves em milímetros: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 10,0 mm - 15 Chaves em polegada: 0,028" - 0,035" - 0,050" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"		Estojo Jogo De Chaves Allen Em Milímetros E Polegadas 30 Peças R\$ 103 em 2x R\$ 51,50 Ver as condições de pagamento Frete grátis Selecione o prazo de entrega e confirme o valor Calcule o prazo de entrega Verifique se este produto é compatível com o seu equipamento Modelo: 103 - 150 unidades Estoque disponível Quantidade: 1 unidade - 10 unidades	02	80,00	160,00

24	<p>Guarda-chuva: Modelo grande e resistente Com cabo reforçado automático. Resistente ao Vento</p> <p>130cm Aberto</p> <p>100 cm Fechado</p> <p>8 Varetas Reforçadas Estrutura em aço Tecido em poliéster Cabo emborrachado APROXIMADO 600g de Peso COR PRETA LISA</p>		UNIDA DE	20	100,00	2.000,00
25	<p>Lupa de aumento grande de mão com aumento 5x e estrutura de metal, para leitura de plaquetas de patrimônio.</p>		Unidad e	10	20,00	200,00
26	<p>Pasta executiva em couro sintético PRETO para transportar documentos Fechamento por zíper Dimensões: 24,5 x 32,5 x 4 cm. Sem alça</p>		Unidad e	10	65,00	650,00
27	<p>Pilha para controle do portão: Pilha alcalina padrão A23 (padrão para a maioria dos controles remotos de garagens e portões). Tensão 12 V. VALIDADE não inferior a 2 anos da data da entrega.</p>		Unidad e	20	15,00	300,00
28	<p>Pilha alcalina AAA RECARREGÁVEL Embalagem com 2 unidades Composta de níquel-metal- hidreto (NiMH) 1,2V, mínimo de 2500 mAh, vida útil de no mínimo 1.000 recargas.</p>		Jogo c/02	100	21,00	2.100,00
29	<p>Pilha alcalina 1,5 V tamanho AAA (palito) Características técnicas mínimas: - Deverão possuir tensão nominal de 1,5V. - Deverão ser do tamanho AAA - de acordo com a denominação ABNT/ IEC: LR03. - Deverão atender os critérios e as práticas de sustentabilidade previstas nas normas vigentes; Lei 12.305/2010, IN IBAMA nº</p>		Jogo com 02	100	13,90	1.390,00

	06/2013 e Resolução CONAMA 401/2008. - A validade das pilhas deverá ser de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do material. - Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Rayovac, Energizer, Panasonic, Sony ou Duracell. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas. Pilha alcalina AAA livre de chumbo embalagem com 2 unidades					
30	Porta fita empacotadora: Aparelho Aplicador de Fita para empacotamento Botão para ajuste de pressão Cabo anatômico emborrachado ou plástico reforçado Estrutura metálica ou em aço Para fitas de até 50mm de largura		Unidade	10	130,00	1.300,00
31	Suporte de aço cromado para coador de café de pano Medidas: Altura: mínimo de 34 cm Diâmetro: 15 cm		Unidade	10	29,00	290,00
32	Tapete mágico 80 x 50cm Material: algodão e microfibra Para absorver água (secar o pé) e antiderrapante COR LISA – CINZA OU PRETO		Unidade	50	100,00	5.000,00
33	Trena Fita de aço temperado, face simples, graduada milímetro e polegada, corpo emborrachado, medindo 10 m de comprimento x 25 mm		unidade	10	25,00	250,00
34	Xícara DE CHÁ com pires em porcelana (louça branca), resistente à quebra. Detalhes da xícara : bordas em friso preto, com a inscrição TREMS em preto e pintura do Brasão da República em 06 (seis) cores (conforme amostra), em tinta ATÓXICA. capacidade aproximada de 200 ml. Detalhes do pires: bordas		unidade	300	25,00	7.500,00

	em friso preto, com a inscrição TRE-MS em preto e pintura do Brasão da República em 06 (seis) cores (conforme amostra), diâmetro aproximado de 13,5 a 15 cm. Produto(s) de Referência: Schmidt, Germer ou similar.	 				
	VALOR TOTAL CONSUMO					52.430,00

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES	IMAGEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
35	<p>Apoio para pés</p> <p>Material: Estrutura de tubo e chapa de aço carbono e base injetada em polipropileno com textura de ½ esferas antiderrapantes e massageadoras. Dimensões: Tampo com 480 x 320 (largura e Comprimento).</p> <p>Sistema de ajuste: Através de uma roldana giratória posicionada no centro da base. Regulagem de altura: 60 a 140 mm (min e máx.).</p> <p>Capacidade de carga: 40kgPeso do produto: 2,375 kg Cor: Cinza Obs: Inclinação com balanço que se ajusta de acordo com a postura do usuário e acabamento com pés de borracha antideslizante.</p>		Unidade	20	150,00	3.000,00
36	<p>Furadeira/ parafusadeira à Bateria, para montar móveis, com 2 velocidades, reversível: Mandril deve comportar ponteiros/ brocas entre 1/16" a 3/8" (1 a 10 mm), KIT com bateria reserva, carregador</p>		Kit	04	380,00	1.520,00

	<p>bivolt E Deve acompanhar conjunto de brocas de aço de tamanho 1,5mm, 2,5mm, 3,0mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm, 8,0mm e 10,00mm Com maleta de transporte</p> <p>Voltagem: bivolt</p> <p>Alimentação: Bateria 12 V de Litio</p> <p>Empunhadura emborrachada</p> <p>Prazo de garantia mínimo (1 ano)</p> <p>Referência: Bosch, Still</p>					
37	<p>QUADRO BRANCO 1,20 x 2,00m com moldura de alumínio</p> <p>Formato retangular</p> <p>Material da superfície: fórmica</p> <p>fundo de mdf</p> <p>Com suporte para apagador</p>		Unidade	05	175,00	875,00
38	<p>Quadro branco 1,20 x 0,90m com moldura de alumínio</p> <p>Formato retangular</p> <p>Material da superfície: fórmica</p> <p>fundo de mdf</p> <p>Com suporte para apagador</p>		Unidade	10	100,00	1.000,00
39	<p>Relógio digital de parede e mesa</p> <p>Alimentação à pilha</p> <p>Formato horas: AM/PM</p> <p>Medidas: 19cm x 28,8cm</p>		Unidade	20	157,00	3.140,00
40	<p>Suporte para nobreak 40cm (c) x 20cm (L) x 20cm (A)</p> <p>Com 4 Rodízios de aço reforçados e com mecanismo de travamento</p> <p>Material: aço reforçado</p> <p>Peso suportado: mínimo de 15 kg</p> <p>Cor preta</p> <p>Garantia: 1 ano</p>		Unidade	10	200,00	2.000,00
	VALOR TOTAL PERMANENTE					11.535,00

TRE/MS