

Zimbra**erika.rosa@tre-ms.jus.br**

RES: Pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022

De : Wesley Bartiê <wesley@renova.eng.br>

Ter, 07 de Fev de 2023 09:41

Assunto : RES: Pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022 2 anexos**Para :** pregoeiro@tre-ms.jus.br**Cc :** pregoeirotrems@gmail.com

Segue o pedido de esclarecimento com a correção

De: Wesley Bartiê <wesley@renova.eng.br>

Enviada em: segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023 17:15

Para: 'pregoeiro@tre-ms.jus.br' <pregoeiro@tre-ms.jus.br>

Cc: 'pregoeirotrems@gmail.com' <pregoeirotrems@gmail.com>

Assunto: RES: Pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022

Boa tarde,

Nota de correção: *Nosso atestado refere-se ao TRT/MS e não ao TRE/MS, como mencionado no pedido de esclarecimento.*

Pedimos desculpas pelo equívoco.

Atenciosamente

Wesley Bartiê
Analista de Negócios

 67-3202-2137  wesley@renova.eng.br
 67-9-9921-9819  fb.com/renova.eng.br
 www.renova.eng.br

Rua das Rosas, 144 - Joquei Club - 79080-570



De: Wesley Bartiê <wesley@renova.eng.br>

Enviada em: segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023 16:56

Para: 'pregoeiro@tre-ms.jus.br' <pregoeiro@tre-ms.jus.br>

Cc: 'pregoeirotrems@gmail.com' <pregoeirotrems@gmail.com>

Assunto: Pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022

Boa tarde,

Segue pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022.

Atenciosamente

Wesley Bartiê

Analista de Negócios

67-3202-2137

wesley@renova.eng.br

67-9-9921-9819

fb.com/renova.eng.br

www.renova.eng.br



Rua das Rosas, 144 - Joquei Club - 79080-570

Atendimento

Wesley Bartiê

Analista de Negócios

67-3202-2137

67-9-9921-9819

www.renova.eng.br

wesley@renova.eng.br

to.com@renova.eng.br

Renova

Rua das Rosas, 144 - Jaquei Club - 75085-570

image001.png
49 KB

 **Pedido de Esclarecimento corrigido.pdf**
139 KB



RENOVA CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 13.777.340/0001-75

renova@renova.eng.br

Tel.: (67) 3201-5397

Escritório sede (67) 9-9809-0902

Fábrica (67) 9-9839-9261

Ref.: Pregão Eletrônico nº 006/2023

Processo n. 0008101-74.2022

Objeto: *Fornecimento de todo material e mão de obra necessários para execução da Galeria dos Ouvidores do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, conforme detalhamento de projeto executivo e memorial descritivo, doravante denominado apenas serviço*

Recorrente: RENOVA CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA ME

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A **RENOVA CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA - ME**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 13.777.340/0001-75, e registrada na JUCEMS sob o nº. 54201036465, estabelecida na Rua das Rosas, 144 – Jóquei Club, Campo Grande / MS, CEP: 79.080-570, por seu representante, tempestivamente, com fulcro no subitem 16.2 do edital requer esclarecimentos quanto a exigência da área mínima no atestado de capacidade técnica operacional

I – DA TEMPESTIVIDADE

Conforme previsão expressa do art. 41 §§ 1º e 2º, da Lei nº 8666/93, art. 18, do Decreto nº 5450/2005, bem como no subitem 16.2 do edital, o prazo decadencial para oferecimento do pedido de esclarecimento do ato convocatório, quando lhe é oferecida o prazo de **ATÉ 03 DIAS ÚTEIS** antes da data designada para abertura da sessão, para apresentação das razões. Neste caso em tela, a data da abertura do certame será no dia 17/02/2023 às 14h, portanto, temos como termo final o dia 14/02/2023 para entrega da presente peça.

Conclui-se, portanto, pela **TEMPESTIVIDADE** do presente pedido de esclarecimento.

II – DOS FATOS SUBJACENTES

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame licitacional supramencionado, veio a recorrente com a intenção de participar, buscando apresentar proposta almejando ser contratada, e ao analisar as condições para habilitação do processo licitatório, notou-se que neste item 10.1 letra “e”, é solicitado a seguinte exigência:

e) **ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL**, emitido por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que comprove que a empresa promoveu a execução projeto de design de interiores em ambientes com área de, **no mínimo, 50m²**, em um único ambiente, vedada a soma de atestados de serviços realizados em locais diversos.

e.1) Entende-se por execução de projeto de design de interiores a realização de obras e/ou a execução de serviços constantes em projeto previamente elaborado por profissional habilitado.



Sede: Rua das Rosas, 144 – Jóquei Club

Fábrica: Rua Maria Clara Machado, 115 – Entrada do B. União

www.renova.eng.br



RENOVA CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 13.777.340/0001-75

renova@renova.eng.br

Tel.: (67) 3201-5397

Escritório sede (67) 9-9809-0902

Fábrica (67) 9-9839-9261

e.2) A critério do Pregoeiro e para fins de diligência, poderão ser requisitados a cópia do projeto de design, o contrato da prestação dos serviços constantes no atestado encaminhado, além de fotografias do ambiente no qual foram realizadas as obras/serviços. Tais documentos serão requestados no prazo máximo IMPRORROGÁVEL de 02 (duas) horas após a convocação do Pregoeiro através da ferramenta "chat" do sistema, motivo pelo qual a licitante deverá dispor antecipadamente dos referidos documentos.

e.2.1) O não encaminhamento do citado documento no prazo estipulado na cláusula 10.1, alínea "e.2", acarretará a **RECUSA DA PROPOSTA.**

e.3) É de responsabilidade da licitante a disponibilização de todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do atestado apresentado.

e.4) O Tribunal Regional Eleitoral de MS, através de sua equipe técnica, poderá realizar diligências in loco para verificação da veracidade do Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela licitante. (grifos nosso)


III – DO PEDIDO

Ao analisar o termo de referência e o projeto, notou-se que o serviço a ser executado é um painel de **6,90 m de altura** por **2,90 m de largura**, em MDF liso com cava para iluminação, fazendo a soma das medidas o serviço terminado vai ter **20,01m²**, ainda que nossa empresa tenha atestado de capacidade técnica operacional de execução de serviços semelhantes, com a mesma projetista no TRT/MS, a exigência de no mínimo 50m² vai restringir e inviabilizar a nossa participação no certame.

Qual a justificativa para exigência de no mínimo 50m² de execução? Sendo que, as somas das medidas no projeto do edital vão ter **20,01m²**

Nestes Termos
Pede esclarecimento,

Campo Grande – MS, 06 de fevereiro de 2023


Wesley Bartiê Pereira
CPF: 031.149.821-31

RENOVA CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA - ME



Sede: Rua das Rosas, 144 – Jóquei Club
Fábrica: Rua Maria Clara Machado, 115 – Entrada do B. União

www.renova.eng.br

Zimbra

erika.rosa@tre-ms.jus.br

Re: Pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022

De : Érika Murackami Duarte Da Rosa <erika.rosa@tre-ms.jus.br>

Qua, 08 de Fev de 2023 13:31

 1 anexo**Assunto :** Re: Pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022**Para :** weslley@renova.eng.br

Prezado

Segue resposta ao pedido de esclarecimento.

Érika Murackami Duarte da Rosa

Pregoeira

(67) 2107-7026 ou (67) 3326-5560

De: "Diogo Campos dos Anjos" <diogo.campos@tre-ms.jus.br>**Para:** "Graziela Goncalves" <graziela.goncalves@tre-ms.jus.br>**Cc:** "TRE-MS/SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS" <slc@tre-ms.jus.br>**Enviadas:** Terça-feira, 7 de Fevereiro de 2023 8:18:47**Assunto:** Re: Pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022

Senhora Chefe da Seção de Licitação e Compras,

Em análise ao pedido de esclarecimento da empresa RENOVA CONSTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA - ME, apresentamos as seguintes considerações:

1- Ficou estabelecido no Termo de Referência que o Atestado de Qualificação Técnico Operacional, a ser apresentado pelas licitantes, seria baseado na comprovação de execução de serviços similares ao que se pretende contratar, qual seja: **execução projeto de design de interiores**;

2- Ficou também estabelecido, a fim de se mensurar a quantidade de serviço a ser cobrada no referido atestado, que a comprovação se daria através da **área total do ambiente** em que a licitante executou o projeto de design de interiores, e não o "tamanho" das peças, mobiliário, painéis, etc. fabricados e/ou instalados;

3- Caso tivéssemos optado por definir a "área do painel" como comprovação do atestado, estaríamos restringindo a participação, por exemplo, de uma empresa especializada que executou satisfatoriamente um projeto de design de interiores em um grande ambiente, com a

fabricação/fornecimento de mobiliário (mesas, poltronas, cadeiras, sofás, tapetes, armários, etc.), mas que não instalou painel de madeira em MDF liso com cava na parede;

4- A Galeria dos Ouvidores, será instalada a fim de se ornamentar o saguão principal da Secretaria do TRE/MS, que conta **com uma área total de 233,00 m²**;

5- Desta forma, optou-se em estabelecer no Atestado de Qualificação Técnico Operacional a comprovação da licitante em **ter executado um projeto de design de interiores em ambientes com área total de no mínimo 50,00 m²**;

6- Assim, se a licitante executou um serviço similar ao que se pretende contratar (neste caso, estabelecido como execução de um projeto de design de interiores **em um ambiente com área de no mínimo 50,00 m²**), está apta a participar do certame.

Atenciosamente,

Diogo Campos dos Anjos
Analista Judiciário - Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia
COENG/SAF/TRE-MS
(67)2107-7000 ramal: 7221

De: "Graziela Goncalves" <graziela.goncalves@tre-ms.jus.br>

Para: "diogo campos" <diogo.campos@tre-ms.jus.br>

Cc: "TRE-MS/SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS" <slc@tre-ms.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 6 de Fevereiro de 2023 17:52:48

Assunto: Fwd: Pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022

Prezado Sr. Diogo,

Segue pedido de esclarecimento acerca da exigência de atestado de capacidade técnica.

Atenciosamente,

Graziela Gonçalves S. Jurado
Seção de Licitação e Compras
CRM/SAF - TRE/MS
Fone: (67) 2107-7092

De: "Wesley Bartiê" <wesley@renova.eng.br>

Para: pregoeiro@tre-ms.jus.br

Cc: pregoeiortrems@gmail.com

Enviadas: Segunda-feira, 6 de Fevereiro de 2023 16:56:05

Assunto: Pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-

74.2022

Boa tarde,

Segue pedido de esclarecimento PE 06/2023 Procedimento Administrativo n.º 0008101-74.2022.

Atenciosamente

Wesley Bartiê
Analista de Negócios

 67-3202-2137  wesley@renova.eng.br
 67-9-9921-9819  fb.com/renova.eng.br
 www.renova.eng.br



Rua das Rosas, 144 - Joquei Club - 79080-570

--

Atenciosamente

Wesley Bartiê

Analista de Negócios

67-3202-2137

67-9-9921-9819

www.renova.eng.br

wesley@renova.eng.br

fb.com/renova.eng.br

Rua das Rosas, 144 - Joquei Club - 76085-570



image001.png
49 KB