



OBS: TUBULAÇÕES E CAIXAS EXTERNAS AO BANHEIRO JA ENCONTRAM-SE INSTALADAS

LEGENDA	
	Caixa pluvial c/grelha 15Xvar F°F°
	Caixa pluvial c/grelha 40X40 CAG - 40x40cm F°F°
	Caixas Esgoto Simples CE - 40x40 cm TAMPA F°F°
	Caixas de Gordura CG 38x38 cm - Ref. Tigre/Amanco
	Tubo PVC Esgoto - Série Normal
	Tubo PVC Pluvial - Série Normal
	Tubo de Ventilação - Série Normal
	Tubo de queda Pluvial
	Dreno do Ar Condicionado
	Coluna de Ventilação
	Tubo Sobre
	Tubo Desce
	Sentido do Fluxo

NOTAS:

- TODOS OS TUBOS SERÃO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL;
- TODOS OS TUBOS DE DRENO DE AR CONDICIONADO SERÃO DE PVC SOLDÁVEL MARRON, E DEVERÃO SER UTILIZADAS CONEXÕES APROPRIADAS - NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE FOGO PARA AJUSTE DA TUBULAÇÃO;
- AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SAIRÃO NA LAJE, E FORMARÃO REDE COM DUAS SAÍDAS ACIMA DA COBERTURA DO TELHADO;
- TUBOS DE 40MM / 50 MM / 75 MM TERÃO INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2,0 %;
- TUBOS DE 100 MM OU SUPERIOR DEVERÃO TER INCLINAÇÃO DE 1,0 %;
- JUNTO A SAÍDA DE PREVISÃO DE ESGOTO DEVERÁ SER INSTALADO CAP ESGOTO 100 MM;
- TODAS AS TAMPAS GRELHAS DEVERÃO SER DE FERROO FUNDIDO (F°F°), NAS DIMENSÕES DEFINIDAS EM PROJETO;
- A CALHA DEVERÁ SER DE CHAPA GALVANIZADA #24, E FIXADA COM SEGURANÇA JUNTO AO BEIRAL DO TELHADO;
- SEGUIR RIGOROSAMENTE OS DADOS CONTIDOS NO PROJETO, CASO DE DÚVIDA - CONSULTAR O PROJETISTA;
- OS TUBOS DE DRENO DE AR CONDICIONADO PODERÃO SOFRER MODIFICAÇÕES CONFORME MODELO DE EQUIPAMENTO INSTALADO;

TÍTULO:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
REFORMA CARTÓRIO ELEITORAL: ANASTÁCIO, COXIM E CAMAPUÃ	DIOGO CAMPOS DOS ANJOS
ASSUNTO:	ESCALA:
ESGOTO E PLUVIAL	01/03
CLIENTE:	REVISOR:
TRE-MS	DATA:
	16/04/19