

ELEVAÇÃO
ESCALA - 1/25



BLOCO P/ 1 ESTACA (45x45x45)
ESCALA - 1/25



CORTE AA

BLOCO P/ 2 ESTACAS (120x45x45)
ESCALA - 1/25



RESUMO DE MATERIAIS		
ITEM	CONCRETO (m³) Fck = 30MPa	FÔRMAS (m²)
TOTAL	62,70	727,70

Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	APROV.	EXECUTADO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

NÚMEROS

N O T A S:

1- Medidas em centímetros, elevações em metros

2- Materiais Especificados:
- Concreto: FCK = 30 MPa
- Aço : CA 50A - CA60B

3- Prazos de desforma:
- Faces laterais:.....7 dias
- Faces inferiores.....14 dias
(deixando algumas escoras bem encunhadas)
- Faces inferiores.....28 dias
(sem pontaletes p/ elementos escorados)

4- Deverá ser executado para toda a armação corrida, um transpasse de no mínimo 50cm;

5- É obrigatória a consulta dos Projetos Básicos referente a este projeto executivo;

5- O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir os requisitos estabelecidos na NBR 12655;

7- Classe de agrassividade ambiental-CAA (IV) Concreto deverá, possuir Fator Relação água/cimento (a/c) igual ou inferior a 0,45;

8- Cobrimento das Armaduras: 2.5cm / 3.0cm / 4.5cm;
9- O Concreto deve ser resistente a REAÇÃO ÁLCALI-AGREGADO (RAA), conforme NBR-15577;

10- Conferir todas as medidas no local da obra;

11- Não tomar medidas em escala.

FCK= 30 MPa

ELABORAÇÃO
2WL ENGENHARIA LTDA
Rua Jataí, 711, Guanandi - CEP 79.086-330
Campo Grande - MS
Fone: (67) 3042.9684 / 9.9163.7117
wrj@2wlengenharia.com.br

RESP. TÉCNICO
Engº Civil - WALTER RADICH JÚNIOR
CREA nº 8.039/D - MS

APROVAÇÃO

ART Nº
630128

VISTO

DATA
SET/2020

ESCALA
INDICADA

ÁREA (m²)
--

FL. Nº/TOTAL-CONJUNTO
1 / 11 - 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
PROJETO EM CONCRETO ARMADO
VALETA DE INFILTRAÇÃO

CONTEÚDO: LOCAÇÃO FUNDAÇÃO

REV. 0

ARQUIVO
T|R|E|-|M|S|-|V|A|L|A|-|I|N|F|I|L|T|R|A|Ç|Ã|O|-|F|1|-|C|1|-|R|E|V|0|

Folha 1
Conj. 1